


**LED- loftlys**  
**LED interior lamp**



**DK** 24 hvide lysdioder. 25cm tilslutningskabel m/2-polet vandtæt hanstik. Monteringsskruer og 2-polet vandtæt hunstik medfølger. Lysstyrke: 50 lux. Vandtæt.

**GB** 24 white LED's. 25cm connection cable with 2-pole waterproof male connector. Light output: 50 lux. Waterproof.

		Artikel nr.
LED-loftlys / LED interior lamp	12V/1,6W	<b>098 271 722</b>
LED-loftlys / LED interior lamp	24V/1,6W	<b>098 271 724</b>

**LED-loftlys**  
**LED interior lamp**



**DK** Til indbygning, eller påbygning ved hjælp af monteringsramme. Gråt kunststofhus. Leveres med 20 cm. tilslutningskabel med multistik. Vandtæt.

**GB** For build-in or build-on by the use of a mounting frame. Grey plastic housing. Supplied with 20 cm. connecting cable and connector. Waterproof.

18 hvide lysdioder / 18 x white LED's		Artikel nr.
Loftlys / Interior lamp	12V	<b>098 271 716</b>
Loftlys / Interior lamp	24V	<b>098 271 718</b>


Med 20 hvide og 4 blå lysdioder for natsænkning / With 20 white and 4 blue LED's for night dimming		
Loftlys / Interior lamp	12V	<b>098 271 712</b>
Loftlys / Interior lamp	24V	<b>098 271 714</b>

Reservedele / Spare parts	
Monteringsramme / Mounting frame	<b>098 292 719</b>

**LED loftlys**  
**LED interior lamp**



098 274 086



**DK** 20 lysdioder. Til påbygning eller indbygning. Slagfast lytglas i polycarbonat.  
Tæthed: IP67. 15 cm tilslutningskabel.


**GB** 20 LED's. Build on or build in version. Impact resistant polycarbonate lens.  
Tightness: IP67. 15 cm. connection cable.

Til påbygning / Build on version		Artikel nr.
Loftlys / Interior lamp	9-33V/3,5W	<b>098 274 086</b>

Til indbygning / Build in version		
Loftlys / Interior lamp	9-33V/3,5W	<b>098 274 096</b>



098 274 096




**LED loftlys**  
**LED interior lamp**



**DK** 56 lysdioder. Indbygget tænd/slukkkontakt med mulighed for skift mellem hvidt lys eller blått lys f/natsænkning (6 lysdioder)

**GB** 56 white LED's, and 6 blue LED's (with switch for night dimming). 30cm connection cable. Consumption: 12V - 1,8W / 24V - 3,0W.

		Artikel nr.
Loftlys / Interior lamp	12V/1,8W	098 274 126
Loftlys / Interior lamp	24V/3,0W	



**LED-loftlys**  
**LED interior lamp**



**DK** Anvendelig som belysning på loft, i handskerum, i værktøjskasse, ved gulv og dør. Profil af aluminium, slagfast hvid afdækningskappe af polycarbonat. hvide lysdioder. Elementerne kan kombineres til forskellige længder. H= 15mm. B= 34,5mm

**GB** Suitable for interior light, glove- or toolbox light, floor-, or door light. Profile made of aluminium, white cap of unbreakable polycarbonate. LED light-colour white. Elements can be combined to different lengths. H= 15mm. B=34,5mm

		Artikel nr.
Indvendig belysning / Interior light	12V / 370 mm. / 18xLED	098 274 218
Indvendig belysning / Interior light	12V / 610 mm. / 30xLED	098 274 230
Indvendig belysning / Interior light	24V / 370 mm. / 18xLED	098 274 418
Indvendig belysning / Interior light	24V / 610 mm. / 30xLED	098 274 430


**LED-loftlys**  
**LED interior lamp**




**DK** 24 lysdioder. 180° spredning af lys. Nem at montere, kan f.eks. limes fast. Velegnet til brug i værktøjskasser, ved trin og som interiør-belysning. Lysstyrke: 130 lumen. Hus i polycarbonat. 50cm tilslutningskabel. Arbejdstemperatur: -30°C - + 40°C. Vandtæt, IP66.

**GB** 24 LED's. 180° spread of light. Simple and easy to install - The LED strip can be installed in a variety of ways, from simply using an adhesive strip to fixing with clips or brackets. Light output: 130 lumens. Working temperature: -30°C - + 40°C. Waterproof, IP66.

		Artikel nr.
Loftlys / Interior lamp	12V/2,2W	098 274 630
Loftlys / Interior lamp	24V/2,2W	098 274 640



**LED- loftlys**  
**LED interior lamp**



**DK** 5 lysdioder. Hus udført i epoxy-pulver lakeret galvaniseret stål. Glas fremstillet af polycarbonat. Til indbygning. Vandtæt, IP66. Arbejdstemperatur: -30°- +40°. Velegnet til brug i køle/ frysetrailere.

**GB** 5 LED's. Housing manufactured from epoxy powder coated galvanised steel. Lens manufactured from polycarbonat. Built-in version. Waterproof, IP66. Temperature range: -30° - +40°. Well suited for use in refrigerator/ freeze trailers.

		Artikel nr.
LED loftlys til indbygning / LED interior lamp, build in version	24V/6,25W	098 275 024

**LED-loftlys**  
**LED interior lamp**

**DK** Med eller uden afbryder. 25 cm. tilslutningskabel.

**GB** With or without on/off switch. 25 cm. connection cable.




098 271 732 /  
098 271 734

098 271 742 /  
098 271 744

		Artikel nr.
LED-loftlys / LED interior lamp	12V / 1,8W / 30xLED	<b>098 271 732</b>
LED-loftlys / LED interior lamp	24V / 1,8W / 30xLED	<b>098 271 734</b>

Med afbryder / With on/off switch		Artikel nr.
LED-loftlys / LED interior lamp	12V / 2W / 34 x LED	<b>098 271 742</b>
LED-loftlys / LED interior lamp	24V / 2W / 34 x LED	<b>098 271 744</b>



**LED loftlys**  
**LED interior lamp**

**DK** For ind- eller påbygning. 25 cm. tilslutningskabel.

**GB** For build in or on version. 25 cm. connection cable.



098 274 410  
Ø 180 mm.



098 274 415  
Ø 200 mm.

For indbygning / Build in version		Artikel nr.
Loftlys / Interior lamp	12-24V/14,3W	<b>098 274 410</b>

For påbygning / Build on version		Artikel nr.
Loftlys / Interior lamp	12-24V/14,3W	<b>098 274 415</b>


**LED loftlys**  
**LED interior lamp**



**DK** 5 stk. kraftige lysdioder, på i alt 500 lumen. Robust og slagfast hus i støbt aluminium. Meget lavt strømforbrug og lang levetid (100000 timer). Vandtæt, IP67. Arbejdstemperatur: -30°C - +40°C. 20 cm. tilslutningskabel.

**GB** 5 x 1,25 watt Power LEDs. Impact resistant aluminium housing. Over 100000 hours life expectancy. Waterproof, IP67. 20 cm. connection cable. Temperature range: -30°C - +40°C. Light output: 500 lumens.

		<b>Artikel nr.</b>
Loftlys / Interior lamp	10-32V/6,25W	<b>098 275 008</b>



**LED loftlys**  
**LED interior lamp**




098 275 016

098 275 026

**DK** 6 stk. kraftige lysdioder, på i alt 1050 lumen . Robust og slagfast hus i støbt aluminium. Velegnet som udvendig belysning af køretøjets arbejdsområde. Meget lavt strømforbrug og lang levetid (60000 timer). Vandtæt, IP67. Arbejdstemperatur: -30°C - +40°C. 20cm tilslutningskabel.

**GB** 6 x Power LED's to create a powerful arc of light around the vehicle. Strong and shock-resistant housing of cast aluminum. Very low power consumption (15W) and long life (60,000 hours). Waterproof, IP67. Working temperature: -30°C - +40°C. 20 cm. connecting cable. Light output: 1050 lumens.

		<b>Artikel nr.</b>
Loftlys / Interior lamp	10-32V/15W	<b>098 275 016</b>
Loftlys / Interior lamp	10-32V/15W	<b>098 275 026</b>



**LED- loftlys**  
**LED interior lamp**



Ø 179 mm.

**DK** 52 lysdioder. Lygtehus udført i rustfri stål.  
Tilslutning 2 x 6,3mm fladestik.  
Indbygningsmål: Ø112,5 mm

**GB** 52 LED's. Stainless steel housing.  
2 x 6,3 mm. blade connectors.  
Build in measurement: Ø112,5 mm

		Artikel nr.
Loftlys / Interior lamp	10-32V/6-10W	<b>098 275 040</b>


**LED- loftlys**  
**LED interior lamp**



**DK** 24 lysdioder. Med eller uden afbryderkontakt. Klart slagfast hus og lygteglas i polycarbonat, for påbygning. Arbejdstemperatur -20°C til +50°C. 20 cm. tilslutningskabel. Lysstyrke: 140 lumen. Forbrug: 2,76W. Levetid: 50000 timer.

**GB** 24 LED's. With or without switch. Clear impact resistant polycarbonate housing. Working temperature: -20°C til +50°C. 20 cm. connection cable. Light output: 140 lumen. Life expectancy: 50000 hours.


		Artikel nr.
Loftlys uden kontakt / Interior lamp w.o. /switch	12V/2,76W	<b>098 271 066</b>
Loftlys m/kontakt / Interior lamp w/switch	12V/2,76W	<b>098 271 067</b>



**Loftlys**  
**Interior lamp**



**098 271 081**




**DK** Bagplade i rustfri stål med gummiunderlag. Klart lygteglas i polycarbonat. Kabelgennemføring gennem gummitylle. IP54 klassificeret.  
OBS! Glødelampe max 18W

**GB** Interior lamp  
Stainless steel baseplate with rubber gasket. Clear polycarbonate lens.  
Cable lead through rubber grommet. IP54 classified.  
Note! Bulb lamp max 18W

Til påbygning / Build on version		Artikel nr.
Loftlys / Interior lamp		<b>098 271 081</b>




**098 271 092**



Til indbygning / Build in version		Artikel nr.
Loftlys / Interior lamp		<b>098 271 092</b>

Reserve dele / Spare parts		Artikel nr.
Lygteglas / Lens		<b>098 291 090</b>

**Loftlys**  
**Interior lamp**




**DK** Til indbygning. Lygtehus udført i rustfri stål med gummiunderlag. Klart slagfast lygteglas. Ledningsgennemføring gennem gummitylle.

**GB** Build in version  
Stainless steel baseplate with rubber gasket. Clear impact resistant lens.  
Cable lead through rubber grommet.

	<b>Artikel nr.</b>
Loftlys / Interior lamp	<b>098 271 160</b>
Reservedele / Spare parts	
Lygteglas / Lens	<b>098 291 162</b>

**Loftlys**  
**Interior lamp**




**DK** Til påbygning  
Lygtehus udført i hvidt kunststof med rustfri stål indlæg. Klart slagfast lygteglas.  
Med 2 fatninger.

**GB** Build on version  
White plastic housing with stainless steel insert. Clear impact resistant lens. With  
2 bulbholders.

	<b>Artikel nr.</b>
Loftlys / Interior lamp	<b>098 271 044</b>

**LED- loftlys**  
**LED interior lamp**




**DK** Lygtehus i aluminium. Lygteglas i Polycarbonat. Lysstyrke på 1.000 Lumen. Forbrug: 12V 1800 mA og 24V 900mA. Arbejdstemperatur: -30° +85°. Tæthed: IP67.

**GB** Aluminum housing. Lens in polycarbonate. Light output 1.000 Lumen. Consumption: 12V 1800 mA and 24V 900mA. Working temperature: -30° +85° Tightness: IP67

		<b>Artikel nr.</b>
LED Loftlys "Zone light" / LED Interior lamp	10-30V	<b>098 275 076</b>



**Loftlys**  
**Interior lamp**




**DK** Til påbygning. Bundplade i rustfrit stål. Slagfast lygteglas.  
Med 2 fatninger. Især velegnet til brug i frysetrailere.

**GB** Build on version. Base made of stainless steel.  
With 2 bulbholders. Impact resistant lens. Well suited for use in freeze vans.

	<b>Artikel nr.</b>
Loftlys / Interior lamp	<b>098 271 170</b>

Reservedele / Spare parts	
Lygteglas / Lens	<b>098 291 172</b>

**Loftlys**  
**Interior lamp**



**DK** Loftlys med afbryder, til påbygning  
Bagplade i sort kunststof. Klart glas. Fladstiktilslutning med kabelgennemføring  
gennem gummitylle. Fatning for pinol lampe.


**GB** Interior lamp with switch, build on version  
Black plastic base plate. Clear lens. Flat-plug connections with cable lead  
through rubber grommet. Bulbholder for festoon bulb.

	<b>Artikel nr.</b>
Loftlys / Interior lamp SAW ref.: 26.027-091	<b>098 271 125</b>

**Lysarmatur**  
**Interior lamp**



395 x 124 x 34 mm.



**DK** Lysarmatur med afbryder, til indbygning  
Hvid udførelse med 2 lysrør monteret. Klar skærm.

**GB** Interior lamp with swith, build in version  
White execution with 2 fluorescent tubes fitted. Transparent lens.


Indbygningsmål / Build in measurement: 320 x 85 mm  
Montering / Mounting: 4 x Ø 4,5 mm

		<b>Artikel nr.</b>
Lysarmatur / Interior lamp	12V / 2 x 8W	<b>098 272 392</b>

Reservedele / Spare parts		
Lysrør / Fluorescent tube		<b>091 960 208</b>

**Lysarmatur**  
**Interior lamp**

Frigo light  
CE



**DK** Med halogenlamper. Til indbygning. Specielt velegnet til kølevogne - driftstemperatur: -25 til +40°C. Hvid udførelse i ekstruderet slagfast polycarbonat. Beskyttelse: IP66. Tåler højtryksrensning. Leveres med 1 x lysrør og 2 x 20W MINIWATT G4 halogenlamper monteret. Fladstiktilslutning. Mælkehvid skærm.


**GB** With halogen bulbs. Build in version. Suitable for temperature controlled vehicles - operating temperature: -25 til +40°C  
White execution. Impact resistant extruded polycarbonate housing. Protection: IP66. May be pressure cleaned. Supplied with 1 x fluorescent tube and 2 x 20W MINIWATT G4 halogenbulbs fitted. Flat-plug connections. Frosted lens.

		<b>Artikel nr.</b>
Lysarmatur / Interior lamp	1 x 24V/14W lysrør / fluorescent tube 2 x 24V/20W G4 lampe / bulb	<b>098 273 715</b>

Reserve dele / Spare parts	
Lysrør / Fluorescent tube	<b>991 830 014</b>
Halogenlampe / Halogen bulb G4 24V/20W	<b>091 724 233</b>

**Lysarmatur**  
**Interior lamp**

CE



**DK** Lysarmatur med afbryder, til påbygning  
Hvid udførelse med 2 x 8W lysrør monteret. Klar skærm.


**GB** Interior lamp with switch, build on version  
White execution with 2 x 8W fluorescent tubes fitted. Transparent lens.

		<b>Artikel nr.</b>
Lysarmatur / Interior lamp	12V / 2 x 8W	<b>098 272 382</b>

Reserve dele / Spare parts	
Lysrør / Fluorescent tube	<b>091 960 208</b>

**Lysarmatur**  
**Interior lamp**

ⓔ e  
CE



**DK** Til påbygning.  
Hvid udførelse med 1 lysrør monteret. Mælkehvid skærm.


**GB** Build on version.  
White execution with 1 fluorescent tube fitted. Frosted lens.

		<b>Artikel nr.</b>
Lysarmatur / Interior lamp	12V / 18W	<b>098 273 742</b>
Lysarmatur / Interior lamp	24V / 18W	<b>098 273 744</b>

Reserve dele / Spare parts	
Lysrør / Fluorescent tube	<b>091 960 418</b>

**Lysarmatur**  
**Interior lamp**

Ⓔ e  
CE




**DK** Til påbygning  
Hvid udførelse med 1 lysrør monteret. Mælkehvid skærm.

**GB** Build on version  
White execution with 1 fluorescent tube fitted. Frosted lens.

		Artikel nr.
Lysarmatur / Interior lamp	12V / 20W	<b>098 273 752</b>
Lysarmatur / Interior lamp	24V / 20W	<b>098 273 754</b>

**Lysarmatur**  
**Interior lamp**

CE, EEC



**DK** Med afbryder. Til påbygning  
Hvid udførelse med 1 lysrør monteret. Mælkehvid skærm.

**GB** With switch. Build on version  
White execution with 1 fluorescent tubes fitted. Frosted lens.

L = 354 mm.		Artikel nr.
Lysarmatur / Interior lamp	12V / 8W	<b>098 272 372</b>
Lysarmatur / Interior lamp	24V / 8W	<b>098 272 374</b>

L = 583 mm.		Artikel nr.
Lysarmatur / Interior lamp	12V / 13W	<b>098 272 602</b>
Lysarmatur / Interior lamp	24V / 13W	<b>098 272 604</b>

Reserve dele / Spare parts		Artikel nr.
Lysrør / Fluorescent tube 8W		<b>091 960 208</b>
Lysrør / Fluorescent tube 13W		<b>091 960 213</b>

**Lysarmatur**  
**Interior lamp**




**DK** Med afbryder. Til påbygning. Hvid udførelse. Lysstyrken kan ændres ved at tilføje eller fjerne lysstofrør. 20 cm kabel. Arbejdstemperatur: -10° - +40°

**GB** With switch. Build on version. White execution.  
Different light levels achievable by adding og removing flourescent tubes.  
20 cm cable. Temperature range: -10° - +40°.

Lysarmatur / Interior lamp	12V / 3 x 8W	<b>098 271 202</b>
Lysarmatur / Interior lamp	24V / 2 x 8W	<b>098 271 203</b>

Reserve dele / Spare parts		Artikel nr.
Lysrør / Fluorescent tube 8W		<b>091 960 208</b>

**Loftlys**  
**Interior lamp**



- DK** Til indbygning. Velegnet til brug i køle/ frysetrailere. Hus udført i aluminium. Slagfast lygteglas i polycarbonat. Med lysstofrør. IP66. Strømforsbrug: 11W. Arbejdstemperatur: -30° - +40°
- GB** Built-in version. Well suited for use in refrigerator/ freeze trailers. Housing made of aluminium. Impact resistant polycarbonat lens. With fluorescent tube. IP66. Consumption: 11W. Temperature range: -30° - +40°

		<b>Artikel nr.</b>
Lysarmatur / Interior lamp	24V	<b>098 272 114</b>