

TC TRAILER GATEWAY - TELEMATIKK FOR ALLE



TC Trailer Gateway Basic og PRO



Eksempler:

- Track & Trace
- EBS Data / Service Data
- Bil og tilhenger tilkobling
- Temperatur overvåkning
- Temperatur lagring
- 2-veis kommunikasjon
- Dør overvåkning
- Nivå overvåkning av kjøle-medie
- Kontroll av låsesystemer
- Dekktrykk overvåkning
- App tilkobling
- Andre applikasjoner



Basic



PRO

TC Gateway Basic

Track & Trace | EBS data | Servicedata | Tilkoblingsstatus bil og henger | Temperatur overvåkning | Dekktrykk overvåkning | App styring



TC Gateway PRO

Track & Trace | EBS data | Servicedata | Tilkoblingsstatus bil og henger | Temperatur overvåkning | Temperaturlagring/historikk | Sende og motta data | Dør overvåkning | Kjølevæsketilnivå kjøleaggregat | Kontroll av låsesystemer | Dekktrykk overvåkning | Dekktrykk kontroll og etterfylling via AirSave | Slitasjeovervåkning av bremseklosser | App styring | Kvalitetssikring EN12830:2018 | Digitale inn-/utganger



Fremhevede fordeler med vår Cargofleet 3 kundeportal (CF 3):



- Fastslå posisjon (lokalisering og/eller geofencing) og kjørerute historikk
- Konfigurering av alarm beskjeder for inn/ut av geofencing sone
- Informasjon om tilhengeren er parkert, ikke i bruk eller under kjøring
- Hendelsesmeldinger (feks. dør åpen eller lukket)
- EBS informasjon
- Bil og tilhenger tilkoblingsstatus
- Dekktrykk og dekktemperatur overvåkning
- Permanent kontrol av kjøle/fryse temperatur i sanntid
- Informasjon om reefer er på/av
- Bevis for kvalitetssikring av de transporterte varene i.h.t. EN12830:2018 (sertifiseringen fjerner behovet for konvensjonell dataregistrator)
- Utvidet alarm overvåkning for tidlig beskjed om temperatur avvik
- Opptak og lagring i web portalen av temperatur kurver
- Enkel og sikker overvåkning av tilhengeren selv om den ikke er tilkoblet
- Temperatur data kan også vises på en mobil enhet
- GDP- kompatibelt installasjons sertifikat valgfritt tilgjengelig fra uavhengig sertifiseringspartner (EIPL)

Tilleggssystemer:

- BPW BrakePad Monitor – Slitasjeovervåkning av bremseklosser.
- BPW AirSave – Automatisk dekktrykk og dekktrykk etterfylling +/-0,3 bar.



*Noen opsjoner kan være tilgjengelige på ett senere tidspunkt da det pågår en konstant teknologisk utvikling av produktet og nye opsjoner.



OSLO
Ringnesveien 23
0978 Oslo
+47 22 10 10 50

TRONDHEIM
Kvenildmyra 7
7093 Tiller
+47 72 89 40 50

BORGESKOGEN
Borgeskogen 16
3160 Stokke
+47 33 18 70 08

STAVANGER
Møllevægen 12
4353 Klepp Stasjon
+47 51 42 53 00

TROMSØ
Alkevegen 2
9015 Tromsø
+47 77 67 13 74

BPW Hofstad AS | post@bpw.no | www.bpw.no