


IGURT – INTELLIGENT LASTSIKRING




Med **BPW iGURT** kan du sikre din last på en helt ny måte.


Via blåtann sender iGURT direkte til din Android enhet og gir beskjed omgående om lastsikringen er ok eller ikke.

iGURT tar lastsikringen til ett nytt nivå og reduserer fare for løs last. Ved veg kontroll kan du enkelt vise frem at lasten din er forsvarlig sikret og at du får beskjed omgående om den ikke er det.

Appen viser tiltrekningskraft i DaN. for eksempel 750 DaN (= ca. 750 kg)



Picture 1



Picture 2

iGURT

- 7.5m gult strammebånd
- 9.5m gult strammebånd
- 50 mm bredde
- Slitasjespor langs kantene
- Kort eller lang skralle
- iGURT enhet med blåtann
- App tilkobling Android
- App i Google play
- 3 x AAA batterier. Levetid 1 år *
- LN: 5000 DaN = ca. 5 tonn

* Levetid batterier vinterstid vil reduseres.



Eksempel nedenfor:

iGURT med id nr. 02 har en spenning på 460 daN og er merket med grønn farge.

iGURT med id nr. 08 har 0 daN i spenning og er merket med grå farge og er da enten ikke i bruk eller uten spenningskraft.

iGURT med id nr. 02 har en spenning på 120 daN og er merket med rød farge. Alarm utløses i appen slik at sjåføren får beskjed omgående.

 A green tile means that the loss of tensioning force lies in a normal range. The yellow battery symbol indicates that the iGurt's battery level is low.	 A grey tile shows that the iGurt does not detect any tensioning force.	 A red tile indicates a critical loss of tensioning force. When a red tile appears, an audible alarm is simultaneously triggered. In such cases, pause the journey as quickly as possible and check whether the load is secure.
--	---	---



Appen finner automatisk iGURT som du har aktivert og viser deg tydelig hvor mange iGURT det er og lager automatisk egen flik for visning med ett unikt id nr. for hver iGURT.

Eksempel til venstre:

iGURT med id nr. 02 har en spenning på 560 daN og er merket med grønn prikk.
iGURT med id nr. 08 har 0 daN i spenning og er merket med rød prikk.

Spesifikasjoner:

Egenskaper	Spesifikasjoner
Spenningskraft område	0 - 800 DaN
Blåtann versjon	V5.0 - 2.4Ghz - 5mW
Batterier	AAA x 3 stk.
IP klasse	IP6K4K
Størrelse (LxBxH)	75mm x 77mm x 25mm
Vekt	186 gram

Løse komponenter:

Varebeskrivelse	Vare nr.
iGURT	02.0130.96.20
Lang skralle	02.1420.22.00
Kort skralle	02.1420.23.00
Strammebånd, 9.5m	02.0130.03.30
Strammebånd, 7.5m	02.0130.97.20
Fjær og låsestift	02.1010.17.00
Batterier 3 x AAA	02.0130.04.30

iGURT sett:

Varebeskrivelse	Vare nr.	Ant./sett nr.	Ant./sett nr.	Ant./sett nr.	Ant./sett nr.
		99.00.605.1.09	99.00.605.1.10	99.00.605.1.11	99.00.605.1.12
iGURT	02.0130.96.20	1	1	1	1
Lang skralle	02.1420.22.00	1	1		
Kort skralle	02.1420.23.00			1	1
Strammebånd, 9.5m	02.0130.03.30		1		1
Strammebånd, 7.5m	02.0130.97.20	1		1	



HOFSTAD

OSLO
Ringnesveien 23
0978 Oslo
+47 22 10 10 50

TRONDHEIM
Kvenildmyra 7
7093 Tiller
+47 72 89 40 50

BORGESKOGEN
Borgeskogen 16
3160 Stokke
+47 33 18 70 08

STAVANGER
Møllevegen 12
4353 Klepp Stasjon
+47 51 42 53 00

TROMSØ
Alkevegen 2
9015 Tromsø
+47 77 67 13 74

BPW Hofstad AS | post@bpw.no | www.bpw.no