

Member of the BPW Group



# CHASSIS & KAROSSERI

Opbygningsdele, reservedele og tilbehør



**BPW HOFSTAD A/S**





	Sideværn og tilbehør	6 - 9
	Underkøringskofanger/lygtebjælker/kofanger	10 - 16
	Stopklodser/holdere	17 - 18
	Skærme, holdere og beslag	19 - 33
	Stænklapper	34 - 39
	Dokumentkasser og -rør	40
	Værktøjskasser, plast	41 - 42
	Hydrauliktanke og tilbehør	43 - 51
	Gasfjedre	52 - 53
	Ladhængsler og lukkere	54 - 70
	Skydestolper og tilbehør	71 - 94
	Låse - fjederigel, drejestangslås	95 - 98
	Kongetaplåse	99





## INDHOLDSFORTEGNELSE





	Drejestangslåse	100
	Lygtehuse	101 - 102
	Dørholdere og håndtag	103 - 105
	Stiger / trin og redskabsholdere	106 - 107
	Fenderklodser og -lister	108 - 111
	Rullefender	112 - 114
	Anslagsbuffer og gummileje	115 - 116
	Kantliste, PVC	117
	Tætningsprofiler, PVC	118 - 119
	Dele for læssebagsmæk	120 - 121
	Tagkonstruktion	122 - 124
	Containerlåse / -dele	125 - 128
	Standbremser / Wire og tilbehør	129 - 130

	Presenningsudstyr og tilbehør	131 - 147
	Godssikring	148 - 152
	Binderinge og surringskroge	153 - 155
	Lastsurring	156 - 163
	Containerwire	164 - 165
	Dæmpere og rørbøjninger	166 - 168
	Spændebånd, splitter og karabinhager	169 - 179
	Støtebensplader	180 - 181
	Hjulcapsler	182
	Ildslukker / ADR taske	183 - 184
	Skilte og markering	185 - 192
	Opkørselsramper	193 - 197
	Index	198 - 204





SIDEVÆRN

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>ALU Sideprofil</b>                      Højde: 100 mm                      Bredde: 30 mm                      NA: 20 my</p> <p><b>Længde: 3200 mm</b></p> <p><b>3600 mm</b></p> <p><b>4000 mm</b></p> <p><b>4500 mm</b></p> <p><b>5600 mm</b></p> <p><b>6500 mm</b></p>	<p>jck548-3200</p> <p>jck548-3600</p> <p>jck548-4000</p> <p>jck548-4500</p> <p>jck548-5600</p> <p>jck548-6500</p>
<p>Konsol og tilbehør</p> 	<p><b>Konsolsæt opklapbart</b></p> <p>A: 755 mm                      B: 300 mm                      Bestående af</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 konsoller</li> <li>- 2 u-profiler</li> <li>- bolte</li> </ul> <p><b>Rustfrit</b></p> <p><b>Galvaniseret</b></p>	<p>11712.692024</p> <p>42.A61000</p>

CYKLISTVÆRN OG TILBEHØR		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Plastdæksel, for cyklistværn</b> Passende til jck548-xxx (se side 6)	48.pc-02
	<b>Hjørneprofil, aluminium for cyklistværn</b> Længde: 500 mm	42.61272
	<b>Endeprop, for hjørneprofil</b> Passende til 42.61272	42.61272-c
	<b>Cyklistværn</b> Krone, original Højde: 290 mm Længde: 3050 mm	505367029





CYKLISTVÆRN OG TILBEHØR		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Tværholder til cyklistværn</b> Krone, original</p>	505376504
	<p><b>Fjederlås til cyklistværn med kontramøtrik, galvaniseret</b> Krone, original Tap: 10 mm inkl. 2 møtrikker: M20 x 1,5 mm</p>	215102717
	<p><b>Cyklistværnprofil, blik 2950</b> Schmitz, original</p>	703849
	<p><b>Cyklistværn, afslutning/trekant</b> Schmitz, original</p>	099077



CYKLISTVÆRN OG TILBEHØR		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Vippekonsol for Cyklistværn</b> Galvaniseret Schmitz, original	1123535
	<b>Lås med kæde til cyklistværn</b> Schmitz, original	1153692
	<b>Tværlægger for cyklistværn</b> Schmitz, original Længde: 2272 mm Højde: 135 mm	096013
	<b>Endekappe for cyklistværn</b> Schmitz, original	751423




UNDERKØRINGSKOFANGER, BPW

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer												
	<p><b>UFK III kofanger, svejst, svingbar</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bygge højde BH (mm)</th> <th>L1 (mm)</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350</td> <td>394</td> <td>730</td> <td>822</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>694</td> <td>475</td> <td>522</td> </tr> </tbody> </table>	Bygge højde BH (mm)	L1 (mm)	A	B	350	394	730	822	500	694	475	522	<p>51.98.21.0206 51.98.21.0205</p>
Bygge højde BH (mm)	L1 (mm)	A	B											
350	394	730	822											
500	694	475	522											
	<p><b>UFK III kofanger, påboltet, svingbar</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bygge højde BH (mm)</th> <th>L1 (mm)</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350</td> <td>400</td> <td>735</td> <td>825</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>700</td> <td>480</td> <td>525</td> </tr> </tbody> </table>	Bygge højde BH (mm)	L1 (mm)	A	B	350	400	735	825	500	700	480	525	<p>51.98.21.0402 51.98.21.0401</p>
Bygge højde BH (mm)	L1 (mm)	A	B											
350	400	735	825											
500	700	480	525											
	<p><b>UFK III kofanger, konsol, svingbart</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bygge højde BH (mm)</th> <th>L1 (mm)</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>470</td> <td>-</td> <td>750</td> <td>650</td> </tr> </tbody> </table>	Bygge højde BH (mm)	L1 (mm)	A	B	470	-	750	650	<p>51.98.21.0302</p>				
Bygge højde BH (mm)	L1 (mm)	A	B											
470	-	750	650											
	<p><b>Løst kofangerrør UFK III</b> - Længde: 2500 mm</p> <p><b>Kunststofkappe for låsepæl</b> - Antal pr. kofanger: 2 stk.</p> <p><b>Låsepæl</b> - Antal pr. kofanger: 1<sup>1)</sup> stk.</p> <p><b>Gasfjeder for UFK 100 III</b> - Antal pr. kofanger: 1 stk.</p> <p><sup>1)</sup> Til konsoller skal der bruges 2 stk.</p>	<p>03.302.00.02.0 02.3505.25.00 09.801.90.34.0 02.0600.03.00</p>												

UNDERKØRINGSKOFANGER, VBG		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>VBG Underkøringskofanger</b> i aluminium med refleks, og slids til montering af stænklap med vulst. Monteringsdele medfølger.</p> <p>Dimensioner: Længde: 2400 mm Dybde: 100 mm Højde: 135 / 80 mm</p>	21-1644
	<p><b>VBG Kofanger</b> med forvognsrefleks og monteringsrille for stænklap. inkl. boltsæt Længde: 2400 mm</p>	21-1645
	<p><b>VBG Bagkofangersæt URSP,</b> manuel 600 mm Længde: 661 mm Vægt: 83 kg</p>	21-192000
	<p><b>VBG Kofangersæt URSP,</b> hydraulisk 600 mm Længde: 661 mm Vægt: 92 kg</p>	21-192200




## UNDERKØRINGSKOFANGER / LYGTBJÆLKE

### UNDERKØRINGSKOFANGER / LYGTBJÆLKE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Underkøringsskofanger / Lygtebjælke</b>                      Eloxeret aluminium                      godkendt iht. ny EU norm                      Længde: 2400 mm                      Højde: 250 mm</p> <p><b>Fladhovedet monteringskrue</b>                      for 380563040</p> <p><b>Typeskilt</b>                      for 380563040</p>	<p>380563040</p> <p>380563041</p> <p>380563043</p>
	<p><b>Endekappe</b>                      Passende for 380563040                      Udførelse: Plast/sort</p>	<p>380563044</p>
	<p><b>Kofanger/lygtebjælke</b>                      Galvaniseret kofanger med metal endestykke                      Længde: 2430 mm</p>	<p>2430</p>

KOMPLETTE LYGTBJÆLKER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Lygtbjælke komplet med LED lygter</b>                      Udførelse: Aluminium                      Monteret med 4 stk. Ø122 mm LED bag-stop-blink-lygter med kromkant samt tåge og baklys i samme design.</p> <p>Mål:                      Længde: 2780 mm                      Dybde: 220 mm                      Højde: 250 mm</p>	098259620
	<p><b>Lygtbjælke komplet med LED lygter</b>  <b>Eloxeret aluprofil komplet monteret med:</b></p> <p>2 stk. Bag-stop-blinklygter med trekantrefleks (Trailermax 1 LED)                      2 stk. Nummerpladelygter                      2 stk. Markeringslygter (Outermax 1 LED)                      2 stk. Baklygter (TM098256494)                      1 stk. Holder for nummerplade</p> <p>Mål (LxDxH) : 2780 x 220 x 250 mm</p> <p>Godkendt som underkøringsværn ved en chassis-ramme bredde mellem 1250-1360 mm. Ved en chassisramme bredde mellem 840-1250 mm skal der monteres 2 stk. forstærkning 016850010</p>	098 259 625
	<p><b>Lygtbjælke komplet med baglygter i pæreversion</b>  <b>Eloxeret aluprofil monteret med:</b></p> <p>2 stk. Bag-stop-blink-bak-tågelygter og trekantrefleks                      2 stk. Nummerpladelygter                      2 stk. Markeringslygter (Outermax 1 LED)                      1 stk. Holder for nummerplade                      1 stk. Samleboks (099 865 028)</p> <p>Lygtbjælke for direkte montering på hovedkablet                      Uden samleboks</p> <p>Mål (LxDxH) : 2780 x 220 x 250 mm</p> <p>Godkendt som underkøringsværn ved en chassisramme bredde mellem 1250-1360 mm. Ved en chassisramme bredde mellem 840-1250 mm skal der monteres 2 stk. forstærkning 016850010</p>	098 259 630  098 259 635

KOMPLETTE LYGTBJÆLKER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Lygtbjælke, komplet monteret</b>                      Udførelse: Aluminium, eloxeret / hvid                      Monteret med Europoint I, Superpoint 1 og fordelerboks                      Længde: 2400 mm</p>	<p>97-1253-007</p>
	<p><b>Lygtbjælke, komplet monteret</b>                      Udførelse: Aluminium, eloxeret / hvid                      Monteret med Europoint I, Superpoint 1 og fordelerboks                      Længde: 2400 mm</p>	<p>97-1252-007</p>
	<p><b>Lygtbjælke, komplet monteret</b>                      Udførelse: Aluminium eloxeret                      Monteret med Europoint II, Superpoint II og fordelingsboks                      Længde: 2400 mm</p>	<p>97-1269-007</p>

LIFTDELE/KOFANGER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Endedæksel for kofanger Z-lift</b></p>	<p>8-20281</p>
	<p><b>Konsol 6 kantrør</b></p>	<p>8-31104</p>
	<p><b>Kofanger for Z-lift</b> 6 kantet - inkl. endestykker Længde: 2300 mm</p>	<p>8-31774</p>
	<p><b>Containerstopsæt</b> Længde: 900 mm</p>	<p>8-32419</p>


LIFTDELE/KOFANGER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Z-lift kofanger, inderdel</b></p>	<p>8-52090</p>
	<p><b>Z-lift kofanger, midterdel</b> Længde: 970 mm</p>	<p>8-52093</p>
	<p><b>Z-lift kofanger, yderdel, højre/venstre</b> Længde: 435 mm</p>	<p>8-52576</p>



**STOPKLODSER**

Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Dækradius +/-5% (max)	Max belastning på klods kg	Betegnelse	Varenummer		
						plast	grundet	galvaniseret
320	120	150	360	1500	Stopklods G36	-	141398	141401
380	160	190	460	3500	Stopklods G46	-	141399	42.A50202G
385	160	198	460	3500	Stopklods G46 gul plast	122141701	—	-
470	200	230	530	6500	Stopklods G53	-	42.90070-GR	42.A50302G
475	200	227	530	6500	Stopklods G53 gul plast	222.SKP530	—	-




**HOLDERE**

Bredde mm		Varenummer grundet	Varenummer galvaniseret
125	For stopklods G36	141404	141407
165	For stopklods G46	141405	42.A50201G
205	For stopklods G53	141406	42.P550301-GA



### STOPKLODS, fælgstr. 10-14 tommer

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Stopklods</b> Gummi Længde: 200 mm Højde: 120 mm Bredde: 110 mm</p> <p>For lette påhængsvogne/-køretøjer (fælg str. 10-14 tommer - vægt 1,75 kg)</p>	42.62202

## Den mest solgte HBN skærm er **60-45651960**

60-45651960

= 60 er betegnelsen for **GREENFLEX®**.  
50 er betegnelsen for **ISTOFLEX®**.

60-45651960


= 45 angiver skærmbredden. 45 svarer til 450 mm.

60-45651960

= 65 angiver radiusen. 65 svarer til 650 mm.

60-45651960

= 1960 angiver længden. Svarende til 1960 mm.



### BESKRIVELSE AF VARENUMRE



060-45651960-10

= **TOPFLEX®**



060-45651960-100

= **MAXFLEX®**



060-45651960-10-AC

= Antispray



Antispray **SPRAYFLEX®** og sammensat møtrik og boltsystem **CUPFLEX®**



GREENFLEX® / ISTOFLEX®



Varenr.	Bredde	Radius	Længde	Spændvidde	Højde	Vægt	h
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm
-22401285	220	400	1285	800	415	1,1	55
-22400850	220	400	850	700		0,7	55
-24401285	240	400	1285	800	415	1,2	55
-26401285	260	400	1285	800	415	1,6	
-27501670	270	500	1670	1000	500	1,9	65
-30610650	300	610	650	620		1	70
-30612000	300	610	2000	1220	655	3,1	
-37650650	370	650	650	625		1,2	70
-40501670	400	500	1670	1000	452	2,3	70
-40612000	400	610	2000	1220	655	3,9	70
-42401285	420	400	1285	800	415		
-42650650	420	650	650	625		1,6	70
-42652260	420	650	2260	1300	750	4,8	70
-44481530	440	480	1530	960	480	2,8	65
-45401285	450	400	1285	800	415	2	
-45612000	450	610	2000	1220	655	4,2	70
-45650650	450	650	650	625		1,5	
-45651960	450	650	1960	1270	610	4,5	
-47650650	470	650	650	625		1,4	70
-47651020	470	650	1020	915		2,2	70
-47651900	470	650	1900	1270	580	3,7	70
-47652260	470	650	2260	1300	750	5,3	70
-48561870	480	560	1870	1120	615	3,8	70



GREENFLEX® / ISTOFLEX®



Varenr.	Bredde	Radius	Længde	Spændvidde	Højde	Vægt	h
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm
-50560615	500	560	615	585		1,4	
-50561870	500	560	1870	1120	615	4	70
-51501670	510	500	1670	1000	550	3,1	65
-54501670	540	500	1670	1000	550	3,3	65
-55650650	550	650	640	619	650	1,6	70
-57652260	570	650	2260	1300	750	6,2	70
-60561870	600	560	1870	1120	615	4,8	70
-60612000	600	610	2000	1220	655	5,5	70
-60651960	600	650	1960	1270	610	5,2	
-62561870	620	560	1870	1120	615	5,1	70
-62650650	620	650	650	625		1,7	70
-62652260	620	650	2260	1300	750	6,7	70
-65561870	650	560	1870	1120	615	5,5	70
-65612000	650	610	2000	1220	655	5,8	70
-65650640	650	650	640	614		1,6	70
-65651960	650	650	1960	1270	610	5,6	70
-67650700	670	650	700			2,4	
-67651900	670	650	1900	1270	580	5,1	70
-67652260	670	650	2260	1300	750	7,1	70
-70652260	700	650	2260	1300	764	8,1	70



PLASTIK SKÆRME



Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Skærm med indbygget holder</b>                      Bredde: 400 mm                      Højde: 640 mm                      Længde: 1940 mm                      Radius: 580 mm                      Spændvidde: 1160 mm</p>	<p>1012 40 200</p>
	<p><b>Skærm med indbygget holder</b>                      Bredde: 400 mm                      Højde: 640 mm                      Længde: 2010 mm                      Radius: 640 mm                      Spændvidde: 1280 mm</p>	<p>1012 40 200S</p>
	<p><b>Skærm med indbygget holder</b>                      Bredde: 450 mm                      Højde: 640 mm                      Længde: 2010 mm                      Radius: 640 mm                      Spændvidde: 1280 mm</p>	<p>1012 45 200</p>
	<p><b>Skærm, sort</b>                      Bredde: 450 mm                      Højde: 640 mm                      Længde: 2010 mm                      Radius: 640 mm                      Spændvidde: 1280 mm</p>	<p>1010 45 200</p>

PLASTIK SKÆRME







Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>1/4 skærm</b>                      Bredde: 400 mm                      Højde: 670 mm                      Længde: 700 mm                      Radius: 670 mm</p>	<p>1020 40 070</p>
	<p><b>1/4 skærm med holder</b>                      Bredde: 400 mm                      Radius: 670 mm                      Længde: 700 mm                      Spændvidde: 670 mm</p>	<p>1021 40 070</p>
	<p><b>Plastik forskærm, kort</b>                      Passende for Krone                      Bredde: 490 mm                      Højde: 412 mm</p>	<p>1020 49 040</p>
	<p><b>Plastik bagskærm, lang</b>                      Passende for Krone                      Bredde: 490 mm                      Højde: 608 mm</p>	<p>1020 49 060</p>



## PLASTIK SKÆRME







Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Plastik forskærm, kort</b>            Passende for Schmitz            Bredde: 450 mm            Højde: 640 mm            (kan bruges som for og bagskærm til gammel model Schmitz)</p>	1036 45 640
	<p><b>Plastik bagskærm, lang</b>            Passende for Schmitz            Bredde: 450 mm            Højde: 730 mm            (kan bruges som for og bagskærm til gammel model Schmitz)</p>	1036 45 730
	<p><b>Plastik bagskærm, kort</b>            Passende for Krone            Bredde: 490 mm            Højde: 608 mm</p>	505364191
	<p><b>Plastik bagskærm, lang</b>            Passende for Krone            Bredde: 490 mm            Højde: 608 mm</p>	505364192

### SKÆRMBØRSTER





Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Skærmbrøste</b> pr. løbende meter	300-1
	<b>Clips i løs vægt</b>	62-6

SKÆRMHOLDER



Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Integreret skærmholder, Topflex</b> Kan forskydes 140 mm</p>	<p>64-1</p>
	<p><b>Integreret skærmholder, Maxiflex</b></p>	<p>69-1</p>
	<p><b>Skærmholderbeslag for Sauermann skærme</b> Til rør Ø42 mm</p>	<p>1084 42 100</p>
	<p><b>Holder for skærmholderrør</b> Holder uden flange Galvaniseret Til rør Ø42 mm</p>	<p>33.hshr40</p>

SKÆRMHOLDER




Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Holder for skærmholderrør</b>                      Holder uden flange                      Rå udførsel                      Til rør Ø42 mm</p>	<p>33.hshr40-r</p>
	<p><b>Holder for skærmholderrør</b>                      Holder med rund bagflange                      Galvaniseret                      Til rør Ø42 mm</p>	<p>33.hshr42</p>
	<p><b>Plastprop for skærmholderør</b>                      Passende for Ø42 mm rør</p>	<p>325106000</p>
	<p><b>Skærmholderrør</b>                      Galv. udførelse, inkl. prop                      Længde: 800 mm</p> <p>Ø 42 / forkrøpning 100 mm</p> <p>Ø 42 / forkrøpning 150 mm</p>	<p>42.800100-g</p> <p>42.800150-g</p>

SKÆRMHOLDER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Skærmholderrør</b> elgalvaniseret, inkl. prop</p> <p>Længde: 705 mm Rør: Ø42 mm Forkrøppet: 50 mm</p>	42.705050-42g
	<p><b>Skærmholderør for boltning</b></p> <p>Længde: 710 mm Rør: Ø40 mm</p>	B1202
	<p><b>Skærmholder for påsvejsning</b></p> <p>Længde: 700 mm Rør: Ø42 mm</p>	325103002
	<p><b>Skærmholder</b></p> <p>Længde: 650 mm Rør: Ø40 mm Forkrøppet 50 mm, med flange</p>	74-650050F

### SKÆRMHOLDER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Skærmholder</b> Længde: 650 mm Rør: Ø40 mm Forkrøppet 100 mm, med flange</p>	74-650100F
	<p><b>Skærmholder</b> Længde: 650 mm Rør: Ø40 mm Forkrøppet 150 mm, med flange</p>	74-650150F

SKÆRMHOLDER FOR STÅL- OG PLASTSKÆRME



Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Skærmholder,</b>                      L: længde 700 mm                      H: højde 68 mm                      B: bredde 53 mm                      h: højde 35 mm</p> <p><b>Grundet</b>  <b>Galvaniseret</b>  <b>Olieret</b></p>	<p>60-700                      4701                      4700</p>
	<p><b>Spændebeslag til stålskærm, komplet</b></p>	<p>61-1g</p>
	<p><b>Spændebeslag til plastskærm, komplet</b></p>	<p>62-1g</p>

## SKÆRMBESLAG

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Skærmbeslag komplet</b> Galvaniseret udførelse</p> <p>For rør: Ø42 mm Længde: 340 mm Radius: 500-700 mm Vægt: 550 g</p>	42.230005
	<p><b>Skærmbeslag, universal og justerbar</b> Galvaniseret udførelse</p> <p>Længde: 340 mm Udvendig: Ø42,4 mm Radius: 500-700 mm Vægt: 500 g Justerbar længde: 150 mm</p>	42.230002
	<p><b>Skærmbeslag, universal og justerbar</b> Galvaniseret udførelse</p> <p>Længde: 325 mm Udvendig: Ø42 mm Radius: 500-700 mm Vægt: 800 g Justerbar længde: 150 mm</p>	29.0000.0050
	<p><b>Skærmbeslag komplet</b> Formpresset skærmbeslag incl. bolte, skiver og møtrikker til montering. Bruges til skærmholderør med Ø42 mm diameter.</p> <p>Længde: 340 mm</p>	325310001



SKÆRMBESLAG

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Skærmbeslag komplet</b>                      Formpresset skærmbeslag incl. bolte, skiver og møtrikker til montering. Bruges til skærmholderør med Ø42 mm diameter.                      Længde: 220 mm</p>	<p>325310002</p>
	<p><b>Skærmbeslag (hatprofil)</b>                      Bl.a. passende for Schmitz                      Længde: 435 mm                      Højde: 115 mm                      Bredde: 35 mm                      Indvendig højde i profil: 44 mm                      Indvendig dybde i profil: 32 mm</p>	<p>170511</p>

## STÆNKLAPPER

### STÆNKLAPPER UDEN LOGO

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Stænklap, neutral</b> Til montering på skærm, med stålskinne. Størrelse: 400 x 400 mm</p>	P214040
	<p><b>Stænklap, neutral</b> Størrelse: 600 x 400 mm</p>	P216040
	<p><b>Stænklap, neutral</b> Monteres med QS profilskinne med vulst Størrelse: 400 x 400 mm</p>	P234040
	<p><b>Stænklap, neutral</b> Monteres med QS profilskinne med vulst Størrelse: 600 x 400 mm</p>	P236040
	<p><b>Stænklap, neutral</b> Nem montering med profilskinne med vulst Størrelse: 650 x 400 mm</p>	P236540
	<p><b>Plastic stænklap neutral</b> Vulst: 10 mm Størrelse: 2400 x 380 mm</p>	P5224038



**STÆNKLAPPER MED OPHØJET FIRMALOGO****Type 51 - bumper stænklap**

Bumper stænklap til stålskinne montering.

Minimumsordren er 50 stk. Du kan vælge mellem 2 typer logo.

Smalt logo max. længde 1.450 mm

Bredt logo max. længde 2.150 mm

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	2400 x 380 mm / hvidt logo max længde: 1450 mm	P512403830xxx
	2500 x 380 mm / hvidt logo max længde: 1450 mm	P512503830xxx
	2400 x 380 mm / hvidt logo max længde: 2150 mm	P512403831xxx
	2500 x 380 mm / hvidt logo max længde: 2150 mm	P512503831xxx
	Montagebånd + Skruer, Længde: 2400 mm	P2102400
	Montagebånd + Skruer, Længde: 2500 mm	P2102500

## STÆNKLAPPER MED OPHØJET FIRMALOGO



### Type 54 - bumper stænklap

Bumper stænklappen med Ø15 vulst for profilskinne montering.

Minimumsordren er 50 stk. Du kan vælge mellem 2 typer logo.

Smalt logo max. længde 1.450 mm

Bredt logo max. længde 2.150 mm



Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	2400 x 380 mm / hvidt logo max længde: 1450 mm	P542403830xxx
	2500 x 380 mm / hvidt logo max længde: 1450 mm	P542503830xxx
	2400 x 380 mm / hvidt logo max længde: 2150 mm	P542403831xxx
	2500 x 380 mm / hvidt logo max længde: 2150 mm	P542503831xxx
	QS - Profilskinne Ø15 Længde: 2400 mm	P2302400
	QS - Profilskinne Ø15 Længde: 2500 mm	P2302500

**STÆNKLAPPER MED OPHØJET FIRMALOGO**

**Type 53 - M-stænklap**

M-stænklappen til stålskinne montering.

Kan afskæres i siderne og dermed meget enkelt tilpasses forskellige dækstørrelser  
 Minimumsordren er 100 stk. Det er muligt at dele ordren ud på 2 størrelser (50 + 50 stk.)  
 Prisen er for logo i en farve. Skal du have flere farver i dit logo sker dette mod merpris.

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	400 x 300 mm / hvidt logo	P534030xxxx
	400 x 350 mm / hvidt logo	P534035xxxx
	400 x 400 mm / hvidt logo	P534040xxxx
	450 x 300 mm / hvidt logo	P534530xxxx
	450 x 350 mm / hvidt logo	P534535xxxx
	450 x 400 mm / hvidt logo	P534540xxxx
	500 x 300 mm / hvidt logo	P535030xxxx
	500 x 350 mm / hvidt logo	P535035xxxx
	500 x 400 mm / hvidt logo	P535040xxxx
	550 x 300 mm / hvidt logo	P535530xxxx
	550 x 350 mm / hvidt logo	P535535xxxx
	550 x 400 mm / hvidt logo	P535540xxxx
	600 x 300 mm / hvidt logo	P536030xxxx
	600 x 350 mm / hvidt logo	P536035xxxx
	600 x 400 mm / hvidt logo	P536040xxxx
	650 x 300 mm / hvidt logo	P536530xxxx
	650 x 350 mm / hvidt logo	P536535xxxx
	650 x 400 mm / hvidt logo	P536540xxxx
	Montagebånd + Skruer, 400 mm	P210400
	Montagebånd + Skruer, 450 mm	P210450
	Montagebånd + Skruer, 500 mm	P210500
	Montagebånd + Skruer, 550 mm	P210550
	Montagebånd + Skruer, 600 mm	P210600
	Montagebånd + Skruer, 650 mm	P210650

## STÆNKLAPPER MED OPHØJET FIRMALOGO

### Type 76 - Q-stænklap

Q-stænklappen – med vulst for profilskinne montering.



Kan afskæres i siderne og dermed meget enkelt tilpasses forskellige dækstørrelser.

Minimumsordren er 100 stk. Det er muligt at dele ordren ud på 2 størrelser (50 + 50 stk.)

Prisen er for logo i en farve. Skal du have flere farver i dit logo sker dette mod merpris.

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	400 x 300 mm / hvidt logo	P764030xxxx
	400 x 350 mm / hvidt logo	P764035xxxx
	400 x 400 mm / hvidt logo	P764040xxxx
	450 x 300 mm / hvidt logo	P764530xxxx
	450 x 350 mm / hvidt logo	P764535xxxx
	450 x 400 mm / hvidt logo	P764540xxxx
	500 x 300 mm / hvidt logo	P765030xxxx
	500 x 350 mm / hvidt logo	P765035xxxx
	500 x 400 mm / hvidt logo	P765040xxxx
	550 x 300 mm / hvidt logo	P765530xxxx
	550 x 350 mm / hvidt logo	P765535xxxx
		550 x 400 mm / hvidt logo
600 x 300 mm / hvidt logo		P766030xxxx
600 x 350 mm / hvidt logo		P766035xxxx
600 x 400 mm / hvidt logo		P766040xxxx
650 x 300 mm / hvidt logo		P766530xxxx
650 x 350 mm / hvidt logo		P766535xxxx
650 x 400 mm / hvidt logo		P766540xxxx
QS - Profilskinne Ø15, 400 mm		230400
QS - Profilskinne Ø15, 450 mm		230450
QS - Profilskinne Ø15, 500 mm		230500
QS - Profilskinne Ø15, 550 mm		230550
QS - Profilskinne Ø15, 600 mm		230600
	QS - Profilskinne Ø15, 650 mm	P230650

## SKINNER FOR STÆNKLAPPER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Aluminiumsskinne</b> for stænklap med vulst Længde: 600 mm</p>	093419260
	<p><b>Kunststofskinne med refleks</b> for stænklap med vulst Længde: 600 mm Længde: 650 mm</p>	093419360 093419365
	<p><b>Boltsæt</b> for kunststofskinne</p>	093419398
	<p><b>Monteringsæt for stænklap</b> 400 x 400, indeholdende: 2 x skinner 4 x bolt M5x20/møtrik/skive</p>	108.ms-sl400

## DOKUMENTKASSE, PLAST

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Dokumentkasse i sort kunststof</b>            Bredde: 270 mm            Højde: 360 mm            Dybde: 80 mm</p>	<p>108.db-01</p>
	<p><b>Dokumentkasse i sort kunststof</b>            Bredde: 270 mm            Højde: 360 mm            Dybde: 70 mm</p>	<p>1068 27 360</p>
	<p><b>Dokumentrør Ø125 mm</b>            Indvendig: Ø103 mm            Længde: 345 mm</p>	<p>BE900031</p>



VÆRKTØJSKASSER, PLAST

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Værktøjskasse i plast</b>                      Type: WZK-XM                      Bredde: 660/600 mm                      Højde: 500 mm                      Dybde: 460 mm</p>	<p>22.6646.0015</p>
	<p><b>Værktøjskasse i plast</b>                      Type: WZK-XK                      Bredde: 660/600 mm                      Højde: 500 mm                      Dybde: 655 mm</p>	<p>22.6650.0015</p>
	<p><b>Værktøjskasse i plast</b>                      Type: WK-FS 20                      Bredde: 600 mm                      Højde: 420 mm                      Dybde: 390 mm</p>	<p>1069 62 441</p>
	<p><b>Værktøjskasse i plast</b>                      Type: WK-FS 50                      Bredde: 600 mm                      Højde: 420 mm                      Dybde: 610 mm</p>	<p>1069 65 650</p>

VÆRKTØJSKASSER, PLAST

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Låg for værktøjskasse</b> passer til WK-FS 20 og 50</p>	<p>1068 65 000</p>
	<p><b>Fastgørelsesbøjle i stål til plastic værktøjskasser</b> Indeholder: - 2 forzinkede fastgørelsesbøjler - 8 bolte, M8 x 25 forzinkede - 8 låsemøtrikker - 8 U-skiver for M8</p>	<p>1073 65 000</p>
	<p><b>Beslag for plastikværktøjskasser (hatprofil)</b> Kan også anvendes til skærme Længde: 435 mm Højde: 115 mm Bredde: 35 mm Indvendig højde i profil: 44 mm Indvendig dybde i profil: 32 mm</p>	<p>170511</p>

## PADOAN HYDRAULIKTANKE

Hydrauliktank for udvendig montering af filtre.  
Tanken leveres grundmalet, excl. monteringskit

Længde mm	Dybde mm	Højde mm	Total volume ltr.	Faktisk volume ltr.	Varenummer
400	706	636	180	150	1615.130-150
450	706	636	200	174	1615.130-170
500	706	636	225	200	1615.130-200
400	640	500	128	105	1615.130-100



## TILBEHØR

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Monteringskit for hydrauliktank</b> passende for tanke under 350 ltr. Tank type 63/70</p>	monteringskit
	<p><b>Tankdæksel for hydrauliktank</b></p>	ATPOPLSCAROLI01

## HYDRAULIKTANKE OG TILBEHØR

### HYDRAULIKTANKE Type 127


Hydrauliktank for udvendig montering af topfilter, tanken leveres grundmalet med vinkelbæring, påfyldningsdæksel og niveaupind



Længde mm	Højde mm	Bredde mm	Indhold ltr.	Varenummer
280	380	430	40	127-40
375	380	430	60	127-60
500	380	430	80	127-80
625	380	430	100	127-100
745	380	430	120	127-120
875	380	430	140	127-140
1250	380	430	200	127-200




### HYDRAULIKTANKE Type 130



Påfyldningsdæksel monteret med luftfilter og oliesi, 2 stk vinkelophæng med beskyttelsesbånd, fremstillet af 1,5 mm blank SPD plade, tank og ophæng leveres grundmalet, 1 stk 1/2" bundprop og niveaupind, 2" sugestuds placeret nederst på bagsiden af tanken



Længde mm	Højde <sub>1</sub> mm	Højde <sub>2</sub> mm	Bredde mm	Total indhold ltr.	Faktisk indhold ltr.	Varenummer
350	600	535	600	113,0	100,6	130-110
400	600	535	600	130,7	116,3	130-130
450	600	535	600	148,4	132,0	130-150
500	600	535	600	166,0	147,7	130-170
550	600	535	600	183,7	163,4	130-190
700	600		600	190	210	130-250

TILBEHØR

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer																					
	<p><b>Hydraulikfilter, komplet</b>                      - Flow 220 l/min.                      - Tilslutning 1"</p> <p><b>Filterpatron</b>                      - Indsats 220 ltr.</p>	<p>2200.001</p> <p>31-wg225</p>																					
	<p><b>Filtrec påfyldningsdæksel m/huller.</b>                      Komplet m/pakninger</p> <table border="1" data-bbox="708 1070 1214 1182"> <thead> <tr> <th>Varenr.</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31-FT8C40F</td> <td>50</td> <td>80</td> <td>130</td> <td>83</td> <td>75</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>31-FT8C401</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>83</td> <td>75</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table>	Varenr.	A	B	C	D	E	F	31-FT8C40F	50	80	130	83	75	50	31-FT8C401	50	100	150	83	75	38	<p>31-FT8C40F</p> <p>31-FT8C401</p>
Varenr.	A	B	C	D	E	F																	
31-FT8C40F	50	80	130	83	75	50																	
31-FT8C401	50	100	150	83	75	38																	
	<p><b>Plastbånd</b>                      Bredde: 35 mm</p>	<p>3613</p>																					

TILBEHØR		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Tankophæng, type 130</b> - Længde: 810 mm	130-5
	<b>Tankophæng, type130</b>	130-014

## SVIRVEL





Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Svirvel</b> For 22 mm rør	020.020022
	<b>Svirvel</b> For 20 mm rør	020.402000

## TYVERISIKRING





Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Tyverisikring for brændstoftank</b>                      Inkl. tætningsring og 4 x sikringsskruer                      Universal (Volvo, Daf, ect.)</p> <p>Designet gør det umuligt at føre en slange ned i brændstoftanken.</p>	<p>42.h10010</p>
	<p><b>Tyverisikring for brændstoftank</b>                      Inkl. tætningsring og 4 x sikringsskruer                      - Scania med uoriginal dæksel</p> <p>Designet gør det umuligt at føre en slange ned i brændstoftanken.</p>	<p>42.h10020</p>
	<p><b>Tyverisikring for brændstoftank</b>                      - Schmitz trailer, plast tank</p> <p>Designet gør det umuligt at føre en slange ned i brændstoftanken. Passer til original tankdæksel.</p>	<p>42.h10030</p>
	<p><b>Tyverisikring for brændstoftank</b>                      Inkl. tætningsring og 2 x sikringsskruer                      - Scania, til original dæksel</p> <p>Designet gør det umuligt at føre en slange ned i brændstoftanken. Passer til original tankdæksel.</p>	<p>42.h10040</p>



TANKDÆKSLER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer									
	<p><b>Tankdæksel med udfloftning, aluminium</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>med tankstuds</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51 mm</td> <td>36 mm</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>64 mm</td> <td>47 mm</td> <td>093199089</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	med tankstuds	51 mm	36 mm	-	64 mm	47 mm	093199089	<p>093199030 093199040</p>
A	B	med tankstuds									
51 mm	36 mm	-									
64 mm	47 mm	093199089									
	<p><b>Tankdæksel med udfloftning, galvaniseret stål</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>med tankstuds</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64 mm</td> <td>47 mm</td> <td>093199089</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	med tankstuds	64 mm	47 mm	093199089	<p>093199071</p>			
A	B	med tankstuds									
64 mm	47 mm	093199089									
	<p><b>Tankdæksel med udfloftning, galvaniseret stål m/kæde</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>med tankstuds</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88 mm</td> <td>68 mm</td> <td>093199091</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gummipakning for: 093199060</p>	A	B	med tankstuds	88 mm	68 mm	093199091	<p>093199060 093199097</p>			
A	B	med tankstuds									
88 mm	68 mm	093199091									
	<p><b>Tankdæksel med udfloftning, galvaniseret stål m/kæde</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>med tankstuds</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114 mm</td> <td>90 mm</td> <td>093199094</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gummipakning for: 093199080</p>	A	B	med tankstuds	114 mm	90 mm	093199094	<p>093199080 093199098</p>			
A	B	med tankstuds									
114 mm	90 mm	093199094									


## TANKDÆKSLER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer						
	<p><b>Tankdæksel med udluftning, rustfri stål m/lås</b></p> <table border="1" data-bbox="655 633 1129 707"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>med tankstuds</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90 mm</td> <td>68 mm</td> <td>093199091</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gummipakning for: 093199061</p>	A	B	med tankstuds	90 mm	68 mm	093199091	<p>093199061</p> <p>093199097</p>
A	B	med tankstuds						
90 mm	68 mm	093199091						
	<p><b>Tankdæksel med udluftning, galvaniseret stål m/lås</b></p> <table border="1" data-bbox="655 1014 1129 1088"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>med tankstuds</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114 mm</td> <td>90 mm</td> <td>093199094</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gummipakning for: 093199081</p>	A	B	med tankstuds	114 mm	90 mm	093199094	<p>093199081</p> <p>093199098</p>
A	B	med tankstuds						
114 mm	90 mm	093199094						
	<p><b>Tankdæksel med udluftning, galvaniseret stål m/lås, nøgle 510</b></p> <table border="1" data-bbox="655 1395 1129 1469"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>med tankstuds</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114 mm</td> <td>90 mm</td> <td>093199094</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gummipakning for: 093199082</p>	A	B	med tankstuds	114 mm	90 mm	093199094	<p>093199082</p> <p>093199098</p>
A	B	med tankstuds						
114 mm	90 mm	093199094						
	<p><b>Tankdæksel med udluftning, rustfri stål m/lås, nøgle 510</b></p> <table border="1" data-bbox="655 1776 1129 1850"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>med tankstuds</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88 mm</td> <td>68 mm</td> <td>093199091</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gummipakning for: 093199062</p>	A	B	med tankstuds	88 mm	68 mm	093199091	<p>093199062</p> <p>093199097</p>
A	B	med tankstuds						
88 mm	68 mm	093199091						

**TANKDÆKSLER**

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p>Tankdæksel for hydrauliktank</p>	<p>ATPOPLSCAROLI01</p>

**TANKSTUDS**

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer												
	<p><b>Tankstuds i metal</b></p> <table border="1" data-bbox="703 1205 1198 1361"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Mål</th> <th>Påfyldningshul</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ø 58 x 40 mm</td> <td>Ø40 mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ø 80 x 50 mm</td> <td>Ø60 mm</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ø 105 x 50 mm</td> <td>Ø80 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Mål	Påfyldningshul	1	Ø 58 x 40 mm	Ø40 mm	2	Ø 80 x 50 mm	Ø60 mm	3	Ø 105 x 50 mm	Ø80 mm	<p>093199089 093199091 093199094</p>
Type	Mål	Påfyldningshul												
1	Ø 58 x 40 mm	Ø40 mm												
2	Ø 80 x 50 mm	Ø60 mm												
3	Ø 105 x 50 mm	Ø80 mm												

**TANKMÅLER**

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p>Tankføler universal 12/24V Tankmåler 12V Tankmåler 24V</p>	<p>995015001 995030001 995030004</p>


## GASFJEDRE MED TILBEHØR, type AL-KO

- Kvalitetsbeskrivelse af AL-KO gasfjedre
- Cylinder : To-komponent lak, påført ved ca. 80° C
- Stempelstang : Rustfri stempelstang, samt gas-oxyderet.
- Gaffelstykker : DIN-norm 71752, Stål – forzinket og blåchromatiseret
- Øjer : Zink - forzinket og blåchromatiseret



Fjederkraft N	Dimensioner mm	Slaglængde mm	Totallængde mm	Varenummer
150	Ø6/15	100	260	gf6-100150
100	Ø8/19	250	585	gf8-250100-585mm
150	Ø8/19	250	585	gf8-250150
520	Ø10/22	125	340	gf10-125520
250	Ø10/22	175	440	gf10-175250
400	Ø10/22	175	440	gf10-175400
650	Ø10/22	175	440	gf10-175650
250	Ø10/22	200	500	gf10-200250
350	Ø10/22	200	500	gf10-200350
400	Ø10/22	200	500	gf10-200400
500	Ø10/22	200	500	gf10-200500
650	Ø10/22	200	500	gf10-200650
750	Ø10/22	200	500	gf10-200750
1000	Ø10/22	200	500	gf10-2001000
250	Ø10/22	250	650	gf10-250250
350	Ø10/22	250	590	gf10-495240
500	Ø10/22	250	650	gf10-250500
750	Ø10/22	250	590	gf10-250750-590mm
750	Ø10/22	250	650	gf10-250750
1000	Ø10/22	250	650	gf10-2501000
750	Ø14/28	300	750	gf14-300750
1000	Ø14/28	300	750	gf14-3001000
1250	Ø14/28	300	750	gf14-3001250
1500	Ø14/28	300	750	gf14-3001500
2000	Ø14/28	300	750	gf14-3002000
2500	Ø14/28	300	750	gf14-3002500
Findes der ikke gasfjedre med den ønskede fjederkraft eller længde i ovennævnte skema, venligst kontakt Transport-Teknik				Forhør

Anbefalet monteringsafstand	
Totallængde mm	a=mm
445	125
503	155
650	200
750	245



- F Klappens tyngdekraft (N)
- L Afstand tyngdepunkt til omdrejningspunkt
- b Afstand fra gasfjeder til omdrejningspunkt

$$\text{Gasfjederens kraft} = \frac{F \times L}{b}$$

## GASFJEDRE, TILBEHØR

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Øje for gasfjeder type GF8, kode 50</b>            Stål, galv. blåchromatiseret            (B) Ø8,1/8,0 x (A) 16,0 M6</p>	gf280827
	<p><b>Øje for gasfjeder type GF14, kode 38</b>            Stål, galv. blåchromatiseret            (B) Ø8,1/12,0 x (A) 16,0 M10</p>	gf280841
	<p><b>Monteringsbeslag</b>            Stål, galv. blåchromatiseret            51 mm mellem bolthuller</p>	gf250385
	<p><b>Monteringsbeslag</b>            Stål, galv. blåchromatiseret            85 mm mellem bolthuller</p>	gf250386
	<p><b>Monteringsbeslag med tap for gasfjedre</b>            Hul/hul: 40 mm            Tap: 20 mm total            Totalhøjde: 30 mm            Hul: 5 mm</p>	gf250.656




## HÆNGSLER FOR UDENPÅLIGGENDE FJÆLSIDER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Komplet sæt galvaniseret</b></p> <p><b>Komplet sæt (rå hængselleje)</b></p>	<p>42.g30350</p> <p>42.g30350-r</p>
<p>Hestal hængsel type 654</p> 	<p><b>Hængselleje for 25 mm fjælsider</b> Rå svejsbar udførelse</p> <p><b>Hængseltap</b> Galvaniseret udførelse</p>	<p>651111999</p> <p>651012099</p>
<p>Hestal hængsel type 6541N (Kan også leveres til 30 mm. fjælsider - forhør nærmere)</p> 	<p><b>Hængselleje for 25 mm fjælsider</b> Rå svejsbar udførelse</p> <p><b>Hængseltap</b> Galvaniseret udførelse</p>	<p>6510409</p> <p>6510410</p>
	<p><b>Hængselsbolt for påskruning</b> Diameter på bolt: 12 mm Højde: 35 mm Længde på bolt: 58 mm Galvaniseret</p>	<p>4040-00-2000</p>

## HÆNGSLER FOR UDENPÅLIGGENDE FJÆLSIDER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Hængselsbolt for påskruning</b>            Klapsikring            Diameter på bolt: 12 mm            Højde: 35 mm            Længde på bolt: 58 mm            Galvaniseret</p>	4040-00-2001
<p>Hestal hængsel type 655</p> 	<p><b>Hængseltap</b>            Rå svejsbar udførelse            Vægt: 0,184 kg</p> <p><b>Hængselleje for 25/30 mm fjælsider</b>            Galvaniseret udførelse            Vægt: 0,356 kg</p> <p><b>Gevindplade</b>            Godstykkelte: 8 mm            Galvaniseret udførelse</p> <p><b>Gevindplade</b>            Godstykkelte: 6 mm            Galvaniseret udførelse</p>	<p>6511135</p> <p>6510137</p> <p>6511145</p> <p>6511149</p>
<p>Hestal hængsel type 656</p> 	<p><b>Hængseltap</b>            Rå svejsbar udførelse            Vægt: 0,184 kg</p> <p><b>Hængselleje for 25/30 mm fjælsider</b>            Rå svejsbar udførelse</p> <p><b>Gevindplade</b>            Godstykkelte: 8 mm            Galvaniseret udførelse</p> <p><b>Gevindplade</b>            Godstykkelte: 6 mm            Galvaniseret udførelse</p>	<p>6511135</p> <p>6510159</p> <p>6511145</p> <p>6511149</p>

## GEVINDPLADER, type Hestal




Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
<p>Hestal gevindplade type 6542</p> 	<p><b>Gevindplade</b>                      Godstykkelse: 8 mm                      Galvaniseret udførelse</p>	<p>6511145</p>
<p>Hestal gevindplade type 6543</p> 	<p><b>Gevindplade</b>                      Godstykkelse: 6 mm                      Galvaniseret udførelse</p>	<p>6511149</p>
<p>Hestal gevindplade type 65774</p> 	<p><b>Gevindplade</b>                      Godstykkelse: 6 mm                      Galvaniseret udførelse</p>	<p>6511486</p>



## HJERTEHÆNGSLER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
  	<p><b>Hængselplade 5 mm</b> Højde: 232 mm Bredde: 136 mm Galvaniseret udførelse, højre</p> <p><b>Hængselplade 5 mm</b> Højde: 232 mm Bredde: 136 mm Galvaniseret udførelse, venstre</p> <p><b>Hængselplade 5 mm</b> Højde: 232 mm Bredde: 136 mm Varmegalvaniseret udførelse, højre</p> <p><b>Hængselplade 5 mm</b> Højde: 232 mm Bredde: 136 mm Varmegalvaniseret udførelse, venstre</p> <p><b>Lukket dølle</b> - 18 mm</p>	<p>33.hsh-eg-r</p> <p>33.hsh-eg-l</p> <p>33.hsh-vg-r</p> <p>33.hsh-vg-l</p> <p>160-3</p>
	<p><b>Hængselplade 5 mm</b> Ved forstærkning: 10 mm Højde: 332 mm Bredde: 136 mm Rå udførelse</p>	<p>185-3</p>





## HÆNGSELSBESLAG TYPE 180

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Overhængsel</b>                      Længde: 310 mm                      Undersænket bolthuller                      Galvaniseret udførelse                      plade 3 mm ved forstærkning 9 mm                      med underhængsel                      med svingtap                      til 16 mm tap</p>	<p>180-50g</p>
	<p><b>Hængsel, dør</b>                      Galvaniseret                      Bredde: 80 mm                      Længde: 89 mm                      Huller: 10 mm</p>	<p>42.hd-02</p>
	<p><b>Hængsel, dør</b>                      Galvaniseret</p>	<p>42.hd-01</p>

## TILBEHØR FOR HÆNGSELPLADER / LADBESLAG FOR TIP

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Spidstap</b> 120 x Ø16 mm</p> <p><b>U-tappe</b> 100 / 80 x Ø16 mm</p> <p><b>Spidstap</b> (Spec. for type 180 - Ø16)</p> <p><b>Bundtap</b> Ø20 x 110 mm</p>	<p>150-2</p> <p>150-6</p> <p>180-3</p> <p>170-3</p>
	<p><b>Udløserkrog for 1" rør</b> Kort model Længde: 66 / til anlæg 38 mm Rå svejsbar udførelse</p> <p><b>Udløserkrog for 1" rør</b> Lang model Længde: 83 / til anlæg 55 mm Rå svejsbar udførelse</p> <p><b>Bøsning for 1" rør</b> Længde: 50 mm Monteret med smørenippel</p>	<p>170-1k</p> <p>170-1l</p> <p>170-2</p>
	<p><b>Lukket dølle</b> Længde: 45 mm Ø17 mm</p>	<p>160-3</p>

## HÆNGSLER


Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Hængselplade 180°, L 117 mm</b>                      Komplet med hængselryg                      Rustfri</p>	<p>108071585</p>
	<p><b>Sidedørshængsel, komplet med forsats ryg</b>                      Rustfri                      Elgalvaniseret</p>	<p>108071538                      108071208</p>
	<p><b>Sidedørshængsel, komplet med forsats ryg</b>                      Rustfri</p>	<p>108071193</p>
	<p><b>Hængsel</b>                      Rustfri</p>	<p>108071195</p>

## HÆNGSLER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Bloxwich bladhængsel</b>	BCP12594
	<b>Bloxwich dørhængsel galvaniseret bronzebøsning</b>	BCP11292
	<b>Hængselryg lige</b>	BCP12992
	<b>Hængselbolt komplet</b> M12 Længde: 100 mm	BCP12462

## HÆNGSLER, ALUMINIUM

- Tila-hængsler, 22/180°

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Type PLB</b> Længde: 2700 mm Længde: 3000 mm</p>	<p>020823496b 020823497b</p>

## HÆGTELUKKER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Hægtelukker med sikring</b>  Varmgalvaniseret  Højde: 34 mm  Bredde: 88 mm  Totallængde: 250-285 mm  Armlængde: 175 mm</p>	119.EL-1
	<p><b>Hægtelukker med sikring</b>  Varmgalvaniseret</p>	119.EL-2
	<p><b>Hægtelukker</b>  Varmgalvaniseret</p> <p>Beslag for påsvejsning</p>	3840-00-2030  3842.2030
	<p>Modholder for påsvejsning</p>	3843-00-0000

## HÆGTELUKKER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Pallukker for indbygning</b>                      Indbygningsdybde: 22 mm                      Elgalvaniseret</p>	<p>6060013</p>
	<p><b>Kuffertlukker</b>                      Elgalvaniseret                      Bredde indvendig bøjle: 53 mm</p>	<p>42.105410</p>
	<p><b>Hægtelukker for påbygning</b>                      Med fjederpal                      Elgalvaniseret                      Længde: 127 mm                      Bredde: 88 mm</p> <p><b>K-jern for påskruning</b>                      Galvaniseret                      Længde: 140 mm                      bredde: 34 mm</p>	<p>42.hl-01</p> <p>42.khl-01</p>
	<p><b>K-jern for påsvejsning</b>                      Rå udførsel</p> <p><b>K-jern for påsvejsning</b>                      7 tal                      Rå udførsel                      Længde: 32 mm                      Bredde: 30 mm</p>	<p>103-10</p> <p>42.105450</p>






## HÆGTELUKKER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>K-jern for påsvejsning</b>            Rå udførsel            Længde: 30 mm            Bredde: 20 mm</p>	42.105451
	<p><b>Hægtelukker for indbygning</b>            Leveres uden bagplade (42.105443)            For 21 mm finersider            Monteret i lang skål (med hak)            Elgalvaniseret            Længde: 280 mm            Bredde: 122 mm            Højde: 22 mm</p> <p><b>Bagplade</b>            Passer for lukker 42.105443</p>	42.105443          42.105444
	<p><b>Hægtelukker for påbygning</b>            Med lille montageplade            Elgalvaniseret            Monteringsbeslagets mål:            73 x 140 mm            Længde total: 230 mm            Bredde udvendig: 43 mm            Bredde indvendig: 33 mm</p>	42.105442
	<p><b>GG Hægtelukker for indbygning</b>            21 mm sider med integreret bagplade            Elgalvaniseret            Inkl. k-jern            Længde total: 305 mm            Bredde total: 120 mm            Indvendig højde: 20 mm</p>	42.105452





## HÆGTELUKKER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Hægtelukker for påbygning</b>                      Elgalvaniseret                      Inkl. k-jern                      Totallængde til indersidebøjle: 264 mm                      Bøjlelængde fra led til indersidebøjle: 100 mm                      Bredde indvendig bøjle: 52 mm</p> <p>Monteret bagplade:                      Længde: 144 mm                      Bredde: 86 mm</p>	42.105440
	<p><b>Hægtelukker for indbygning</b>                      Elgalvaniseret                      Inkl. k-jern                      Længde: 330 mm                      Bredde: 120 mm</p>	42.105441
	<p><b>K-jern for påsvejsning</b>                      Rå udførsel                      Bredde: 25 mm                      Længde: 33 mm</p> <p><b>K-jern for påskruning</b>                      Galvaniseret udførsel                      Længde: 140 mm                      Bredde: 34 mm</p>	101-16  42.khl-01



## VINKELLUKKER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Vinkellukker (udf. omv.7)</b></p> <p><b>Vinkellukker (udf. 7)</b></p> <p><b>Øje for vinkellukker</b></p>	<p>3990-00-2200</p> <p>3990-00-2100</p> <p>3520-00-6000</p>
	<p><b>Vinkellukker for påbygning, Højre</b></p> <p><b>Vinkellukker for påbygning, Venstre</b></p> <p>Byggehøjde: 26 mm Galvaniseret</p> <p><b>Øje for do.</b> Galvaniseret</p>	<p>6020142</p> <p>6020143</p> <p>6011059</p>
	<p><b>Vinkellukker, højre</b></p> <p><b>Vinkellukker, venstre</b></p>	<p>6040007</p> <p>6040008</p>

## INDBYGNINGSLUKKER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Lukker for værktøjskasse</b>  <b>Gummiafdækning for lukker</b>  <b>Bagplade for lukker</b>  <b>Modhold for lukker</b>                      Længde: 120 mm                      Bredde: 35 mm                      Højde: 20 mm                      Rustfri</p>	<p>42.23883                      42.23884                      42.23885                      42.23881</p>
	<p><b>Smæklås med nøgle</b>                      Rustfri udførelse</p>	<p>558071035</p>
	<p><b>Hestall lukker 681S</b></p>	<p>6.060.233.00</p>
	<p><b>Indbygningslås Ø16 mm</b>                      Rustfri udførelse                      Indbygningsdybde 23,5 mm  <b>Pakning for indbygningslukker, sort</b>                      Tykkelse 3,5 / 1,75 mm  <b>Bryststykke for indbygningslukker</b>                      Rustfri udførelse                      L 115 (L 70 Ø15,6 / L 45 Ø11,6)  <b>Koblingsstykke for spændtap</b>                      Rustfri udførelse                      L 60 (L 10 Ø11,6 / L 25 Ø11,6)</p>	<p>90c15100-a                      10c45020-a                      90c23001                      90a23001</p>


## INDBYGNINGSLUKKER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Spændtap</b> for svejsning til Ø16 rør Rustfri udførelse</p>	90a15100
	<p><b>RF Fodstykke for spændtap,</b> Højre</p> <p><b>RF Fodstykke for spændtap,</b> Venstre</p>	90b15100  90b15101

## LUKKER, DIVERSE FOR TIP

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer									
	<p><b>Tophæng</b></p> <p><b>Split m/kæde for tophæng</b> Længde: 110 x Ø 12 mm</p> <p><b>Bøjle for tophæng</b> Bredde: 30 mm Højde: 48 mm Dybde: 50 mm</p> <p><b>Svingtap</b> Længde: 114 x Ø 21/36mm</p>	<p>170-12</p> <p>170-13</p> <p>170-11</p>									
	<p><b>Fjederlås for topophæng</b> Længde: 150 mm 250 mm 275 mm 170 mm 190 mm</p> <p><b>Gaffel for fjederlås</b></p>	<p>170-14</p> <p>170-15</p> <p>170-16</p> <p>170-17</p> <p>170-18</p> <p>170-19</p>									
	<p><b>Centrallukker, venstre side</b> <b>Centrallukker, højre side</b> Hul: Ø25 mm Vægt: 2,550 kg</p> <p><b>Centrallukker, venstre side</b> <b>Centrallukker, højre side</b> Hul: Ø35 mm Vægt: 2,49 kg</p> <p><b>Gaffel for centrallukker</b></p> <table border="1" data-bbox="670 1769 957 1881"> <thead> <tr> <th>Ø mål</th> <th>A mål</th> <th>Kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 mm</td> <td>54 mm</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>35 mm</td> <td>45 mm</td> <td>0,27</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mål	A mål	Kg	30 mm	54 mm	0,26	35 mm	45 mm	0,27	<p>102475</p> <p>102476</p> <p>102479</p> <p>102480</p> <p>101556</p> <p>101557</p>
Ø mål	A mål	Kg									
30 mm	54 mm	0,26									
35 mm	45 mm	0,27									

HESTAL, SOLIDMASTER




**SolidMaster 801**

Sidestolpe, med bundkasse

Længde mm	Vægt (kg)	Varenummer
500	8,1	6.080.460.00
600	8,9	6.080.464.00
800	10,5	6.080.468.00
1000	12,0	6.080.472.00

### HESTAL, SOLIDMASTER







#### **SolidMaster 801 S**

Sidestolpe, med mulighed for forlængelse med bundkasse





Længde mm	Vægt (kg)	Varenummer
500	9,5	6.080.462.00
600	10,3	6.080.466.00
800	12,2	6.080.470.00
1000	14,1	6.080.474.00




TILBEHØR TIL SOLIDMASTER 801 OG 801 S

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Forsænket skrue</b> Vægt: 0,008 kg</p>	<p>6.071.159.10</p>
	<p><b>Gevindskåret ankerplade M8</b> Vægt: 0,115 kg</p>	<p>6.071.158.00</p>
	<p><b>Laske til vrider 710</b> Venstre Vægt: 0,195 kg</p>	<p>6.071.159.99</p>
	<p><b>Laske til vrider 710</b> Højre Vægt: 0,195 kg</p>	<p>6.071.160.99</p>


TILBEHØR TIL SOLIDMASTER 801 OG 801 S

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Stolpe studs</b> Vægt: 0,26 kg</p>	<p>6.071.167.99</p>
	<p><b>Stolpe leje</b> Vægt: 0,854 kg</p>	<p>6.090.201.99</p>
	<p><b>Centerstykke</b> Vægt: 1,9 kg</p>	<p>6.090.203.99</p>
	<p><b>Centerstykke</b> Vægt: 1,4 kg</p>	<p>6.090.204.99</p>

TILBEHØR TIL SOLIDMASTER 801 OG 801 S

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
 <p>A-A</p> <p>65.2</p> <p>3</p> <p>34</p> <p>14</p> <p><math>\phi</math> 6.8</p> <p>120.5</p>	<p><b>C-profil</b> Vægt: 8,2 kg</p>	<p>6.090.182.01</p>

### HESTAL, SOLIDMASTER




#### **SolidMaster 802**

Sidestolpe, med bundkasse

Længde mm	Vægt (kg)	Varenummer
500	9,2	6.080.461.00
600	10,1	6.080.465.00
800	12,1	6.080.469.00
1000	14,8	6.080.473.00

**HESTAL, SOLIDMASTER**







**SolidMaster 802 S**




Sidestolpe, forberedt for forlængelse med bundkasse

Længde mm	Vægt (kg)	Varenummer
500	9,7	6.080.463.00
600	10,6	6.080.467.00
800	12,6	6.080.471.00
1000	15,3	6.080.475.00


TILBEHØR TIL SOLIDMASTER 802 OG 802 S

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Forsænket skrue</b> Vægt: 0,009 kg</p>	<p>6.071.156.10</p>
	<p><b>Gevindskåret ankerplade</b> Vægt: 0,029 kg</p>	<p>6.071.157.00</p>
	<p><b>Fastgørelseslaske</b> Vægt: 0,14 kg</p>	<p>6.071.156.99</p>
	<p><b>Stolpe leje</b> Vægt: 0,854 kg</p>	<p>6.090.201.99</p>

TILBEHØR TIL SOLIDMASTER 802 OG 802 S

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Centerstykke</b> Vægt: 1,9 kg</p>	<p>6.090.203.99</p>
	<p><b>Centerstykke</b> Vægt: 1,4 kg</p>	<p>6.090.204.99</p>
	<p><b>C-profil</b> Vægt: 8,2 kg</p>	<p>6.090.182.01</p>

## HESTAL, SOLIDMASTER




### SolidMaster 802 H

Bagstolpe, med bundkasse

Længde mm	Side	Vægt (kg)	Varenummer
500	Venstre	9,2	6.080.486.00
500	Højre	9,2	6.080.487.00
600	Venstre	10,1	6.080.494.00
600	Højre	10,1	6.080.495.00
800	Venstre	12,1	6.080.502.00
800	Højre	12,1	6.080.503.00
1000	Venstre	14,8	6.080.510.00
1000	Højre	14,8	6.080.511.00



**HESTAL, SOLIDMASTER**







**SolidMaster 802 HS**



Bagstolpe, med mulighed for forlængelse med bundkasse

Længde mm	Side	Vægt (kg)	Varenummer
500	Venstre	9,2	6.080.490.00
500	Højre	9,2	6.080.491.00
600	Venstre	10,1	6.080.498.00
600	Højre	10,1	6.080.499.00
800	Venstre	12,1	6.080.506.00
800	Højre	12,1	6.080.507.00
1000	Venstre	14,8	6.080.514.00
1000	Højre	14,8	6.080.515.00


TILBEHØR TIL SOLIDMASTER 802 H OG 802 HS

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Forsænket skrue</b> Vægt: 0,009 kg</p>	<p>6.071.156.10</p>
	<p><b>Gevindskåret ankerplade M8</b> Vægt: 0,029 kg</p>	<p>6.071.157.00</p>
	<p><b>Laske til vrider 802</b> Vægt: 0,14 kg</p>	<p>6.071.156.99</p>
	<p><b>Laske til vrider 802 H</b> Vægt: 0,13 kg</p>	<p>6.071.164.99</p>

TILBEHØR TIL SOLIDMASTER 802 H OG 802 HS

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Stolpe leje</b> Vægt: 0,854 kg</p>	<p>6.090.201.99</p>
	<p><b>Centerstykke</b> Vægt: 1,9 kg</p>	<p>6.090.203.99</p>
	<p><b>Centerstykke</b> Vægt: 1,4 kg</p>	<p>6.090.204.99</p>

## HESTAL, SOLIDMASTER




### SolidMaster 802 R

Forstolpe til påsvejsning

Længde mm	Side	Vægt (kg)	Varenummer
500	Venstre	3,2	6.080.526.00
500	Højre	3,2	6.080.527.00
600	Venstre	3,6	6.080.528.00
600	Højre	3,6	6.080.529.00
800	Venstre	4,5	6.080.530.00
800	Højre	5,3	6.080.531.00
1000	Venstre	5,3	6.080.532.00
1000	Højre	7,0	6.080.533.00
1000	Venstre	6,1	6.080.534.00
1000	Højre	6,1	6.080.535.00

HESTAL, SOLIDMASTER







**SolidMaster 802 P**


Forstolpe for frembygget forsmæk, til påsvejsning eller påboltning

Længde mm	Side	Vægt (kg)	Varenummer
500	Venstre	4,4	6.080.518.00
500	Højre	4,4	6.080.519.00
600	Venstre	4,9	6.080.516.00
600	Højre	4,9	6.080.517.00
800	Venstre	6,0	6.080.520.00
800	Højre	6,0	6.080.521.00
1000	Venstre	7,0	6.080.522.00
1000	Højre	7,0	6.080.523.00
1000	Venstre	8,2	6.080.524.00
1000	Højre	8,2	6.080.525.00


TILBEHØR TIL SOLIDMASTER 802 R OG 802 P

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Forsænket skrue</b> Vægt: 0,009 kg</p>	<p>6.071.156.10</p>
	<p><b>Gevindskåret ankerplade M8</b> Vægt: 0,029 kg</p>	<p>6.071.157.00</p>
	<p><b>Laske til vrider 802</b> Vægt: 0,14 kg</p>	<p>6.071.156.99</p>
	<p><b>Profil</b> Vægt: 8,2 kg</p>	<p>6.090.211.01</p>

TILBEHØR TIL SOLIDMASTER 802 R OG 802 P

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
 <p>The technical drawing shows a vertical metal bracket with a total height of 800 mm and a width of 50 mm. It features a top flange with a width of 20 mm and a height of 10 mm. The main body has a height of 780 mm and contains three horizontal slots, each 20 mm high and 10 mm wide, spaced 100 mm apart. A hole with a diameter of 10 mm is located 10 mm from the top edge. A 3D perspective view shows the bracket's L-shaped profile and the placement of the three slots and the top hole.</p>	<p><b>Omformer</b> Vægt: 0,52 kg</p>	<p>6.090.211.02</p>

## HESTAL, VARIOSYSTEM




### VarioMaster 900 - 901 - 904

Betegnelse / Udførelse	Vægt (kg)	Varenummer
<b>Teleskop 912.1</b> komplet med tilbehør	7,5	6.090.155.00
<b>CS stolpe 900 Code L</b> Med lang lægteholder uden laske	21,6	6.800.197.00
<b>CS stolpe 900 Code L</b> Uden laske og lægteholder	19,5	6.800.175.00
<b>CS stolpe 901 Code XL</b> med lang lægteholder uden laske	23,1	6.800.198.00
<b>CS stolpe 901 Code XL</b> Uden lægteholder og laske	21	6.800.174.00
<b>CS stolpe 904 Code XL</b> (dobbelt dæk) med lægteholder og CTD II perforerede spor	27,3	6.800.215.00
<b>CS stolpe 904 Code XL</b> (dobbelt dæk) med lægteholder og CTD III perforerede spor	27,5	6.800.216.00
<b>CS stolpe 904 Code XL</b> Med lang lægteholder og perforerede spor	21	6.800.206.00
<b>CS stolpe long 901 Code XL</b> Med lang lægteholder uden laske	24,7	6.800.212.00
<b>CS stolpe long 901 Code XL</b> Uden lægteholder og laske	22,6	6.800.211.00
<b>Teleskop 912.5</b> Komplet med tilbehør til XL stolper til firkantede tag stropper	12,5	6.090.177.00
<b>Teleskop 912.3</b> Komplet med tilbehør	9,5	6.090.156.00







HESTAL, VARIO SYSTEM




VarioMaster 900 - 901 - 904 Bestellinformationen am Beispiel der CS-Runge 901




TILBEHØR TIL VARIOMASTER 900 - 901 - 904

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Forkrøppet slæde 911.1</b>                      Vægt: 4,6 kg                      Længde: 728 mm                      Bredde: 112 mm                      Justerbar længde: 360 mm</p>	<p>6.090.153.00</p>
	<p><b>Forkrøppet slæde 911.2</b>                      Vægt: 4,4 kg</p>	<p>6.090.179.00</p>
	<p><b>Lægteholder</b>                      Vægt: 0,27 kg</p>	<p>6.800.174.10</p>
	<p><b>Lægteholder</b>                      Vægt: 1,05 kg</p> <p><b>Lægteholder lang</b>                      Vægt: 1,05 kg</p>	<p>6.800.174.09</p> <p>6.800.182.09</p>

TILBEHØR TIL VARIOMASTER 900 - 901 - 904

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Forstærket profil til XL stolper i forbindelse med slæde</b>                      Vægt: 3,5 kg</p>	<p>6.800.174.12</p>
	<p><b>Stikkontakt enhed 910.2 til teleskop stolper</b>                      Vægt: 0,33 kg</p>	<p>6.090.158.00</p>
	<p><b>Stolpe leje 910.1</b>                      Vægt: 0,6 kg</p>	<p>6.090.151.00</p>

### HESTAL, LIFTMASTER 770 OG 770N



#### LiftMaster 770 og 770N

Længde mm	Vægt (kg)	Varenummer
400 mm løft - løftestop op til 120 mm	18,0 kg	6.810.078.00
500 mm løft - løftestop op til 120 mm	20,0 kg	6.810.069.00
400 mm løft - permanent sænkning	18,0 kg	6.810.068.00

Tilbehør

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Rigningsamlesæt</b>                      Bøjle med huller                      Længde: 50 mm                      Bredde: 25 mm                      Hul: Ø6 mm                      Godstykkelse: 5 mm</p> <p><b>Bøjle uden huller</b>                      Længde indvendig: 30 mm                      Bredde: 34 mm                      Godstykkelse: 5 mm</p>	<p>190-3</p> <p>190-4</p>
	<p><b>Lægteholder</b>                      19 mm indvendig                      25 mm indvendig                      28 mm indvendig</p>	<p>190-19                      190-25                      190-28</p>


KÆPSTOKKILER OG KÆPSTOKKASSE for RHS stolper

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
<p>Kæpstokkasse type 500-1</p> 	<p><b>Stolpekile</b> Standard udførelse 25 mm godstykkelse Vægt: 3,4 kg</p> <p><b>Stolpetaske</b> Standard udførelse Vægt: 1 kg</p>	<p>121030</p> <p>121031</p>
<p>Kæpstokkasse type 502-1</p> 	<p><b>Stolpekile</b> Standard udførelse 30 mm godstykkelse Vægt: 4 kg</p> <p><b>Stolpetaske</b> Standard udførelse Vægt: 1,4 kg</p>	<p>121005</p> <p>121006</p>


**LOCKMASTER**




**890.27**




**890.16**




**891.16**



**895.10**




**NSE**



**LockMaster til køle- og bokstrailer**

Betegnelse / Udførelse	Varenummer
<b>LockMaster 890.16</b> Rustfrit stål, komplet uden lukker	6.141.703.00
<b>LockMaster 890.27</b> Rustfrit stål, komplet uden lukker	6.141.702.00
<b>LockMaster 890.27 NSE</b> Rustfrit stål, komplet med fladt stål håndtag	6.141.726.00
<b>LockMaster 891.16</b> Rustfrit stål, komplet uden lukker	6.100.212.00
<b>HingeMaster 895.10</b> Rustfrit stål, komplet	6.510.610.00

## LOCKMASTER 709.18



## LockMaster 770

Betegnelse / Udførelse	Vægt (kg)	Varenummer
<b>LockMaster 709.18</b> Varmegalvaniseret	3,0	6.141.705.00
<b>Dør fæstner</b>	0,082	6.141.719.00



Passende til bl.a. Krone






FJEDERRIGEL OG LÅS

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Lukker, svejsbar</b> 10 mm 12 mm 14 mm</p> <p><b>Lukker med kontramøtrik</b> Elgalvaniseret tap: 10mm inkl. 2 møtrikker M20 x 1,5mm</p>	<p>215102332 215102333 215102334</p> <p>215102717</p>
	<p><b>Fjederlukker</b> Elgalvaniseret, kort med lås</p> <p>Hulafstand: Længde: 45 mm Bredde: 25 mm Hulstørrelse: Ø5</p>	<p>42.112910</p>
	<p><b>Fjederlås 18 mm</b></p>	<p>640.218.000</p>
	<p><b>Fjederlås 20 mm</b></p>	<p>640.220.000</p>

## FJEDERRIGEL OG LÅS

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Fjederlås 25 mm</b>	640.225.000
	<b>Fjederlås 30 mm</b>	640.230.000
	<b>Fjederlås 32 mm</b>	640.332.000
	<b>Fjederlås 35 mm</b>	640.335.000

## KONGETAPLÅSE - TYVERISIKRING

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Tyverisikring, for 2" kongetap</b> inkl. 2 stk. nøgler</p> <p>Kan leveres med samme nøgle til flere låse.</p>	<p>DS2000</p> <p>DS2000-enslaas</p>
	<p><b>Kongetaplås - guld</b> Tyverisikring af trailer. Lukkes omkring kongetappen og låses Leveres med 3 stk. nøgler</p> <p>Kan leveres med samme nøgle til flere låse.</p>	<p>KL1000</p> <p>KL1000SN</p>
	<p><b>Tyverisikring</b> for TSR-King Pin C kongetap</p>	<p>215171050</p>


## TYVERISIKRING, DREJESTANGLÅSE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Tyverisikring, drejestang</b>                      Min længde: 235 mm                      Max længde: 330 mm</p>	<p>BF408</p>
	<p><b>Tyverisikring, drejestang</b>                      Min længde: 240 mm                      Max længde: 405 mm                      Kan også leveres med ens nøgle</p>	<p>BF4081</p>
	<p><b>Tyverisikring, drejestang</b>                      Min længde: 265 mm                      Max længde: 435 mm</p>	<p>BF4082</p>
	<p><b>Tyverisikring, drejestang</b>                      Min længde: 360 mm                      Max længde: 530 mm</p>	<p>BF4083</p>



## LYGTE/BESKYTTELSESHUS

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Beskyttelseshus for lygter</b>            Materiale: galvaniseret stålplade            Passer til: 098 221 940/941/944            Mål:            Længde: 157 mm            Højde: 73 mm            Dybde: 25 mm</p>	098291906
	<p><b>Beskyttelseshus for lygter</b>            Materiale: galvaniseret stålplade            Passer til: 098 221 601/605/610            Mål:            Længde: 145 mm            Højde: 68 mm            Dybde: 20 mm</p>	098291912
	<p><b>Beskyttelseshus for lygter</b>            Materiale: Stålplade, rå            Passer til: 098 221 940/941            Mål:            Længde: 157 mm            Højde: 73 mm            Dybde: 25 mm</p>	098291907
	<p><b>Beskyttelseshus for lygter</b>            Materiale: Stålplade, rå            Passer til: 098 221 240/265/377            Mål:            Længde: 157 mm            Højde: 73 mm            Dybde: 25 mm</p>	098291910

## LYGTE/BESKYTTELSESHUS

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Beskyttelsehus for lygter</b> Materiale: Stålblade, rå Passer til: 098 221 601/605/610 Mål: Længde: 145 mm Højde: 68 mm Dybde: 20 mm</p>	098291911

## DØRHOLDERE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Dørholder, komplet L.95 mm</b> Rustfri</p> <p>Indeholder: Krog, krogholder samt underlag til begge.</p> <p>Udvendig mål: 50 x 79 mm Hulafstand: 29 x 50 mm</p>	42.66621
	<p><b>Dørholder, fjederbelastet</b> Passende for Krone</p> <p>Længde: 600 mm Elgalvaniseret</p>	25376540
	<p><b>Dørholder, fjederbelastet</b> Længde: 496 mm Elgalvaniseret</p>	2537847
	<p><b>Fjederdørholder</b> Passende for Schmitz</p> <p>Længde: 532 mm Aluminium/galvaniseret</p>	BE900148

## DØRHOLDERE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Dørholder, fjederbelastet</b>                      Med smørenippel                      Længde: 560 mm                      Elgalvaniseret                      Hulafstand: 60 mm</p>	2537855
	<p><b>Dørholder, fjederbelastet</b>                      Med trækwire                      Længde: 490 mm                      Afstand mellem beslag: 310 mm                      Hulafstand: 180 mm / 127 mm</p>	2537847N
	<p><b>Dørholder, Han</b>                      Bolthul: 6,5 mm                      Længde: 27 mm</p>	099876516
	<p><b>Dørholder, Hun</b>                      Bolthul: 8,8 mm                      Længde: 39,5 mm                      Bredde: 35 mm</p>	099876517



## HÅNDTAG

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Plastic håndtag - 190/160 mm</b> Længde: 188 mm Dybde: 50 mm Afstand mellem bolthuller: 155 mm</p>	55131511

## STIGER OG TRIN

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Trin, foldbart</b> Elgalvaniseret</p>	<p>42.112400</p>
	<p><b>Udtræksstige 2 trins</b> Elgalvaniseret</p> <p><b>Kort model</b> Længde: 530 mm Bredde: 350 mm Trinlængde: 220 mm</p> <p><b>Lang model</b> Længde: 650 mm Bredde: 350 mm Trinlængde: 220 mm</p>	<p>42.112500</p> <p>42.112500L</p>
	<p><b>Udtræksstige 3 trins</b> Elgalvaniseret</p> <p>Lang model: 730 mm Kort model: 685 mm</p>	<p>42.112600L</p> <p>42.112600K</p>

## REDSKABSHOLDERE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Skafterholder 20 - 30 mm</b>            Skafterholder (redskabsholder) med gummistrop til fastholdelse af koste eller lign. Betjenes nemt ved at trække skaftet ind i holderen.            Afstand mellem bolthuller: 40 mm</p>	2515150
	<p><b>Skafterholder 30 - 40 mm</b>            Skafterholder (redskabsholder) med gummistrop til fastholdelse af koste eller lign. Betjenes nemt ved at trække skaftet ind i holderen.            Afstand mellem bolthuller: 50 mm</p>	2515151

## FENDERKLODSE/-GUMMIFENDER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Fenderklods</b>                      Gummi                      Længde: 120 mm                      Bredde: 75 mm                      Højde: 87 mm                      Hulafstand: 65 mm</p>	<p>42.204800</p>
	<p><b>Fenderklods</b>                      Gummi                      Længde: 195 mm                      Bredde: 80 mm                      Højde: 80 mm</p>	<p>42.204700</p>
	<p><b>Fenderklods</b>                      Gummi                      Længde: 358 mm                      Bredde: 200 mm                      Højde: 107 mm                      Hulafstand: 200 mm</p>	<p>42.204300</p>
 	<p><b>Fenderklods</b>                      Udført i sort gummi                      2 bolthuller Ø30 mm                      Længde: 200 mm                      Bredde: 52 mm                      Højde: 50 mm                      Hulafstand: 115 mm</p>	<p>099876222</p>

FENDERKLODSE/-GUMMIFENDER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Fenderklods</b>                      Udført i sort gummi                      Længde: 204 mm                      Bredde: 80 mm                      Højde: 79 mm                      Hulafstand: 132 mm</p>	<p>099876221</p>
	<p><b>Fenderklods</b>                      Længde: 200 mm                      Bredde: 150 mm                      Tykkelse: 85 mm                      Hulafstand: 75 mm / 115 mm</p>	<p>BE900209</p>
	<p><b>Fenderklods</b>                      Udført i sort gummi                      Højde: 31 mm                      Diameter: 39 mm                      Huldiameter: 15 mm</p>	<p>099876238</p>
	<p><b>Gummifender</b>                      Længde: 2600 mm                      Bredde: 80 mm                      Højde: 70 mm</p>	<p>42.208300</p>




## BUFFER OG FENDERLISTER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Gummifender</b>                      Længde: 2600 mm                      Bredde: 60 mm                      Højde: 52 mm</p>	<p>42.208600</p>
	<p><b>Gummifender</b>                      Længde: 2600 mm                      Bredde: 101 mm                      Højde: 91 mm</p>	<p>11596</p>
	<p><b>Plast sidefenderliste</b>                      Længde: 3000 mm                      Dybde: 40 mm                      Højde: 38 mm</p>	<p>102647</p>
	<p><b>Schmitz gummifender</b>                      Længde: 180 mm                      Bredde: 125 mm                      Højde: 70 mm</p>	<p>750756</p>





**BUFFER OG FENDERLISTER**

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Schmitz gummifender</b>                      Længde: 165 mm                      Bredde: 125 mm                      Højde: 60 mm                      110 mm mellem bolthuller</p>	<p>750960</p>
	<p><b>Schmitz gummifender</b>                      Længde: 390 mm                      Bredde: 65 mm                      Højde: 60 mm                      155 mm mellem bolthuller</p>	<p>750963</p>
	<p><b>Krone hjørnefender</b>                      Venstre                      Højre                        Højde: 26,0 cm                      Længde: 18,5 cm</p>	<p>761001088                      761001089</p>




## RULLEFENDER

RULLEFENDER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Rullefender, 1 rulle</b> Galvaniseret, single Længde: 136 mm Bredde: 116 mm Højde: 118 mm Rulle: 80 mm</p>	39500076
	<p><b>Rullefender, 2 ruller</b> Galvaniseret Horisontal montage Rulle: 80 mm Længde: 195 mm Højde: 120 mm  Hulafstand: Længde: 120 mm (midthul) Bredde: 50 mm (midthul)</p>	3950250
	<p><b>Rullefender, 4 ruller</b> Galvaniseret Horisontal montage Rulle: 80 mm</p>	3950251
	<p><b>Gummirulle for rullefender</b> Løst hjul  Dimensioner : Diameter: Ø100 mm Rulle: 80 mm Huldiameter: Ø26 mm</p>	3950250BU



RULLEFENDER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Rullefender, 1 rulle</b> Galvaniseret Horizontal montage Rulle: 130 mm</p>	3950255
	<p><b>Rullefender, 2 ruller</b> Galvaniseret Horizontal montage Rulle: 130 mm</p>	3950256
	<p><b>Gummirulle for rullefender</b> Løst hjul</p> <p>Dimensioner : Diameter: Ø100 mm Bredde: 130 mm Huldiameter: Ø25 mm</p>	3950255BU
	<p><b>Aksel for rullefender for 3950250</b> kort model - 210 mm</p>	3950250AX

## RULLEFENDER

RULLEFENDER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Aksel for rullefender for 3950251</b> lang model - 390 mm	3950251AX
	<b>Aksel for rullefender 3950255</b> Længde: 320 mm Længde inderkrave til midthul: 310 mm Rør: Ø25 mm Hul: Ø6 mm	3950255AX
	<b>Aksel for rullefender 3950256</b> Længde: 172 mm Længde inderkrave til midthul: 160 mm Rør: Ø25 mm Hul: Ø6 mm	3950256AX




## ANSLAGSBUFFER OG GUMMILEJE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Anslagsbuffer</b> 4 kt. 80 - Bolt M12x32</p> <p>Også kaldet gummibuffer eller gummiklods</p>	02.3506.01.00
	<p><b>Anslagsbufe rund</b> Ø80 mm / M12</p>	02.3506.02.00
	<p><b>Anslagsbufe, f/SSZ-VDS</b></p> <p>Længde: 90 mm Bredde: 60 mm Højde: 25 mm</p>	02.3506.06.00
	<p><b>Anslagsbufe, AL II</b></p> <p>Længde: 80 mm Bredde: 60 mm Højde: 70 mm</p>	02.3506.07.00





## ANSLAGSBUFFER OG GUMMILEJE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Gummileje</b> for tippelad, løst, med M16 bolt Vægt: 1,2 kg</p>	141047
	<p><b>Øvre topskål</b> Vægt: 1,3 kg</p>	141048
	<p><b>Underskål</b> Vægt: 0,8 kg</p>	141049

## KANTLISTE, PVC

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Kantliste, sort PVC</b>  Klembredde: 1,0 - 4,5 mm  Længde: 100 m</p>	951101008
	<p><b>Kantliste, sort PVC</b>  Med neoprengummi tætning  Klembredde: 1,0 - 3,5 mm  Længde: 25 m</p>	951101038
	<p><b>Kantliste, sort PVC</b>  Med neoprengummi tætning  Klembredde: 1,0 - 3,5 mm  Længde: 25 m</p>	951101042




## TÆTNINGSLISTER, PVC

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>PVC tætningsliste</b>                      Bredde: 21 mm                      Længde: 5 meter                      Hvid med sort gummi</p>	<p>CDS2125</p>
	<p><b>PVC tætningsliste</b>                      Bredde: 27 mm                      Længde: 5 meter                      Hvid med sort gummi</p>	<p>CDS2725</p>
	<p><b>PVC tætningsliste,</b>                      til døre, klapper m.v.                      Bredde: 31 mm                      Længde: 5 meter                      Hvid med sort gummi</p>	<p>CDS3125</p>
	<p><b>Tætningsprofil - 35 mm</b>                      "5.000 mm" hvid m/sort gummi</p>	<p>CDS3525</p>

## TÆTNINGSLISTER, PVC

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Tætningsprofil - 41 mm</b>          „5.000 mm“ hvid m/sort gummi</p>	CDS4125
	<p><b>Tætningsprofil - 53 mm</b>          „5.000 mm“ hvid m/sort gummi</p>	cds5335
	<p><b>Gummiliste til bagdør</b>          Passende for Krone          50 meters rulle</p>	42.SB-1

## DELE FOR LÆSSEBAGSMÆK


DELE FOR LÆSSEBAGSMÆK		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Z-lift gummliste</b>                      Monteres på ladvkanten sammen med skinne. Der bruges 2,6 m ad gangen.                      Mål :                      Højde: 68 mm                      Bredde top: 12 mm                      Bredde bund: 43 mm</p>	8-20283
 <p>56 1260</p>	<p><b>Liftkant i gummi</b>                      Længde: 2600 mm</p>	56 1260
 <p>56 1261</p>	<p><b>Monteringsskinne for liftkant</b>                      Længde: 2600 mm</p>	56 1261
 <p>56 1225</p>	<p><b>Gummiprofil</b>                      Med læber a 25 m</p>	56 1225
 <p>18 36</p>	<p><b>Stålskinne v.galv for gummi-profil</b>                      Længde: 2550 mm</p>	56 1230







DELE FOR LÆSSEBAGSMÆK

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Aluprofil for gummiprofil m læbe</b>                      Længde: 2600 mm                      32 x 9 mm                      Aluminium</p>	<p>56 1234</p>
	<p><b>Tagrendeprofil for topklap</b>                      Længde: 2500 mm</p>	<p>56 1240</p>



TAGRENDEPROFIL, ALUMINIUM





Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Vandnæse/tagrendeprofil</b>                      Længde: 2550 mm                      Anodiseret</p>	<p>36986-10-2550</p>





## GLASFIBERTAG/GUMMISKØRTE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Glasfibertag</b> 2 mm Ral 9016 hvid Bredde: 1960 mm Længde: ca. 70 m</p> <p><b>Glasfibertag</b> 2 mm Bredde: 2515 mm Længde: ca. 70 m</p>	<p>ral9016B1960</p> <p>ral9016B2515</p>
 	<p><b>Gummiskørt</b> Højde: 120 mm Længde: 28 meter Vulst: 7 mm</p>	<p>42.270541</p>
	<p><b>Gummiskørt</b> Længde: 14 meter Vulst: 6 mm</p>	<p>3100</p>

## TAGPROFILER, ALUMINIUM

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Tagprofil, aluminium</b> Længde á 7500 mm</p>	<p>100501</p>
	<p><b>Tagprofil</b> Længde á 7600 mm</p>	<p>621288</p>

CONTAINERLÅSE/-DELE				
Skitse	Betegnelse / Udførelse			Varenummer
	<b>Nedfældbar containerlås</b>			
	Spindel diam.	Bagplade	Højde nedf.	Center stikmål
	38 mm	180 x 90 mm	120 mm	105 mm
	38 mm	180 x 120 mm	168 mm	80 mm
	52 mm	180 x 140 mm	155 mm	105 mm
				915.317.000 905.248.000 905.249.000
	<b>Spændeværktøj for spindelmøtrik</b>			
	Nøglevidde	Længde		
	105 mm	465 mm		915.259.000
	<b>Containerbjælke, komplet - 18 tons</b>			
	Spindel diam.	Rørdimension	Højde nedf.	
	38 mm	160 x 85 mm	155 - 125 mm	415.150.000
	<b>Låsespindel for låsering</b>			
	Spindel diam.	Spindel hoved	Total	Skaftlængde
	38 mm	99 x 55 mm	125 mm	91 mm
	38 mm	97 x 47 mm	155 mm	120 mm
	38 mm	97 x 47 mm	180 mm	145 mm
	52 mm	99 x 54 mm	129 mm	101 mm
	52 mm	100 x 56 mm	155 mm	119 mm
52 mm	100 x 56 mm	195 mm	160 mm	
				915.000.193 915.000.137 915.000.250 915.000.276 915.000.189 915.000.213

CONTAINERLÅSE/-DELE				
Skitse	Betegnelse / Udførelse			Varenummer
	<b>Låsespindel for låsestift</b>			
	Spindel diam.	Spindel hoved	Total	Skaftlængde
	38 mm	100 x 56 mm	205 mm	
	52 mm	100 x 56 mm	215 mm	184 mm
	<b>Spindelmøtrik, høj udførelse</b>			
	Spindel diam.	Højde		
	38 mm	66 mm		915.000.208
	38 mm	82 mm		915.000.127
	52 mm	75 mm		915.000.072
	<b>Spindelmøtrik, flad udførelse</b>			
	Spindel diam.			
	38 mm			915.000.077
	52 mm			915.000.088
	<b>Låsering for låsespindel</b>			
	Spindel diam.			
	38 mm			915.000.190
				915.000.187

## CONTAINERLÅSE/-DELE





Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer										
	<p><b>Føringstappe</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="708 595 938 629">Spindel diam.</th> <th data-bbox="938 595 1158 629">Totalhøjde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="708 636 938 669">38 mm</td> <td data-bbox="938 636 1158 669">40 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="708 676 938 710">38 mm</td> <td data-bbox="938 676 1158 710">60 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="708 716 938 750">52 mm</td> <td data-bbox="938 716 1158 750">48 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="708 757 938 790">52 mm</td> <td data-bbox="938 757 1158 790">84 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Spindel diam.	Totalhøjde	38 mm	40 mm	38 mm	60 mm	52 mm	48 mm	52 mm	84 mm	<p>915.000.288</p> <p>915.000.178</p> <p>915.000.109</p> <p>915.000.161</p>
Spindel diam.	Totalhøjde											
38 mm	40 mm											
38 mm	60 mm											
52 mm	48 mm											
52 mm	84 mm											
	<p><b>Føringslås</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="708 972 938 1005">Spindel diam.</th> <th data-bbox="938 972 1158 1005">Højde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="708 1012 938 1046">38 mm</td> <td data-bbox="938 1012 1158 1046">43 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="708 1052 938 1086">38 mm</td> <td data-bbox="938 1052 1158 1086">58 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="708 1093 938 1126">52 mm</td> <td data-bbox="938 1093 1158 1126">49 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="708 1133 938 1167">52 mm</td> <td data-bbox="938 1133 1158 1167">64 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Spindel diam.	Højde	38 mm	43 mm	38 mm	58 mm	52 mm	49 mm	52 mm	64 mm	<p>915.000.274</p> <p>915.000.177</p> <p>915.000.108</p> <p>915.000.160</p>
Spindel diam.	Højde											
38 mm	43 mm											
38 mm	58 mm											
52 mm	49 mm											
52 mm	64 mm											
	<p><b>Faldsikring</b> Møtriksikring 80 mm flade 15 mm bred</p>	<p>905.396.000</p>										
	<p><b>Faldsikring</b> Møtriksikring 72 mm lang 38 mm bred</p>	<p>915.159.001</p>										

## CONTAINERLÅSE/-DELE




CONTAINERLÅSE/-DELE		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Faldsikring</b> Møtriksikring 15 mm top 20 mm lang	905.159.002
	<b>Distance ring</b> Ø53 mm	915.000.188



STANDBREMSE/WIRE OG TILBEHØR

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Standbremse</b> med vendbar håndtag</p> <p>Længde: 315 mm Højde: 60 mm Bredde: 40 mm Hul diameter: Ø20 mm Håndtag: 200 mm</p>	<p>33.sb</p>
	<p><b>Standbremse med rulle</b> med vendbar håndtag</p> <p>Længde: 330 mm Højde: 60 mm Bredde: 40 mm Sindel diameter: Ø44 indvendig Håndtag: 200 mm</p>	<p>900010</p>
	<p><b>Wirehjul med bøjle</b></p> <p>Ø60 mm Bøjlehøjde: 63 mm Bøjlelængde: 50 mm</p> <p>Ø80 mm Bøjlehøjde: 78 mm Bøjlelængde: 70 mm</p>	<p>151143</p> <p>151117</p>
	<p><b>Wierulle</b> Støbejern</p> <p>Ø60 mm Ø80 mm</p>	<p>257060</p> <p>151115</p>



## STANDBREMSE/WIRE OG TILBEHØR

STANDBREMSE/WIRE OG TILBEHØR		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Wire, 6 mm</b> 30 meter rulle  <b>Wire, 8 mm</b> 30 meter rulle	2560030  2580030
	<b>Wirelås, 6 mm</b> galvaniseret  <b>Wirelås, 8 mm</b> galvaniseret	905470  905480
	<b>Wirekovs, 6 mm</b> galvaniseret  <b>Wirekovs, 8 mm</b> galvaniseret	905520  905530

PRESENNINGSUDSTYR

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Slingrebrædder</b> Længde: 3500 mm</p> <p><b>Endeprop</b></p>	<p>jck549-3500</p> <p>110.SB-PROP</p>
	<p><b>Presenningsstrammer 40/40 mm</b> Vægt: 0,70 kg</p> <p><b>S-nøgle for do.</b> (håndtag)</p>	<p>670.900006</p> <p>670.909639</p>





PRESENNINGSSTRAMMER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Prese nningsstrammer B 40 mm</b>                      Leddet med skralde og lås                      Vægt: 2,10 kg</p> <p>Højre for / venstre bag                      Venstre for / højre bag</p>	<p>65.gsh-01                      65.gsv-01</p>
	<p><b>Prese nningsstrammer 12 mm</b>                      med firkant tap</p> <p>Venstre                      Højre</p>	<p>670.905101                      670.905102</p>
	<p><b>Prese nningsstrammer, Krone</b>                      med slids</p> <p>Venstre                      Højre</p>	<p>670.905111                      670.905112</p>
	<p><b>Prese nningsstrammer, TensionMaster</b>                      Passer til både højre og venstre side</p> <p><b>Montagesæt, firkant</b></p> <p><b>Montagesæt, slids</b></p>	<p>6.141.200.99</p> <p>6.850.052.00</p> <p>6.850.053.00</p>

PRESENNINGSSTRAMMER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Prese nningsstrammer</b> venstre for og højre bag, for Krone, med 12 mm firkant tap</p>	42.16570
	<p><b>Prese nningsstrammer</b> højre for og venstre bag, for Krone, med 12 mm firkant tap</p>	42.16571
	<p><b>Prese nningsstrammer</b> venstre for og højre bag, for Krone, med 12 mm firkant tap</p>	BE900021
	<p><b>Prese nningsstrammer</b> højre for og venstre bag, for Krone, med 12 mm firkant tap</p>	BE900022

PRESENNINGSRØR OG ADAPTER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Presearningsrør, Ø27 mm</b> Længde: 3,3 meter</p>	<p>JCK1642-3300</p>
	<p><b>Adapter, top</b> Messing til presearningsrør: Ø27 mm</p>	<p>55900311</p>
	<p><b>Adapter, bund</b> Messing til presearningsrør: Ø27 mm firkant 13 mm</p>	<p>55900321</p>
	<p><b>Adapter</b> Rustfri til presearningsrør: Ø27 mm firkant 13 mm</p>	<p>42.apr-1</p>

PRESENNINGSRØR OG ADAPTER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Presenningsrør, Ø35 mm</b> Længde: 3,3 meter</p>	55999205
	<p><b>Adapter, top</b> Messing til presenningsrør: Ø35 mm</p>	55999207
	<p><b>Adapter, bund</b> Messing til presenningsrør: Ø35 mm med slids</p>	55999206
	<p><b>Adapter, bund</b> Messing til presenningsrør: Ø35 mm 13 mm firkant</p>	670.310434

OVERCENTERLUKKER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Overcenterlukker</b> Rustfri For 50 mm bånd Max belastning: 1000 kg</p>	<p>42.152000</p>
	<p><b>Overcenterlukker, med trykfeder</b> Rustfri For 50 mm bånd Max belastning: 1000 kg</p>	<p>42.152010</p>
	<p><b>Overcenterlukker komplet</b> med pladekrog i rustfri stål med krog i galv. stål</p>	<p>42.152000kpl-1 42.152000kpl-2</p>
	<p><b>Komplet strop</b> med galvaniseret krog: 840 mm med galvaniseret krog: 1250 mm med pladekrog i rustfri: 840 mm</p>	<p>972 972.1250 974</p>






BEFÆSTIGELSE, TOLDSNORE, PRESENNINGSREMME

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Bagplade med møtrik</b> Plast</p> <p><b>Bagplade modpart</b> Afstand mellem bolthuller, midt hul til midt hul: 28,2 mm</p>	<p>42.146989-pl</p> <p>42.152260</p>
	<p><b>Toldsnor</b> Længde: 33,0 meter 34,5 meter 36,0 meter</p> <p><b>Endebeslag komplet 6 mm</b></p>	<p>110.tc-33 110.tc-345 110.tc-36</p> <p>55606</p>
	<p><b>Prese nningsrem komplet</b> med kobberspænde inkl. monteringsbagplade pose med 5 sæt Længde: 550 mm Bredde: 20 mm</p>	<p>110.ps550</p>
	<p><b>Prese nningsrem</b> Længde: 50 meter rulle Højde: 3 mm Bredde: 20 mm</p>	<p>55509</p>




### PRESENNINGSREMME

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>PVC Presearningsrem</b> med spænde Længde: 250 mm Bredde: 20 mm</p>	555125
	<p><b>PVC Presearningsrem</b> med spænde Længde: 300 mm Bredde: 20 mm</p>	555130
	<p><b>PVC Presearningsrem</b> med spænde Længde: 350 mm Bredde: 20 mm</p>	555135

TIR ØJE OG BØJLER


Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Tir øje</b>                      Indvendig højde: 30 mm                      Huladstand: 51 mm</p>	<p>55831</p>
	<p><b>TIR øje firkantet</b>                      Højde: 25 mm</p>	<p>55884</p>
	<p><b>Tir øje</b>                      Svingbart med fjeder                      Rund bøjle                      Højde: 21 mm                      2-huls montering</p>	<p>5581342</p>
	<p><b>Tir øje</b>                      Svingbart                      Højde: 45 mm</p>	<p>5581445</p>

### TIR ØJE OG BØJLER





Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Vridelukker, for presenning</b> Grå plastik For oval øje 20 x 40 mm Pose med 10 stk.</p>	110.tb20
	<p><b>Ovale sejlringe</b> 42 x 22 mm</p>	55201
	<p><b>Rund sejlring</b> Ø40 mm</p>	55202

PRESENNINGSRULLER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Presenningsrulle med stålhjul på stang</b> 28 mm udvendig sporvidde	682
	<b>Presenningsrulle med nylonhjul</b> Plade: 6 mm Huldiameter: 6,8 mm 30,3 mm udvendig sporvidde	784A
	<b>Presenningsrulle - med skræp blå hjul</b> Plastik Kuglelejer - for 50 mm bånd	783A
	<b>Presenningsrulle</b> Ø38-30,3 mm	784T

### PRESENNINGSRULLER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Pesca presegningsrulle</b> Ø31-24 mm</p>	784C

**GUMMISTROPPER**





Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Multifunktionsstrop</b>                      Materiale: EPDM-gummi                      Længde: 10 m</p>	<p>099876590</p>
	<p><b>Gummistrop</b>                      Længde: 290 mm</p>	<p>099876529</p>
	<p><b>Gummistrop</b>                      Længde: 160 mm                      Længde: 285 mm</p>	<p>099876531                      099876533</p>
	<p><b>Gummistrop</b>                      Materiale: EPDM-gummi                      Længde: 280 mm                      Længde: 365 mm</p>	<p>099876543                      099876545</p>

GUMMISTROPPER





Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Gummistrop</b>                      Materiale: EPDM-gummi                      Længde: 200 mm</p>	<p>099876562</p>
	<p><b>Gummistrop</b>                      Materiale: EPDM-gummi                      Længde: 200 mm</p>	<p>099876564</p>
	<p><b>Presenningsstrop 8 x 250 mm</b></p>	<p>55250</p>
	<p><b>Gummistrop</b>                      Længde: 180 mm</p>	<p>099876566</p>





GUMMISTROPPER OG HJELMHOLDER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Gummistrop</b> Længde: 150 mm Længde: 250 mm</p>	<p>099876515 099876525</p>
	<p><b>Gummistrop, for presenning</b> 285 x 30 mm 4-huls pose med 5 stk</p>	<p>110.rs</p>
	<p><b>Sikkerhedsstrop, forbom</b> med S-krog i begge ender. Pakke a 50 stk.</p>	<p>110.SSB-1</p>
	<p><b>Hjelmholder</b> Længde: 65 mm Længde: 120 mm</p>	<p>099876501 099876502</p>

PRESENNINGSDELE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Fjongknapper i plast/sort</b> I sæt af 20 stk.</p>	<p>44.pb20</p>
	<p><b>Fjongknapper i plast/sort</b> 2000 stk. pakket i kasse</p>	<p>44.pb2000</p>
	<p><b>Klemme for elastikbånd - 8 mm</b></p>	<p>552007</p>
	<p><b>Elastikbånd 8 mm - hvidt</b></p>	<p>552008</p>

## TRÆKSTÆNGER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Edscha trækstang</b> Forskydelig fra 2000 - 4000 mm Bruges til Edscha skydetag	5538025180
	<b>Trækstang for Edscha</b> Længde: 1875 mm	5547025910

GODSSIKRINGSSTØTTER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Spærrebom</b>                      Justerbar længde: 2400 - 2700 mm                      Dimension: 1205 x 30 mm                      Vægt: 9 kg</p>	<p>1850</p>
	<p><b>Spærrebom</b>                      Aluminium                      Justerbar længde: 2400 - 2700 mm</p>	<p>42.324200</p>
	<p><b>Godssikringsstøtte</b>                      Aluminium                      Indvendig justerbar længde:                      2400 - 2670 mm                      Max belastning:                      lodret: 1000 kg                      vandret: 900 kg                      Vægt: 10 kg</p>	<p>1839</p>
	<p><b>Godssikringsstøtte</b>                      Aluminium                      Indvendig justerbar længde:                      2400 - 2670 mm                      Max belastning:                      lodret: 1350 kg                      vandret: 1125 kg                      Vægt: 11,2 kg</p>	<p>1839hd</p>

**GODSSIKRINGSSTØTTER**

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Godssikringsstøtte</b>                      Aluminium                      Arbejdslængde: 2350 - 2720 mm                      Med fjederbelastet fod</p> <p><b>Gummifod</b></p>	<p>18672350</p> <p>18673</p>
	<p><b>Firkantet godsstøtte</b>                      20 mm                      50 x 50 mm                      Max belastning: 675 kg                      Justerbar længde: 2250 - 2650 mm</p> <p><b>Firkantet godsstøtte</b>                      Justerbar længde: 2345 - 2665 mm                      Max belastning: 400 kg                      Vægt: 8,5 kg</p> <p><b>Firkantet godsstøtte</b>                      25 mm                      50 x 50 mm                      Max belastning: 675 kg                      Justerbar længde: 2250 - 2650 mm</p>	<p>18125020</p> <p>18124025</p> <p>18125025</p>
	<p><b>Rund godsstøtte</b>                      25 mm                      45 mm                      Max belastning: 450 kg                      Justerbar længde: 2360 - 2760 mm                      Min/max længde: 2445 - 2845 mm</p>	<p>1811eI</p>
	<p><b>Godssikringsstøtte</b>                      Elgalvaniseret                      Ø43 mm                      Ø25 mm ende                      Justerbar længde: 2280 - 2600 mm</p>	<p>42.324080</p>


DOBBELTDÆK SYSTEM

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
 <p>A= 66 B= 83</p>	<p><b>Lastbom for dobbeltdæk</b> Aluminium Vægt: 7,5 kg Max vertikalt - 1000 kg Justerbar længde: 2380 - 2690 mm</p>	<p>1841hd</p>
	<p><b>Ancra dobbeltdækbjælke type ATD</b> 1000 kg Justerbar længde: 2420-2760 mm Rørlængde 2300 mm Dobbelt låseklakke Buet glider For skinne monteret udvendig på indervæggen.</p>	<p>BE900217</p>
	<p><b>Ancra endestykke for dobbeltdæk bjælke type ATD,</b> Dobbelt låseklakke Buet glider For skinne monteret udvendig på indervæggen.</p>	<p>BE900219</p>
	<p><b>Ancra dobbeltdækbjælke type AJ</b> 1000 kg Justerbarlængde: 2420 - 2550 mm Rørlængde 2300 mm Enkelt låseklakke Buet glider For skinne monteret udvending på indervæggen.</p>	<p>BE900218</p>

**DOBBELTDÆK SYSTEM**

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Ankra endestykke for dobbeltdæk bjælke type AJ</b>                      Enkelt låseklakke                      Buet glider                      For skinne monteret udvendig på indervæggen                      Indstikslængde: 250 mm</p>	<p>BE900220</p>
	<p><b>Ankra dobbeltdækskinne for ATD - dobbelt,</b>                      Længde: 1960 mm                      For montering udvendig på væg</p>	<p>BE900236</p>
	<p><b>Ankra dobbeltdækbjælke type ATD-F,</b>                      1000 kg                      Justerbar længde: 2420 - 2550 mm                      Rørlængde 2300 mm                      Enkelt låseklakke, flad glider                      For skinne monteret nedsænket i indervæggen.</p>	<p>BE900226</p>
	<p><b>Ankra endestykke for dobbeltdæk bjælke type ATD-F,</b>                      Enkelt låseklakke                      Flad glider                      For skinne monteret nedsænket i indervæggen.                      Indstikslængde: 250 mm</p>	<p>BE900227</p>




DOBBELTDÆK SYSTEM

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Ancra plade for dobbeltdækbjælke, ATD-F</b>                      Længde: 1960 mm                      Vægt: 3,04 kg</p>	<p>BE900361</p>
	<p><b>Dobbeltdækbjælke</b>                      Længde: 2378 mm                      Passende til Schmitz</p>	<p>BE900250</p>







SURRING-/BINDERINGE		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Nedbygget binding til montering gennem ladbunden for indvendig bspænding</b></p> <p>Højde: 150 mm                      Bredde: 100 mm                      Dybde: 40 mm                      Trækstyrke (kp): 6500</p>	220-1
	<p><b>Nedbygget rund binding Ø63 mm 3000kp</b></p> <p>Højde, bøjle, oppe 175 mm                      Højde, bøjle, nede 115 mm</p>	220-4
	<p><b>Indbygget binding, enkelt galvaniseret</b></p> <p>Længde: 150 mm                      Bredde: 114 mm                      Trækstyrke (kp): 2000</p> <p><b>Bagplade galvaniseret for 220-6G</b></p>	220-6g  220-6-02g
	<p><b>Binding, lille model, galvaniseret</b></p> <p>Trækstyrke (kp): 800                      Længde: 78 mm                      Bredde: 68 mm                      Fra underkant til hulmidte: 7 mm                      Fra underkant til hulmidte: 35 mm                      Hul: Ø6 mm</p>	220-9g





SURRENGS-/BINDERINGE		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Bindering, nedbygget</b> Elgalvaniseret 102 x 95 mm</p>	42.111700
	<p><b>Bindering, nedbygget</b> Rustfri Dybde: 22 mm Materiale tykkelse: 2 mm</p>	33.plss-01
	<p><b>Færgbinding, 15 T</b> Svingbar, komplet</p> <p>Mål : Længde: 135 mm Bredde: 30 mm Tykkelse: 22 mm</p>	BE900147
	<p><b>Surringsbøjle</b> Passer for ladkantprofil Bolt: Ø12 mm Midt-midt: 55 mm Udvendig mål: 105 x 105 mm</p>	27.00001

SURRETS-/BINDERINGE		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Bindekrog</b> Støbt Svejsbar</p>	45100100
	<p><b>Bindekrog</b> Svejsbar Inderside højde: 50 mm Bredde: 29 mm Indvendig længde i buen: 35 mm</p>	200-1
	<p><b>Bøjle til 70 mm profiljern</b> Inderside bøjle højde: 50 mm Inderside bredde: 32 mm Bredde midtrør: 50 mm</p>	200-3

SURRINGSSKINNER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Surringsskinne</b> Elgalvaniseret Rund hul: 20 mm</p> <p><b>Surringsskinne</b> Elgalvaniseret Rund hul: 25 mm Længde: 3050 mm</p>	<p>18051820</p> <p>42.324020</p>
	<p><b>Surringsskinne, universal</b> Elgalvaniseret Skinne: Ø25 mm Længde: 3050 mm</p>	<p>300925</p>
	<p><b>Surringsskinne, universal</b> Elgalvaniseret Længde: 3050 mm Bredde: 128 mm Hul: 25 mm Vægt: 6,56 kg/stk.</p>	<p>42.324010</p>
	<p><b>Surringsskinne, universal</b> Aluminium Længde: 3050 mm Hul: 25 mm Vægt: 2,96 kg/stk.</p>	<p>42.324010alu</p>


SURRINGSSKINNER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Aluminiums skinne, enkelt</b>                      Alminium                      Længde: 1960 mm                      Vægt: 2,1 kg</p>	<p>5050-2000</p>
	<p><b>Aluminiums skinne, dobbelt</b>                      Alminium                      Længde: 1960 mm                      Vægt: 4 kg</p>	<p>5052-2000</p>
	<p><b>Fjederbeslag</b>                      for universal skinne                      Elgalvaniseret</p>	<p>42.146938</p>
	<p><b>Endestykke</b>                      for surringsskinne                      Plastik                      Længde: 66,5 mm</p>	<p>2106</p>



### SURRINGSSKINNER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Endebeslag - surringskinne</b> Længde: 131 mm	2109


## SURRINGSBÅND

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Båndsurring 800 kg</b> (pakning 2 stk.) LC400 daN bånd 25 mm x 4,0 + 0,5 m, blå, med S-krog. TÜV/GS-godkendt</p>	117.sb800-01
	<p><b>Båndsurring 2 tons</b> LC1000 daN bånd 35 mm x 5,5 + 0,5 m, blå, med S-krog. TÜV/GS-godkendt</p>	117.sb2000-01
	<p><b>Båndsurring 2 tons</b> LC1000 daN bånd 50 mm x 4,5 + 0,8 m, med lås for indvendig surringsskinne blå, med S-krog. TÜV/GS-godkendt</p>	117.sb2000-02
	<p><b>Båndsurring 4 tons</b> (10 stk. pr. karton) LC2000 daN bånd 50 mm x 9,5 + 0,5 m, orange, med dobbelt J-krog. TÜV/GS-godkendt</p>	117.sb4000-01

## SURRINGSBÅND

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Båndsurring 4 tons</b> (10 stk. pr. karton) LC1700 daN bånd: 50 mm x 8,5 + 0,5 m, blå, med dobbelt J-krog TÜV/GS-godkendt</p>	117.sb4000-06
	<p><b>Båndsurring 5 tons</b> (10 stk. pr. karton) LC2500 daN bånd 50 mm x 9,5 + 0,5 m, orange, med dobbelt J-krog. TÜV/GS-godkendt</p>	117.sb5000-01












### LØFTESYSTEM TIL SURRINGSBÅND




Betegnelse / Udførelse	Varenummer
6 sæt for rullekapel	1.000.303.00
6 sæt for fast tag	1.000.304.00
12 sæt for rullekapel	1.000.305.00
12 sæt for fast tag	1.000.306.00




SKRIDMÅTTER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Skridmätte</b>                      Middel skridsikkerhed: U=0,77                      Længde: 200 mm                      Bredde: 100 mm                      Højde: 8 mm</p>	<p>13702253100</p>
	<p><b>Skridmätte</b>                      Hel rulle                      Middel skridsikkerhed: U=0,77                      Længde: 5000 mm                      Bredde: 250 mm                      Højde: 8 mm</p>	<p>13702241</p>
	<p><b>Skridmätte</b>                      Middel skridsikkerhed: U=0,77                      Længde: 1200 mm                      Bredde: 200 mm                      Højde: 8 mm</p>	<p>1370000</p>




SURRINGSSTRAMMER OG KÆDE		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Kædestrammer type KS 10 mm</b> min. brudlast 12,6 T	BE900036
	<b>Kædestrammer type KS 13 mm</b> min. brudlast 21,2 T	BE900037
	<b>Surringskæde</b> med kroge Længde: 5 meter Diameter: 10 mm	BE900038
	<b>Surringskæde</b> med kroge Længde: 5 meter Diameter: 13 mm	BE900039

## CONTAINERWIRER

CONTAINERWIRER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Containerwiresæt</b> Diameter 16 mm Længde: 9 meter	55016009
	<b>Containerwiresæt</b> Galvaniseret Diameter: 16 mm Længde: 10 meter	55016010
	<b>Containerwiresæt</b> Diameter: 16 mm Længde: 11 meter	55016011
	<b>Containerwiresæt</b> Galvaniseret Diameter: 16 mm Længde: 12 meter	55016012

CONTAINERWIRER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Containerwiresæt</b> Diameter: 16 mm Længde: 10,5 meter	550160105
	<b>Containerwiresæt</b> Diameter: 16 mm Længde: 11,5 meter	550160115
	<b>Containerwiresæt</b> Galvaniseret Diameter: 16 mm Længde: 9,5 meter	5501601095


VIBRATIONS DÆMPERE / GUMMIOPHÆNG

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer																
	<p><b>Vibrationsdæmper</b> Gummihårdhed - 60IHR</p> <table border="1" data-bbox="651 589 1198 703"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 mm</td> <td>10 mm</td> <td>12 mm</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>30 mm</td> <td>15 mm</td> <td>12 mm</td> <td>M8</td> </tr> </tbody> </table> <p>For ALB ventil:</p> <table border="1" data-bbox="651 770 1198 801"> <tbody> <tr> <td>50 mm</td> <td>45 mm</td> <td>25 mm</td> <td>M10</td> </tr> </tbody> </table>	D	H	L	G	18 mm	10 mm	12 mm	M6	30 mm	15 mm	12 mm	M8	50 mm	45 mm	25 mm	M10	<p>099876407 099876408  099876410</p>
D	H	L	G															
18 mm	10 mm	12 mm	M6															
30 mm	15 mm	12 mm	M8															
50 mm	45 mm	25 mm	M10															
	<p><b>Vibrationsdæmper</b></p> <table border="1" data-bbox="651 1025 1198 1099"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33 mm</td> <td>22 mm</td> <td>10 mm</td> <td>M8</td> </tr> </tbody> </table>	D	H	L	G	33 mm	22 mm	10 mm	M8	<p>099876409</p>								
D	H	L	G															
33 mm	22 mm	10 mm	M8															
	<p><b>Udstødningsophæng</b></p> <table border="1" data-bbox="651 1406 1198 1480"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63 mm</td> <td>35 mm</td> <td>-</td> <td>M12</td> </tr> </tbody> </table>	D	H	L	G	63 mm	35 mm	-	M12	<p>099876406</p>								
D	H	L	G															
63 mm	35 mm	-	M12															
	<p><b>Gummiophæng</b> passer til bl.a. MAN</p> <table border="1" data-bbox="651 1787 1198 1861"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40 mm</td> <td>30 mm</td> <td>-</td> <td>M8</td> </tr> </tbody> </table>	D	H	L	G	40 mm	30 mm	-	M8	<p>D49907</p>								
D	H	L	G															
40 mm	30 mm	-	M8															

VIBRATIONSDÆMPERE / GUMMIOPHÆNG





Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer								
	<p><b>Gummiophæng til udstødning</b>                      passer til bl.a. Volvo og Renault.</p> <table border="1" data-bbox="710 663 1251 741"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40 mm</td> <td>27 mm</td> <td>-</td> <td>M10</td> </tr> </tbody> </table>	D	H	L	G	40 mm	27 mm	-	M10	<p>D64804</p>
D	H	L	G							
40 mm	27 mm	-	M10							
	<p><b>Gummiophæng</b>                      passer til bl.a. Volvo</p> <table border="1" data-bbox="710 1039 1251 1117"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 mm</td> <td>42 mm</td> <td>-</td> <td>M12</td> </tr> </tbody> </table>	D	H	L	G	50 mm	42 mm	-	M12	<p>D80950</p>
D	H	L	G							
50 mm	42 mm	-	M12							
	<p><b>Gummiophæng bus</b>                      passer til bl.a. Volvo</p>	<p>D80952</p>								

### RØRBØJNINGER





Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	42 x 2,6 mm 51 x 2,6 mm 60 x 2,9 mm 89 x 3,2 mm 102 x 3,6 mm 108 x 3,6 mm 114 x 3,6 mm 134 x 4,0 mm	929017042 929017050 929017060 929017089 929017102 929017108 929017114 929017133



**TRAKTORSPLIT**





Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Traktorsplit</b> Godstykkelse på split 4,5 mm Diameter: 32 mm</p>	<p>904250</p>
	<p><b>Traktorsplit</b> Godstykkelse på split 6 mm Diameter: 40 mm</p>	<p>904260</p>
	<p><b>Traktorsplit</b> Godstykkelse på split 8 mm Diameter: 40 mm</p>	<p>904270</p>
	<p><b>Traktorsplit</b> Godstykkelse på split 10 mm Diameter: 40 mm</p>	<p>904280</p>




HÅRNÅLESPLIT

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Hårnålesplit</b> 3 mm, galvaniseret</p>	<p>905900</p>
	<p><b>Hårnålesplit</b> 4 mm, galvaniseret Bruges til bolte mellem 18 og 30 mm tykkelse.</p>	<p>905910</p>
	<p><b>Hårnålesplit</b> 5 mm, galvaniseret Bruges til bolte mellem 18 og 30 mm tykkelse.</p>	<p>905920</p>
	<p><b>Hårnålesplit</b> 6 mm, galvaniseret</p>	<p>905930</p>

**HÅRNÅLESPLIT**

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Hårnålesplit</b> 8 mm, galvaniseret</p>	<p>905940</p>


KARABINHAGER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Karabinhage, 60 x 6 mm</b> Galvaniseret	131420
	<b>Karabinhage, 70 x 7 mm</b> Galvaniseret	131421
	<b>Karabinhage, 80 x 8 mm</b> Galvaniseret	131422
	<b>Karabinhage, 100 x 10 mm</b> Galvaniseret	131423

KARABINHAGER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Karabinhage, 120 x 11 mm</b> Galvaniseret</p>	131424
	<p><b>Karabinhage, 140 x 12 mm</b> Galvaniseret</p>	131425
	<p><b>Karabinhage med kæde</b> Længde indvendig: 60 mm Bredde indvendig: 30 mm Godstykkelse: 10 mm Kæde længde: 190 mm</p>	SK1436

## SPÆNDEBÅND, SPLITTER OG KARABINHAGER

### ABA MINI Spændebånd snekkegevind

Forniklet fjederstål, galvaniseret stålskrue

Skitse	Bredde	SW: Skrue	Spændområde	Varenummer
	9,0 mm	SW7	Ø6 - 8 mm	929070008
	9,0 mm	SW7	Ø8 - 10 mm	929070010
	9,0 mm	SW7	Ø9 - 11 mm	929070011
	9,0 mm	SW7	Ø10 - 12 mm	929070012
	9,0 mm	SW7	Ø12 - 14 mm	929070014
	9,0 mm	SW7	Ø14 - 16 mm	929070016
	9,0 mm	SW7	Ø15- 17 mm	929070017


### ABA MINI Spændebånd snekkegevind

Forniklet fjederstål, galvaniseret stålskrue

Skitse	Bredde	SW: Skrue	Spændområde	Varenummer
	9,0 mm	SW7	Ø8 - 14 mm(15)	929080008
	9,0 mm	SW7	Ø11 - 17 mm(17)	929080011
	9,0 mm	SW7	Ø13 - 20 mm(22)	929080013
	12,0 mm	SW7	Ø15 - 24 mm	929080015
	12,0 mm	SW7	Ø19 - 28 mm	929080019
	12,0 mm	SW7	Ø22 - 32 mm	929080022
	12,0 mm	SW7	Ø26 - 38 mm	929080026
	12,0 mm	SW7	Ø32 - 44 mm	929080032
	12,0 mm	SW7	Ø38 - 50 mm	929080038
	12,0 mm	SW7	Ø44 - 56 mm	929080044
	12,0 mm	SW7	Ø50 - 65 mm	929080050
	12,0 mm	SW7	Ø58 - 75 mm	929080058
	12,0 mm	SW7	Ø68 - 85 mm	929080068
	12,0 mm	SW7	Ø77 - 95 mm	929080077
	12,0 mm	SW7	Ø87 - 112 mm	929080087
	12,0 mm	SW7	Ø104 - 138 mm	929080104
12,0 mm	SW7	Ø130 - 165 mm	929080130	
12,0 mm	SW7	Ø226 - 256 mm	929080226	


## Spændebånd TRIDON, snekkegevind

Rustfri stål, forniklet stålskrue, 8 mm nøglevidde

Skitse	Bredde	Spændområde	Varenummer
	5 mm	Ø7 - 11 mm	099873607
	5 mm	Ø10 - 18 mm	099873610
	8 mm	Ø7 - 13 mm	099873627
	8 mm	Ø9 - 16 mm	099873629
	8 mm	Ø12 - 22 mm	099873632
	12,7 mm	Ø11 - 25 mm	099873651
	12,7 mm	Ø14 - 27 mm	099873653
	12,7 mm	Ø14 - 32 mm	099873655
	12,7 mm	Ø17 - 38 mm	099873657
	12,7 mm	Ø19 - 44 mm	099873659
	12,7 mm	Ø27 - 51 mm	099873663
	12,7 mm	Ø33 - 57 mm	099873665
	12,7 mm	Ø40 - 63 mm	099873669
	12,7 mm	Ø46 - 70 mm	099873671
	12,7 mm	Ø52 - 76 mm	099873673
	12,7 mm	Ø59 - 82 mm	099873675
	12,7 mm	Ø65 - 89 mm	099873677
12,7 mm	Ø71 - 95 mm	099873681	
12,7 mm	Ø90 - 114 mm	099873685	

## Kabelbøjle

Galvaniseret stål

Skitse	B	Ød	ØD	Varenummer
	10 mm	4,8 mm	4,0 mm	099874054
	10 mm	4,8 mm	5,0 mm	099874055
	10 mm	4,8 mm	7,0 mm	099874057
	10 mm	4,8 mm	9,0 mm	099874059
	12 mm	5,8 mm	12,0 mm	099874062

### CHASSISKLEMMER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Chassisklemme 28 mm</b>	099874222
	<b>Chassisklemme 39 mm</b>	099874224
	<b>Chassisklemme 50 mm</b>	099874226



**Gummiclamps**

Galvaniseret stål med gummi


Skitse	D	Varenummer	D	Varenummer
	5,0 mm	099 874 105	25,0 mm	099874125
	6,0 mm	099 874 106	29,0 mm	099874129
	8,0 mm	099 874 108	30,0 mm	099874130
	10,0 mm	099 874 110	32,0 mm	099874132
	11,0 mm	099 874 111	35,0 mm	099874135
	13,0 mm	099 874 113	38,0 mm	099874138
	14,0 mm	099 874 114	41,0 mm	099874141
	16,0 mm	099 874 116	45,0 mm	099874145
	18,0 mm	099 874 118	47,0 mm	099874147
	19,0 mm	099 874 119	51,0 mm	099874151
	21,0 mm	099 874 121	54,0 mm	099874154
	22,0 mm	099 874 122	60,0 mm	099874160
	24,0 mm	099 874 124	110,0 mm	099874210

**Gummiclamps**

rustfri stål med gummi


Skitse	D	Varenummer
	6,0 mm	099874506
	8,0 mm	099874508
	10,0 mm	099874510
	13,0 mm	099874513
	14,0 mm	099874514
	18,0 mm	099874518
	21,0 mm	099874521
	24,0 mm	099874524
	29,0 mm	099874529
	32,0 mm	099874532
	35,0 mm	099874535
	38,0 mm	099874538
	45,0 mm	099874545
	51,0 mm	099874551
60,0 mm	099874560	

## Rørclamps

Skitse	Ø	Ø	Varenummer	Ø	Ø	Varenummer
	25,0 mm	1"	099874325	60,0 mm	2-3/8"	099874360
	28,0 mm	1-1/8"	099874328	64,0 mm	2-1/2"	099874364
	32,0 mm	1-1/4"	099874332	67,0 mm	-	099874367
	35,0 mm	1-3/8"	099874335	70,0 mm	-	099874370
	38,0 mm	1-1/2"	099874338	73,0 mm	-	099874373
	42,0 mm	1-5/8"	099874342	76,0 mm	-	099874376
	45,0 mm	1-3/4"	099874345	83,0 mm	-	099874383
	48,0 mm	1-7/8"	099874348	89,0 mm	-	099874389
	51,0 mm	2"	099874351	95,0 mm	-	099874395
	54,0 mm	2-1/8"	099874354	102,0 mm	-	099874402
	57,0 mm	2-1/4"	099874357			


## Slange clamps

Båndbredde: 20 mm. Galvaniseret stål

Skitse	Tilspændingsområde	Varenummer
	45 - 50 mm	929050050
	50 - 55 mm	929050055
	55 - 60 mm	929050060
	60 - 65 mm	929050065

## Slange clamps

Båndbredde: 25 mm. Galvaniseret stål

Skitse	Tilspændingsområde	Varenummer
	65 - 75 mm	929050075
	76 - 85 mm	929050085
	81 - 90 mm	929050090
	91 - 100 mm	929050100
	96 - 110 mm	929050110
	101 - 115 mm	929050115
	111 - 125 mm	929050125
	121 - 135 mm	929050135
	141 - 155 mm	929050155
	151 - 165 mm	929050165
	161 - 175 mm	929050175


## HI PLAST STØTTEBENSPLADER / KUNSTSTOFMATERIALE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Støttebensplade 400 x 400 x 40 mm</b> 10 t lastbilkraner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lav egenvægt</li> <li>• stor styrke</li> <li>• splintrer ikke</li> <li>• er vendbare</li> </ul> <p>Udførelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hjørner 40 x 40 mm afskåret i 45°</li> <li>• leveres med rem eller håndtag</li> </ul>	400.40
	<p><b>Støttebensplade 400 x 400 x 60 mm</b> 20 t mobilkraner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lav egenvægt</li> <li>• stor styrke</li> <li>• splintrer ikke</li> <li>• er vendbare</li> </ul> <p>Udførelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hjørner 40 x 40 mm afskåret i 45°</li> <li>• leveres med rem eller håndtag</li> </ul>	400.60
	<p><b>Støttebensplade 500 x 500 x 40 mm</b> 15 t lastbilkraner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lav egenvægt</li> <li>• stor styrke</li> <li>• splintrer ikke</li> <li>• er vendbare</li> </ul> <p>Udførelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hjørner 40 x 40 mm afskåret i 45°</li> <li>• leveres med rem eller håndtag</li> </ul>	50040
	<p><b>Støttebensplade 500 x 500 x 60 mm</b> 20 t mobilkraner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lav egenvægt</li> <li>• stor styrke</li> <li>• splintrer ikke</li> <li>• er vendbare</li> </ul> <p>Udførelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hjørnerne 40 x 40 mm afskåret i 45°</li> <li>• leveres med rem eller håndtag</li> </ul>	500.60





## HI PLAST STØTTEBENSPLADER / KUNSTSTOFMATERIALE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Støttebensplade</b>  <b>600 x 600 x 40 mm</b>            15 t lastbilkraner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lav egenvægt</li> <li>• stor styrke</li> <li>• splintrer ikke</li> <li>• er vendbare</li> </ul> <p>Udførelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hjørnerne 40 x 40 mm afskåret i 45°</li> <li>• leveres med rem eller håndtag</li> </ul>	600.40
	<p><b>Støttebensplade</b>  <b>600 x 600 x 60 mm</b>            25 t mobilkraner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lav egenvægt</li> <li>• stor styrke</li> <li>• splintrer ikke</li> <li>• er vendbare</li> </ul> <p>Udførelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hjørnerne 40 x 40 mm afskåret i 45°</li> <li>• leveres med rem eller håndtag</li> </ul>	600.60
	<p><b>Støttebensplade</b>  <b>800 x 800 x 60 mm</b>            35 t mobilkraner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lav egenvægt</li> <li>• stor styrke</li> <li>• splintrer ikke</li> <li>• er vendbare</li> </ul> <p>Udførelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hjørnerne 40 x 40 mm afskåret i 45°</li> <li>• leveres med rem eller håndtag</li> </ul>	800.60





HJULKAPSLER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
 <p>Front wheel      Rear wheel</p>	<p><b>Hjul-kapsel inkl. låsering og beslag</b>            Materiale: Poleret rustfri stål</p> <p>Størrelse:            17,5" forhjul            17,5" baghjul            19,5" forhjul            19,5" baghjul            22,5" forhjul            22,5" baghjul</p> <p>Låsering: 17,5"            Låsering: 22,5"            Nylonbeslag            Monteringskrue            Monteringskruetrækker</p>	<p>099990111            099990112            099990121            099990122            099990131            099990132</p> <p>099990119            099990139            099990188            099990198            099990199</p>
	<p><b>Møtrikbeskytter: 22,5"</b>            Materiale: Poleret rustfri stål            10 huller. Plan møtrik</p> <p>A: 420 mm            B: 335 mm            D: 235 mm</p>	<p>099990133</p>
	<p><b>Hjul-kapsel i rustfri poleret stål.            For montering med 4 hjulbolte</b></p> <p>Hjul-kapsel 22,5" åben            A: 420 mm            B: 335 mm</p>	<p>099990233</p>
	<p><b>Hjul-kapsel i rustfri poleret stål.            For montering med 4 hjulbolte</b></p> <p>Hjul-kapsel 22,5" lukket            A: 420 mm            B: 335 mm</p>	<p>099990201</p>





ILDSLUKKER		
Skitse	Betegnelselse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Ildslukkerskab</b>                      Højde: 675 mm                      Bredde: 310 mm                      Dybde: 250 mm                      Fremstillet i rød polypropylen.                      Ildslukker Ø150-190 mm kan fastspændes.                      2 ergonomiske lukkere i nylon.                      Kapacitet: 6-9 kg. Leveres uden ildslukker.                      Klistermærke med ildslukkersymbol medfølger.                      Inspektionsvindue.</p>	093070004
	<p><b>Ildslukkerskab</b>                      Højde: 611 mm                      Bredde: 310 mm                      Dybde: 250 mm                      Fremstillet i rød polypropylen.                      Ildslukker Ø150-170 mm kan fastspændes.                      2 ergonomiske lukkere i nylon.                      Kapacitet: 6 kg. Leveres uden ildslukker.                      Klistermærke med ildslukkersymbol medfølger.                      Inspektionsvindue.</p>	093070005
	<p><b>Overtrækspose for 6 kg ildslukker</b>                      Materiale: Tynd PVC                      Farve: Rød</p>	110.isc-01
	<p><b>Overtrækspose for 6 kg ildslukker</b>                      Materiale: Kraftig presenningsdug                      Farve: Rød</p>	110.isc-02





## ILDSLUKKER/ARD TASKE





ILDSLUKKER		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Ildslukker - 6 kg</b>	15-4106
	<b>Beslag for 6 kg ildslukker (Döka)</b> Universalt - udtrækkeligt	55-4006
	<b>Beslag for 6 kg ildslukker</b>	BE900256
	<b>ADR-taske komplet</b> Indeholder: Beskyttelsesbriller Øjenskyllflaske PVC handsker ADR vest Halvmaske inkl. filter 2 advarselstrekanter Gnistfri lommelygte med batterier	9172




SKILTE		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Fareskilt, for P 1267</b> Mål: 400 x 300 x 1,5 mm	093199268
	<b>Holdeplade med sikkerhedslås</b> Mål: 405 x 310 mm Rustfri stål	093199267
	<b>Fareskilt</b> Mål: 400 x 300 x 1,5 mm Kan sammenklappes horizontalt	093199269
	<b>Fareskilt</b> Mål: 400 x 300 x 1,5 mm Kan sammenklappes vertikalt	093199270

SKILTE		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Fareskilt</b> Mål: 400 x 300 x 1,5 mm Med holder, kan sammenklappes vertikalt</p>	093199272
	<p><b>Vrider for fareskilt</b></p>	093199279
	<p><b>Advarselsskilt, monteret på aluplade</b> Mål: 423 x 423 mm DIN 11030</p>	098269122
	<p><b>Advarselsskilt dobbelt (striber på begge sider) monteret på aluplade</b> Mål: 423 x 423 mm DIN 11030</p>	098269125

SKILTE		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<b>Bred last skilt</b> Mål: 423 x 423 mm	85762L
	<b>Bred last skilt</b> Mål: 423 x 423 mm	85762R
	<b>Skiltesæt bred last (LED)</b> Sæt af 4 stk. m. fast skilt og diodelygter Skiltet vender opad Bruges til køretøjer, der kører med bred last. <b>Alle lygter er LED.</b>	BE900059
	<b>Skiltesæt bred last</b> Sæt 4 stk. m. fast skilt og alm. lygter Skiltet vender opad Skiltesæt til kørsel med bred last. Skiltene er udstyret med 3 almindelige Britax slingelygter samt studs til rotorblink, og tre polet stikdåse.  Skiltene skal vende opad ved montering. De kan ændres til at vende nedad, ved at flytte studsen til rotorblinket og vende glassene på slingelygterne.  Rotorblink bestilles seperat.	BE900060

SKILTE		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Afmærkningsskilt</b> Til biler der kører med affald</p> <p>Mål: Længde: 400 mm Højde: 300 mm</p>	20.505
	<p><b>Afmærkningsskilt</b> Klapbart, til biler der kører med affald</p> <p>Mål: Længde: 300 mm Højde: 400 mm</p>	20.506
	<p><b>TIR skilt</b></p> <p>Mål: Længde: 400 mm Højde: 250 mm</p>	093199281
	<p><b>TIR skilt</b> Lodret klapbart skilt i aluminium.</p> <p>Mål : Længde: 400 mm Højde: 250 mm</p>	8531

## SKILTE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Rundt 30 km skilt</b>            Hastighedstavle selvklæbende            Hvidt med sort skrift og rød rand            Mål: Ø210 mm</p>	959401274
	<p><b>Rundt 45 km skilt</b>            Hastighedstavle selvklæbende            Hvidt med sort skrift og rød rand            Mål: Ø210 mm</p>	959401275
	<p><b>Rundt 60 km skilt</b>            Hastighedstavle selvklæbende            Hvidt med sort skrift og rød rand            Mål: Ø210 mm</p>	959401276
	<p><b>Rundt 70 km skilt</b>            Hastighedstavle selvklæbende            Hvidt med sort skrift og rød rand            Mål: Ø210 mm</p>	959401277

SKILTE		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Rundt 80 km skilt</b>                      Hastighedstavle selvklæbende                      Hvidt med sort skrift og rød rand                      Mål: Ø210 mm</p>	959401278
	<p><b>Skilt på aluminiumsplade, "særtransport"</b>                      Mål:                      Længde: 900 mm                      Højde: 300 mm</p>	098269152
	<p><b>Skilt på aluminiumsplade, "særtransport"</b>                      Mål:                      Længde: 565 mm                      Højde: 200 mm</p>	098269153
	<p><b>Refleks mærket "lang last"</b>                      for anhænger - sæt af 4                      Mål:                      Længde: 900 mm                      Højde: 300 mm</p>	85956

SKILTE		
Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Refleksplanke 25 M</b> med huller Mål: Længde: 365 mm Højde: 196 mm</p>	90284
	<p><b>Refleksplanke 25 M</b> med magnet Mål: Længde: 565 mm Højde: 196 mm</p>	90285
	<p><b>Refleksplanke 25 M</b> klapbar med vridelås Mål: Længde: 565 mm Højde: 196 mm</p>	90291000
	<p><b>Liftflag m/aluholder - sæt af 2 stk</b> Sæt med venstre og højre indikering Reflex farve: rød / grå Leveres med 2 stk. aluminiumsholdere Mål: Længde: 400 mm Højde: 250 mm</p>	098269175
	<p><b>HACO markeringsflag - sæt af 2 stk</b> (rød/hvid)</p>	6014200H
	<p><b>Z-lift markeringsflag - sæt af 2 stk</b> (rød/hvid) Mål: Længde: 365 mm Bredde: 240 mm</p>	8-31137

### SKILTE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
 A long, silver aluminum profile with three circular holes along its length, used for mounting warning flags.	<b>Alu-profil for flag</b> Bruges til advarselsflag på læssebagsmæk Længde: 260 mm Med tre bolthuller	8-20273
 A white cylindrical marker with two red reflective bands and a blue reflective ring around its middle.	<b>Afmærkningscylinder</b> Med refleks Udført i hvidt kunststof med rødt refleksbånd	959303912



**SAFETY RAMPS / OPKØRSELSRAMPER**

Lige - sæt med 2 stk.

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	Alurampe, 1500 x 200 mm Belastning pr. sæt: 400 kg	55.1500L-200
	Alurampe, 2000 x 200 mm Belastning pr. sæt: 400 kg	55.2000L-200
	Alurampe, 1500 x 260 mm Belastning pr. sæt: 1000 kg	55.1500L-260
	Alurampe, 2000 x 260 mm Belastning pr. sæt: 1000 kg	55.2000L-260
	Alurampe, 2500 x 260 mm Belastning pr. sæt: 1000 kg	55.2500L-260
	Alurampe, 3000 x 260 mm Belastning pr. sæt: 1000 kg	55.3000L-260

**SAFETY RAMPS / OPKØRSELSRAMPER**

Buet - sæt med 2 stk.

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	Alurampe, 1500 x 200 mm Belastning pr. sæt: 400 kg	55.1500B-200
	Alurampe, 2000 x 200 mm Belastning pr. sæt: 400 kg	55.2000B-200
	Alurampe, 2000 x 260 mm Belastning pr. sæt: 1000 kg	55.2000B-260
	Alurampe, 2500 x 260 mm Belastning pr. sæt: 1000 kg	55.2500B-260

## OPKØRSELSRAMPER

### PRO SAFETY RAMPS / OPKØRSELSRAMPER

Lige - sæt med 2 stk.

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
 	Alurampe, 2000 x 260 mm Belastning pr. sæt: 2000 kg	55.2000L-260-2t
	Alurampe, 2000 x 260 mm Belastning pr. sæt: 4000 kg	55.2000L-260-4t
	Alurampe, 2500 x 260 mm Belastning pr. sæt: 2000 kg	55.2500L-260-2t
	Alurampe, 2500 x 260 mm Belastning pr. sæt: 4000 kg	55.2500L-260-4t
	Alurampe, 3000 x 260 mm Belastning pr. sæt: 2000 kg	55.3000L-260-2t
	Alurampe, 3000 x 260 mm Belastning pr. sæt: 4000 kg	55.3000L-260-4t

### MONTERINGSBESLAG

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	Monteringsbeslag for Safety Ramps Passer til 200 mm og 260 mm udførelse	55.SRF-01

**PRO SAFETY RAMPS / OPKØRSELSRAMPER**

Lige - sæt med 2 stk.

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Sæt aluramper, 2430 x 270 x 80 mm</b>                      indvendig køre-bredde 210 mm,                      med anti-skrid overflade.                      Opkørselshøjde:                      Minimum 580 mm - Maximum 650 mm.                      Rampens vægt: 33 kg/sæt                      Belastning pr. sæt: 2.500 kg</p>	<p>55.2400L-270P</p>
	<p><b>Sæt aluramper, 2650 x 350 x 102 mm</b>                      indvendig køre-bredde 290 mm,                      med anti-skrid overflade.                      Opkørselshøjde:                      Minimum 600 mm - Maximum 670 mm                      Rampens vægt: 44 kg/sæt                      Belastning pr. sæt: 3.500 kg</p>	<p>55.2600L-350P</p>


## VAN RAMP - ALURAMPER

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Alurampe, 2000 x 700 x 75 mm</b>                      indvendig kørebredde 670 mm,                      med anti-skrid overflade.                      Opkørselshøjde:                      Minimum 550 mm - maximum 600 mm                      Rampens vægt: 23,50 kg                      Belastning: 750 kg</p>	55.2000L-700V
	<p><b>Alurampe, 2400 x 700 x 75 mm</b>                      indvendig kørebredde 670 mm,                      med anti-skrid overflade.                      Opkørselshøjde:                      Minimum 670 mm - maximum 720 mm                      Rampens vægt: 28,20 kg                      Belastning: 750 kg</p>	55.2400L-700V
	<p><b>Alurampe, 2800 x 700 x 75 mm</b>                      indvendig kørebredde 670 mm,                      med anti-skrid overflade.                      Opkørselshøjde:                      Minimum 790 mm - maximum 840 mm                      Rampens vægt: 33 kg                      Belastning: 750 kg</p>	55.2800L-700V
	<p><b>Alurampe, 3200 x 700 x 75 mm</b>                      indvendig kørebredde 670 mm,                      med anti-skrid overflade.                      Opkørselshøjde:                      Minimum 828 mm - maximum 907 mm                      Rampens vægt: 37,7 kg</p>	55.3200L-700V
	<p><b>Alurampe, 3600 x 700 x 75 mm</b>                      indvendig kørebredde 670 mm                      med anti-skrid overflade                      Opkørselshøjde:                      Minimum 948 mm - maximum 1027 mm                      Rampens vægt: 42,5 kg</p>	55.3600L-700V
	<p><b>Alurampe, 4000 x 700 x 75 mm</b>                      indvendig kørebredde 670 mm,                      med anti-skrid overflade                      Opkørselshøjde:                      Minimum 1068 mm - maximum 1147 mm                      Rampens vægt: 42,5 kg</p>	55.4000L-700V

## FOLDBAR RAMPE - 200 KG

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Foldbar rampe</b>            Udslået mål: 1795 x 293 x 60 mm            Opkørselshøjde: 490 - 540 mm            Kasse med 1 stk            Belastning: 200 kg</p>	55.1800F-300

## LASTERAMPE

Skitse	Betegnelse / Udførelse	Varenummer
	<p><b>Lasterampe - i aluminium</b>            Dørkplade 3/5 mm, 800 x 800 mm med anlægsnæb            Belastning: 200 kg</p>	55.800L-800D

## INDEX

VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE
1.000.303.00	161	6.080.475.00	77	6.090.177.00	88	8-20281	15
1.000.304.00	161	6.080.486.00	80	6.090.179.00	90	8-20283	120
1.000.305.00	161	6.080.487.00	80	6.090.182.01	75	8-31104	15
1.000.306.00	161	6.080.490.00	81	6.090.182.01	79	8-31137	191
02.0600.03.00	10	6.080.491.00	81	6.090.201.99	74	8-31774	15
02.3505.25.00	10	6.080.494.00	80	6.090.201.99	78	8-32419	15
02.3506.01.00	115	6.080.495.00	80	6.090.201.99	83	8-52090	16
02.3506.02.00	115	6.080.498.00	81	6.090.203.99	74	8-52093	16
02.3506.06.00	115	6.080.499.00	81	6.090.203.99	79	8-52576	16
02.3506.07.00	115	6.080.502.00	80	6.090.203.99	83	09.801.90.34.0	10
03.302.00.02.0	10	6.080.503.00	80	6.090.204.99	74	10c45020-a	68
6.060.233.00	68	6.080.506.00	81	6.090.204.99	79	15-4106	184
6.071.156.10	78	6.080.507.00	81	6.090.204.99	83	20.505	188
6.071.156.10	82	6.080.510.00	80	6.090.211.01	86	20.506	188
6.071.156.10	86	6.080.511.00	80	6.090.211.02	87	020.020022	47
6.071.156.99	78	6.080.514.00	81	6.100.212.00	95	020.402000	47
6.071.156.99	82	6.080.515.00	81	6.141.200.99	132	21-1644	11
6.071.156.99	86	6.080.516.00	85	6.141.702.00	95	21-1645	11
6.071.157.00	78	6.080.517.00	85	6.141.703.00	95	21-192000	11
6.071.157.00	82	6.080.518.00	85	6.141.705.00	96	21-192200	11
6.071.157.00	86	6.080.519.00	85	6.141.719.00	96	22.6646.0015	41
6.071.158.00	73	6.080.520.00	85	6.141.726.00	95	22.6650.0015	41
6.071.159.10	73	6.080.521.00	85	6.510.610.00	95	27.00001	154
6.071.159.99	73	6.080.522.00	85	6.800.174.00	88	29.0000.0050	32
6.071.160.99	73	6.080.523.00	85	6.800.174.09	90	31-FT8C40F	45
6.071.164.99	82	6.080.524.00	85	6.800.174.10	90	31-FT8C401	45
6.071.167.99	74	6.080.525.00	85	6.800.174.12	91	31-wg225	45
6.080.460.00	71	6.080.526.00	84	6.800.175.00	88	33.hsh-eg-l	57
6.080.461.00	76	6.080.527.00	84	6.800.182.09	90	33.hsh-eg-r	57
6.080.462.00	72	6.080.528.00	84	6.800.197.00	88	33.hshr40	27
6.080.463.00	77	6.080.529.00	84	6.800.198.00	88	33.hshr40-r	28
6.080.464.00	71	6.080.530.00	84	6.800.206.00	88	33.hshr42	28
6.080.465.00	76	6.080.531.00	84	6.800.211.00	88	33.hsh-vg-l	57
6.080.466.00	72	6.080.532.00	84	6.800.212.00	88	33.hsh-vg-r	57
6.080.467.00	77	6.080.533.00	84	6.800.215.00	88	33.plss-01	154
6.080.468.00	71	6.080.534.00	84	6.800.216.00	88	33.sb	129
6.080.469.00	76	6.080.535.00	84	6.810.068.00	92	42.16570	133
6.080.470.00	72	6.090.151.00	91	6.810.069.00	92	42.16571	133
6.080.471.00	77	6.090.153.00	90	6.810.078.00	92	42.23881	68
6.080.472.00	71	6.090.155.00	88	6.850.052.00	132	42.23883	68
6.080.473.00	76	6.090.156.00	88	6.850.053.00	132	42.23884	68
6.080.474.00	72	6.090.158.00	91	8-20273	192	42.23885	68

VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE
42.61272	7	42.800100-g	28	55.2500B-260	193	098 259 635	13
42.61272-c	7	42.800150-g	28	55.2500L-260	193	101-16	66
42.62202	18	42.A50201G	17	55.2500L-260-2t	194	103-10	64
42.66621	103	42.A50202G	17	55.2500L-260-4t	194	108.db-01	40
42.90070-GR	17	42.A50302G	17	55.2600L-350P	195	108.ms-sl400	39
42.105410	64	42.A61000	6	55.2800L-700V	196	110.isc-01	183
42.105440	66	42.apr-1	134	55.3000L-260	193	110.isc-02	183
42.105441	66	42.g30350	54	55.3000L-260-2t	194	110.ps550	137
42.105442	65	42.g30350-r	54	55.3000L-260-4t	194	110.rs	145
42.105443	65	42.h10010	48	55.3200L-700V	196	110.SB-PROP	131
42.105444	65	42.h10020	48	55.3600L-700V	196	110.SSB-1	145
42.105450	64	42.h10030	48	55.4000L-700V	196	110.tb20	140
42.105451	65	42.h10040	48	55-4006	184	110.tc-33	137
42.105452	65	42.hd-01	58	55.SRF-01	194	110.tc-36	137
42.111700	154	42.hd-02	58	56 1225	120	110.tc-345	137
42.112400	106	42.hl-01	64	56 1230	120	117.sb800-01	159
42.112500	106	42.khl-01	64	56 1234	121	117.sb2000-01	159
42.112500L	106	42.khl-01	66	56 1240	121	117.sb2000-02	159
42.112600K	106	42.P550301-GA	17	56 1260	120	117.sb4000-01	159
42.112600L	106	42.SB-1	119	56 1261	120	117.sb4000-06	160
42.112910	97	44.pb20	146	60-700	31	117.sb5000-01	160
42.146938	157	44.pb2000	146	61-1g	31	119.EL-1	63
42.146989-pl	137	48.pc-02	7	62-1g	31	119.EL-2	63
42.152000	136	51.98.21.0205	10	62-6	26	127-40	44
42.152000kpl-1	136	51.98.21.0206	10	64-1	27	127-60	44
42.152000kpl-2	136	51.98.21.0302	10	65.gsh-01	132	127-80	44
42.152010	136	51.98.21.0401	10	65.gsv-01	132	127-100	44
42.152260	137	51.98.21.0402	10	69-1	27	127-120	44
42.204300	108	55.800L-800D	197	74-650050F	29	127-140	44
42.204700	108	55.1500B-200	193	74-650100F	30	127-200	44
42.204800	108	55.1500L-200	193	74-650150F	30	130-5	46
42.208300	109	55.1500L-260	193	90a15100	69	130-014	46
42.208600	110	55.1800F-300	197	90a23001	68	130-110	44
42.230002	32	55.2000B-200	193	90b15100	69	130-130	44
42.230005	32	55.2000B-260	193	90b15101	69	130-150	44
42.270541	123	55.2000L-200	193	90c15100-a	68	130-170	44
42.324010	156	55.2000L-260	193	90c23001	68	130-190	44
42.324010alu	156	55.2000L-260-2t	194	97-1252-007	14	130-250	44
42.324020	156	55.2000L-260-4t	194	97-1253-007	14	150-2	59
42.324080	149	55.2000L-700V	196	97-1269-007	14	150-6	59
42.324200	148	55.2400L-270P	195	098 259 625	13	160-3	57
42.705050-42g	29	55.2400L-700V	196	098 259 630	13	160-3	59

## INDEX

VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE
170-1k	59	670.310434	135	915.159.001	127	3990-00-2200	67
170-1l	59	670.900006	131	915.259.000	125	4040-00-2000	54
170-2	59	670.905101	132	915.317.000	125	4040-00-2001	55
170-3	59	670.905102	132	972	136	4700	31
170-11	70	670.905111	132	972.1250	136	4701	31
170-12	70	670.905112	132	974	136	5050-2000	157
170-13	70	670.909639	131	1010 45 200	23	5052-2000	157
170-14	70	682	141	1012 40 200	23	8531	188
170-15	70	783A	141	1012 40 200S	23	9172	184
170-16	70	784A	141	1012 45 200	23	11596	110
170-17	70	784C	142	1020 40 070	24	11712.692024	6
170-18	70	784T	141	1020 49 040	24	18673	149
170-19	70	800.60	181	1020 49 060	24	36986-10-2550	122
180-3	59	905.159.002	128	1021 40 070	24	50040	180
180-50g	58	905.248.000	125	1036 45 640	25	55201	140
185-3	57	905.249.000	125	1036 45 730	25	55202	140
190-3	93	905.396.000	127	1068 27 360	40	55250	144
190-4	93	915.000.051	126	1068 65 000	42	55509	137
190-19	93	915.000.072	126	1069 62 441	41	55606	137
190-25	93	915.000.077	126	1069 65 650	41	55831	139
190-28	93	915.000.088	126	1073 65 000	42	55884	139
200-1	155	915.000.108	127	1084 42 100	27	85762L	187
200-3	155	915.000.109	127	1615.130-100	43	85762R	187
220-1	153	915.000.127	126	1615.130-150	43	85956	190
220-4	153	915.000.137	125	1615.130-170	43	90284	191
220-6-02g	153	915.000.138	126	1615.130-200	43	90285	191
220-6g	153	915.000.160	127	1811el	149	096013	9
220-9g	153	915.000.161	127	1839	148	099077	8
222.SKP530	17	915.000.177	127	1839hd	148	100501	124
300-1	26	915.000.178	127	1841hd	150	101556	70
400.40	180	915.000.187	126	1850	148	101557	70
400.60	180	915.000.188	128	2106	157	102475	70
415.150.000	125	915.000.189	125	2109	158	102476	70
500.60	180	915.000.190	126	2200.001	45	102479	70
600.40	181	915.000.193	125	2430	12	102480	70
600.60	181	915.000.208	126	3100	123	102647	110
640.218.000	97	915.000.213	125	3520-00-6000	67	121005	94
640.220.000	97	915.000.250	125	3613	45	121006	94
640.225.000	98	915.000.274	127	3840-00-2030	63	121030	94
640.230.000	98	915.000.275	126	3842.2030	63	121031	94
640.332.000	98	915.000.276	125	3843-00-0000	63	131420	172
640.335.000	98	915.000.288	127	3990-00-2100	67	131421	172



VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE
131422	172	905470	130	6511135	55	-48561870	21
131423	172	905480	130	6511135	55	-50560615	22
131424	173	905520	130	6511145	55	-50561870	22
131425	173	905530	130	6511145	55	-51501670	22
141047	116	905900	170	6511145	56	-54501670	22
141048	116	905910	170	6511149	55	55016009	164
141049	116	905920	170	6511149	55	55016010	164
141398	17	905930	170	6511149	56	55016011	164
141399	17	905940	171	6511486	56	55016012	164
141401	17	1123535	9	13702241	162	55131511	105
141404	17	1153692	9	18051820	156	-55650650	22
141405	17	1370000	162	18124025	149	55900311	134
141406	17	2515150	107	18125020	149	55900321	134
141407	17	2515151	107	18125025	149	55999205	135
151115	129	2537847	103	18672350	149	55999206	135
151117	129	2537847N	104	020823496b	62	55999207	135
151143	129	2537855	104	020823497b	62	-57652260	22
170511	33	2560030	130	-22400850	21	-60561870	22
170511	42	2580030	130	-22401285	21	-60612000	22
230400	38	3950250	112	-24401285	21	-60651960	22
230450	38	3950250AX	113	25376540	103	-62561870	22
230500	38	3950250BU	112	-26401285	21	-62650650	22
230550	38	3950251	112	-27501670	21	-62652260	22
230600	38	3950251AX	114	-30610650	21	-65561870	22
257060	129	3950255	113	-30612000	21	-65612000	22
300925	156	3950255AX	114	-37650650	21	-65650640	22
552007	146	3950255BU	113	39500076	112	-65651960	22
552008	146	3950256	113	-40501670	21	-67650700	22
555125	138	3950256AX	114	-40612000	21	-67651900	22
555130	138	5581342	139	-42401285	21	-67652260	22
555135	138	5581445	139	-42650650	21	-70652260	22
621288	124	6011059	67	-42652260	21	90291000	191
703849	8	6014200H	191	-44481530	21	093070004	183
750756	110	6020142	67	45100100	155	093070005	183
750960	111	6020143	67	-45401285	21	093199030	49
750963	111	6040007	67	-45612000	21	093199040	49
751423	9	6040008	67	-45650650	21	093199060	49
900010	129	6060013	64	-45651960	21	093199061	50
904250	169	6510137	55	-47650650	21	093199062	50
904260	169	6510159	55	-47651020	21	093199071	49
904270	169	6510409	54	-47651900	21	093199080	49
904280	169	6510410	54	-47652260	21	093199081	50

## INDEX

VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE
093199082	50	099873663	175	099874364	178	099876566	144
093199089	51	099873665	175	099874367	178	099876590	143
093199091	51	099873669	175	099874370	178	099990111	182
093199094	51	099873671	175	099874373	178	099990112	182
093199097	49	099873673	175	099874376	178	099990119	182
093199097	50	099873675	175	099874383	178	099990121	182
093199097	50	099873677	175	099874389	178	099990122	182
093199098	49	099873681	175	099874395	178	099990131	182
093199098	50	099873685	175	099874402	178	099990132	182
093199098	50	099874054	175	099874506	177	099990133	182
093199267	185	099874055	175	099874508	177	099990139	182
093199268	185	099874057	175	099874510	177	099990188	182
093199269	185	099874059	175	099874513	177	099990198	182
093199270	185	099874062	175	099874514	177	099990199	182
093199272	186	099874125	177	099874518	177	099990201	182
093199279	186	099874129	177	099874521	177	099990233	182
093199281	188	099874130	177	099874524	177	108071193	60
093419260	39	099874132	177	099874529	177	108071195	60
093419360	39	099874135	177	099874532	177	108071208	60
093419365	39	099874138	177	099874535	177	108071538	60
093419398	39	099874141	177	099874538	177	108071585	60
098259620	13	099874145	177	099874545	177	122141701	17
098269122	186	099874147	177	099874551	177	215102332	97
098269125	186	099874151	177	099874560	177	215102333	97
098269152	190	099874154	177	099876221	109	215102334	97
098269153	190	099874160	177	099876222	108	215102717	8
098269175	191	099874210	177	099876238	109	215102717	97
098291906	101	099874222	176	099876406	166	215171050	99
098291907	101	099874224	176	099876409	166	325103002	29
098291910	101	099874226	176	099876501	145	325106000	28
098291911	102	099874325	178	099876502	145	325310001	32
098291912	101	099874328	178	099876515	145	325310002	33
099873607	175	099874332	178	099876516	104	380563040	12
099873610	175	099874335	178	099876517	104	380563041	12
099873627	175	099874338	178	099876525	145	380563043	12
099873629	175	099874342	178	099876529	143	380563044	12
099873632	175	099874345	178	099876531	143	505364191	25
099873651	175	099874348	178	099876533	143	505364192	25
099873653	175	099874351	178	099876543	143	505367029	7
099873655	175	099874354	178	099876545	143	505376504	8
099873657	175	099874357	178	099876562	144	550160105	165
099873659	175	099874360	178	099876564	144	550160115	165

VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE	VARENR.	SIDE
558071035	68	929080032	174	BE900060	187	gf10-200750	52
651012099	54	929080038	174	BE900147	154	gf10-250250	52
651111999	54	929080044	174	BE900148	103	gf10-250500	52
761001088	111	929080050	174	BE900209	109	gf10-250750	52
761001089	111	929080058	174	BE900217	150	gf10-250750-590mm	52
929017042	168	929080068	174	BE900218	150	gf10-495240	52
929017050	168	929080077	174	BE900219	150	gf10-2001000	52
929017060	168	929080087	174	BE900220	151	gf10-2501000	52
929017089	168	929080104	174	BE900226	151	gf14-300750	52
929017102	168	929080130	174	BE900227	151	gf14-3001000	52
929017108	168	929080226	174	BE900236	151	gf14-3001250	52
929017114	168	951101008	117	BE900250	152	gf14-3001500	52
929017133	168	951101038	117	BE900256	184	gf14-3002000	52
929050050	178	951101042	117	BE900361	152	gf14-3002500	52
929050055	178	959303912	192	BF408	100	gf250.656	53
929050060	178	959401274	189	BF4081	100	gf250385	53
929050065	178	959401275	189	BF4082	100	gf250386	53
929050075	179	959401276	189	BF4083	100	gf280827	53
929050085	179	959401277	189	CDS2125	118	gf280841	53
929050090	179	959401278	190	CDS2725	118	jck548-3200	6
929050100	179	995015001	51	CDS3125	118	jck548-3600	6
929050110	179	995030001	51	CDS3525	118	jck548-4000	6
929050115	179	995030004	51	CDS4125	119	jck548-4500	6
929050125	179	5501601095	165	cds5335	119	jck548-5600	6
929050135	179	5538025180	147	D49907	166	jck548-6500	6
929050155	179	5547025910	147	D64804	167	jck549-3500	131
929050165	179	13702253100	162	D80950	167	JCK1642-3300	134
929050175	179	ATP0PLSCAROLI01	43	D80952	167	KL1000	99
929070008	174	ATP0PLSCAROLI01	51	DS2000	99	KL1000SN	99
929070010	174	B1202	29	DS2000-enslaas	99	monteringskit	43
929070011	174	BCP11292	61	gf6-100150	52	P210400	37
929070012	174	BCP12462	61	gf8-250100-585mm	52	P210450	37
929070014	174	BCP12594	61	gf8-250150	52	P210500	37
929070016	174	BCP12992	61	gf10-125520	52	P210550	37
929070017	174	BE900021	133	gf10-175250	52	P210600	37
929080008	174	BE900022	133	gf10-175400	52	P210650	37
929080011	174	BE900031	40	gf10-175650	52	P214040	34
929080013	174	BE900036	163	gf10-200250	52	P216040	34
929080015	174	BE900037	163	gf10-200350	52	P230650	38
929080019	174	BE900038	163	gf10-200400	52	P234040	34
929080022	174	BE900039	163	gf10-200500	52	P236040	34
929080026	174	BE900059	187	gf10-200650	52	P236540	34

## INDEX

---

VAREN.	SIDE	VAREN.	SIDE
P534030xxxx	37	P512403831xxx	35
P534035xxxx	37	P512503830xxx	35
P534040xxxx	37	P512503831xxx	35
P534530xxxx	37	P542403830xxx	36
P534535xxxx	37	P542403831xxx	36
P534540xxxx	37	P542503830xxx	36
P535030xxxx	37	P542503831xxx	36
P535035xxxx	37	ral9016B1960	123
P535040xxxx	37	ral9016B2515	123
P535530xxxx	37	SK1436	173
P535535xxxx	37		
P535540xxxx	37		
P536030xxxx	37		
P536035xxxx	37		
P536040xxxx	37		
P536530xxxx	37		
P536535xxxx	37		
P536540xxxx	37		
P764030xxxx	38		
P764035xxxx	38		
P764040xxxx	38		
P764530xxxx	38		
P764535xxxx	38		
P764540xxxx	38		
P765030xxxx	38		
P765035xxxx	38		
P765040xxxx	38		
P765530xxxx	38		
P765535xxxx	38		
P765540xxxx	38		
P766030xxxx	38		
P766035xxxx	38		
P766040xxxx	38		
P766530xxxx	38		
P766535xxxx	38		
P766540xxxx	38		
P2102400	35		
P2102500	35		
P2302400	36		
P2302500	36		
P5224038	34		
P512403830xxx	35		



Die Marken der BPW Gruppe:



**ERMAX**®



**HESTAL**®

**idem**  
telematics

May 2015 • Version 1.1



## **BPW HOFSTAD A/S**

**HOVEDKONTOR**  
Ringnesveien 23  
0978 Oslo  
Tlf.: +47 22 10 10 50

**LARVIK**  
Elveveien 27  
3262 Larvik  
Tlf.: +47 33 18 70 08

**HEIMDAL**  
Kvenildmyra 7  
7072 Heimdal  
Tlf.: +47 72 89 40 50

**TROMSØ**  
Alkevegen 2  
9015 Tromsø  
Tlf.: +47 77 67 13 74

**post@bpw.no** **www.bpw.no**