
HOFSTAD

NORGES STØRSTE PÅ ORIGINALE RESERVEDELER TIL PERSONBILHENGERE!











TILHENGERKOMPONENTER

Tilbehør og reservdeler


BPW | AL-KO | KNOTT | WAP

Member of the BPW Aftermarket Group

INNHOLD


Identifisering av aksler	4
Ramper	5
Lastsurring & tilbehør	9
Presenning, nett & tilbehør	13
Kulekoblinger & komplette påløp	18
Tilhengerlås	29
Støttehjul/ben & klembøyler	31
Hjul & skjermer	37
Tilhengertilbehør	43
Hengsler - vinkellukkere	45
Bremsewire	47
Hjullager & bremseskosett	51
Påløpsdeler	62
LED Arbeidslys	76
Baklykter	79
Belysningssett	93
Skiltlys	94
Markeringslys	95
Posisjon- & sidemarkeringslys	101
Reflekser	105
Pærer	106
Kabler / støpsler / adapter	107
Tilbehør - båt	114
Øvrige varer	120


Identifisering av aksler




Vi lagerfører og skaffer akslinger til BPW, AL-KO og Knott. A- og B-målene er viktige, samt antall hjulbolter.

Nedenfor ser du hvordan man identifiserer BPW-, AL-KO- og Knott-akslinger.







Safety Ramps / oppkjøringsramper aluminium



Pos 1



Pos 2

FUNKSJON

Dimensjon	Material-tykkelse	Belastning pr. Sett	Oppkjøringshøyde Min / Max		Antall	Pos	Artikkel-Nr.
1500 x 200 x 35 mm	3 mm	400 kg	388 / 430 mm	Rett	Sett med 2 stk	1	55.1500L-200
2000 x 200 x 50 mm	3 mm	400 kg	517 / 575 mm	Rett	Sett med 2 stk	1	55.2000L-200
1500 x 260 x 60 mm	4 mm	1.000 kg	388 / 430 mm	Rett	Sett med 2 stk	1	55.1500L-260
2000 x 260 x 60 mm	4 mm	1.000 kg	517 / 575 mm	Rett	Sett med 2 stk	1	55.2000L-260
2500 x 260 x 60 mm	4 mm	1.000 kg	647 / 718 mm	Rett	Sett med 2 stk	1	55.2500L-260
3000 x 260 x 60 mm	4 mm	1.000 kg	776 / 862 mm	Rett	Sett med 2 stk	1	55.3000L-260
1500 x 200 x 50 mm	3 mm	400 kg	388 / 430 mm	Buet	Sett med 2 stk	2	55.1500B-200
2000 x 200 x 50 mm	3 mm	400 kg	517 / 575 mm	Buet	Sett med 2 stk	2	405927.002
2000 x 260 x 60 mm	4 mm	1.000 kg	517 / 575 mm	Buet	Sett med 2 stk	2	55.2000B-260
2500 x 260 x 60 mm	4 mm	1.000 kg	647 / 718 mm	Buet	Sett med 2 stk	2	55.2500B-260


PRO Safety Ramps / oppkjøringsramper aluminium




FUNKSJON

Dimensjon	Material-tykkelse	Belastning pr. Sett	Oppkjøringshøyde Min / Max		Antall	Artikkel-Nr.
2000 x 260 x 60 mm	4 mm	2.000 kg	510 / 555 mm	Rett	Sett med 2 stk	55.2000L-260-2t
2000 x 260 x 60 mm	4 mm	4.000 kg	510 / 555 mm	Rett	Sett med 2 stk	55.2000L-260-4t
2500 x 260 x 60 mm	4 mm	2.000 kg	644 / 700 mm	Rett	Sett med 2 stk	55.2500L-260-2t
2500 x 260 x 60 mm	4 mm	4.000 kg	644 / 700 mm	Rett	Sett med 2 stk	55.2500L-260-4t
3000 x 260 x 60 mm	4 mm	2.000 kg	782 / 850 mm	Rett	Sett med 2 stk	55.3000L-260-2t
3000 x 260 x 60 mm	4 mm	4.000 kg	782 / 850 mm	Rett	Sett med 2 stk	55.3000L-260-4t

Monteringsbeslag






FUNKSJON


Betegnelse	Passer til	Belastning pr. sett	Artikkel-Nr.
Monteringsbeslag for Safety Ramps	200 mm og 260 mm utførsel	400 kg	55.SRF-01


Pro Ramps / oppkjøringsramper aluminium



Sikringsbeslag i aluminium







FUNKSJON

Dimensjon	Innvendig kjørebredde	Vekt pr. Sett	Belastning pr. set	Oppkjøringshøde Min / Max		Antall	Artikkel-Nr.
2430 x 270 x 80 mm	210 mm	33 kg	2.500 kg	580 / 650 mm	Rett	Sett med 2 stk	55.2400L-270P
2580 x 350 x 98 mm	290 mm	44 kg	3.500 kg	594 / 660 mm	Rett	Sett med 2 stk	55.2580L-350P

TILBEHØR

Sikringsbeslag i aluminium inklusiv split og bolt	55.2600L-350P-005

Van Ramp - oppkjøringsramper aluminium





FUNKSJON

Dimensjon	Innvendig kjørebredde	Vekt	Belastning pr. set	Oppkjøringshøde Min / Max	Antall	Artikkel-Nr.
2000 x 700 x 75 mm	670 mm	23,5 kg	750 kg	550 / 600 mm	1 stk	55.2000L-700V
2400 x 700 x 75 mm	670 mm	28,20 kg	750 kg	670 / 720 mm	1 stk	55.2400L-700V
2800 x 700 x 75 mm	670 mm	33,0 kg	750 kg	790 / 840 mm	1 stk	55.2800L-700V

Sammenleggbar kjørerampe



FUNKSJON Kontakt oss for ytterligere mål og størrelser

Dimensjon - utslått	Bredde	Vekt	Belastning	Sammenslått mål		Antall	Artikkel-Nr.
217 cm	22 cm	13 kg	680 kg / par	109 cm	rett, foldbar	1 stk.	6452001

Teleskoprampe - aluminium / Bestillingsvare



FUNKSJON

Dimensjon - utslått	Lengde, foldet	Vekt	Belastning	Bærehåndtak	Antall	Artikkel-Nr.
1525 x 210/160 x 50 mm	800 mm	8,5 kg	300 kg	✓	2 stk.	55.1500L-180R
2135 x 210/160 x 50 mm	800 mm	11,5 kg	300 kg	✓	2 stk.	55.2100L-180R

*) 210/160 er rampens innvendige bredde

X-finér



FUNKSJON

Dimensjon	Mål	Not og fjær på langsidene	Artikkel-Nr.
Finer bunnplate Metsadeck vire	9 x 1500 x 2500mm	✓	9x1500x2500mm
Finer bunnplate Metsadeck vire	12 x 1500 x 2100mm	✓	12x1500x2100mm
Finer bunnplate Metsadeck vire	12 x 1500 x 2500mm	✓	12x1500x2500mm
Finer bunnplate Metsadeck vire	15 x 1500 x 2500mm	✓	15x1500x2500mm
Finer bunnplate Metsadeck vire	15 x 1500 x 3000mm		15x1500x3000mm
Finer bunnplate Metsadeck vire	18 x 1200 x 2500mm	✓	18x1200x2500mm
Finer bunnplate Metsadeck vire	18 x 1500 x 2500mm	✓	18x1500x2500mm
Finer bunnplate Metsadeck vire	21 x 1200 x 2500mm	✓	21x1200x2500mm
Finer bunnplate Metsadeck vire	21 x 1800 x 3555mm		21x1800x3555mm
Finer bunnplate Metsadeck vire	24 x 1200 x 2500mm	✓	24x1200x2500mm
Finer bunnplate Metsadeck vire	24 x 1500 x 2500mm	✓	24x1500x2500mm
Finer bunnplate Metsadeck vire	27 x 1200 x 2500mm	✓	27x1200x2500mm
Finer bunnplate Metsadeck vire	27 x 1500 x 2500mm	✓	27x1500x2500mm

Hjulsurring



Pos 1



Pos 2



Pos 3

FUNKSJON

Båndlengde	Bånd med skralle	Stropp	Bruddstyrke	Krok	Pos	Artikkel-Nr.
3,0 m	35 mm x 100 mm	35 mm x 3,0 m	2000 kg	J-krok + ring	1	130210013
3,5 m	50 mm x 3,5 m	50 mm x 3,5 m	4000 kg	Dobbelt J-krok	2	413189.001
2,2 m	50 mm x 2,2 m	50 mm x 2,2m	5000 kg	Dobbelt J-krok	3	130610137

Surringsbånd



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5-6



Pos 7



Pos 8



Pos 9


FUNKSJON

Båndlengde	Båndtype	Bruddstyrke	Farge	Krok	Pakning á	Pos	Artikkel-Nr.
25 mm x 4,0+0,5 m	LC400 daN	800 kg	Blå	S-krok	2 stk	1	117.sb800-01
35 mm x 5,5+0,5 m	LC1000 daN	2000 kg	Blå	Dobbelt J-krok	1 stk	2	BE900504
50 mm x 3,0+1,0 m	LC1000 daN	2000 kg	Blå	Krok for innvendig surringsskinne	1 stk	3	132610059
25 mm x 4,5 x 0,2 m	LC 750 daN	1500 kg	Blå	Dobbelt J-krok	1 stk	4	LS150
50 mm x 9,6+0,4 m	LC2000 daN	4000 kg	Blå	Dobbelt J-krok	1 stk	5	LS410
50 mm x 9,6+0,4 m	LC 750 daN	5000 kg	Blå	Dobbelt J-krok	1 stk	6	130610093
50 mm x 3 m	LC 750 daN	1500 kg	Svart	Dobbelt J-krok Automatisk innrulling	1 stk	7	010238-50-1
50 mm x 3,8 m	LC 750 daN	1500 kg	Svart	E-feste Automatisk innrulling	1 stk	8	010239-50-1
25 mm x 3 m	LC250 daN	500 kg	Svart	Dobbelt J-krok Automatisk innrulling	2 stk	9	010238-25-2

Bindering




Pos 1



Pos 2



Pos 3




Pos 4


FUNKSJON

Dimensjon	Betegnelse	Bruddstyrke	Pos	Artikkel-Nr.
102 x 95 mm	Surrering, nedbygget		1	42.111700
105 x 105 mm	Surrering, nedbygget		1	420914.001
	Bakplate for 420914.001			420915.001
	Surrering	1000 kg	2	6709002
	Surrekrok med hull		3	9-0298-6
	Surrekrok med hull	800 N	4	408006.001

Surringsskinne



Pos 1



Pos 2

FUNKSJON

Utførelse	Betegnelse	Dimensjon (Lx xB)	Trekkstyrke	Hull	Vekt	Pos	Artikkel-Nr.
Elgalvanisert	Universal	3050 x 132 mm	-	Ø25 mm	6,56 kg	1	42.324010
Aluminium	Universal	L 3050 x 132 mm	-	Ø25 mm	2,96 kg	2	42.324010alu

Flat presenning til tilhengere




Farve: Grå

FUNKSJON

Størrelse	Materiale PRO	Inkl. elastiksnor	Passer bl.a. til	Artikkel-Nr.
151 x 101 x 7,5 cm	500g / m2	✓	Brenderup 1150S / Kippi 150	44.tc27675-b
209 x 116 x 7,5 cm	500g / m2	✓	Brenderup bl.a. til Basic	44.tc41253-b
213 x 124 x 7,5 cm	500g / m2	✓	1205 S/P/Kippi 200	44.tc27676-b
210 x 135 x 7,5 cm	650g / m2	✓	2205 S/P (model 2015)	44.TC27791-B
265 x 150 x 7,5 cm	650g / m2	✓	Bravo 260 / 4260	44.tc8559-b
258 x 150 x 7,5 cm	500g / m2	✓	3251	44.tc28984-b
266 x 135 x 7,5 cm	650g / m2	✓	2260 (indtil 2014) BEMÆRK smal model	44.tc8552-b
266 x 135 x 7,5 cm	650g / m2	✓	2260, model 2015 BEMÆRK smal model	44.tc8552-m15
315 x 175 x 7,5 cm	650g / m2	✓	Bravo 310 / 4310	44.tc20027-b
213 x 151 x 7,5 cm	500g / m2	✓	3205	44.tc28983-b

Flat presenning til tilhengere - passer til bl.a. Brenderup

Presenningsbøyler, aluminium



Pos 1

FUNKSJON

Betegnelse	Materiale	Vekt	Mål	Montering	Anbefalt	Pos	Artikkel-Nr.
Presenningsbøyle, lang Med U-profil 36 mm	Alu.	0,8 kg	Justerbar 140 til 210 cm	Langs/tvers	2 til 3 stk. pr. tilhenger Passer til alle tilhengere	1	55.152040-u36

Snørekrok





FUNKSJON

Betegnelse	Materiale	Montering	Pakning á	Artikkel-Nr.
Snørekrok, komplett for presenning	Galvanisert	Inkl. plastikk bakplate for montering	10 sett	110.sh

Vrilås



FUNKSJON

Betegnelse	Mål	Materiale	Pakning á	Artikkel-Nr.
Vrilås for presenning	For oval øje, 20 x 40 mm	Grå plastikk	10 stk.	110.tb20

Klemringer



Pos 1



Pos 2

FUNKSJON

Betegnelse	Montering	Pakning á	Pos	Artikkel-Nr.
Klemringer, Str. 10/12	Til 5 mm elastiksnor Pro	50 stk.	1	44.sb50
Klemringer, Str. 12/14	Til 6 mm elastiksnor Pro	50 stk.	2	44.sb50pro

Gummistropp



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5

FUNKSJON

Betegnelse	Mål	Pakning á	Pos	Artikkel-Nr.
Gummistropp, 10 meter rull	10 000 mm	1 stk	1	111010-10
Gummistropp med S-krok	200 mm	1 stk	2	099876564
Gummistropp - T-stropp, 3-trinns	285 mm	1 stk	3	099876533
Gummistropp - T, 4-trinns	360 mm	1 stk	4	099876545
Panserholder	120 mm	1 stk	5	099876502

Påløpstrekk



FUNKSJON

Betegnelse	Dimensjon	Lim på bagside	Farge	Artikkel-Nr.
Påløpsovertrekk			Sort nappa	110.po-1

Elastiske snorer



Pos 1



Pos 2

FUNKSJON

Betegnelse	Mål	Farve	Pos	Artikkel-Nr.
Elastiksnor	7,3 m x Ø5 mm inklusiv 2 klemmer	Hvit	1	44.tcer730
Elastiksnor Pro	100 m på rulle, Ø6 mm	Svart (ekstra kraftig elastisitet)	2	407157.001

Plasttrinse



FUNKSJON

Betegnelse	Materiale	Pakning á	Artikkel-Nr.
Plasttrinse	Sort plast	20 stk.	44.pb20
Plasttrinse	Sort plast	2000 stk.	44.pb2000

Tilhengernett



FUNKSJON

Dimensjon	Maskestørrelse	Garntykkelse	Nettfarge	Kantsnor	Artikkel-Nr.
160 x 110 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn160110
210 x 120 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn210120
233 x 172 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn233172
250 x 130 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn250130
250 x 160 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn250160
250 x 200 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn250200
260 x 130 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn260130
274 x 169 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn274169
280 x 160 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn280160
300 x 200 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn300200
300 x 250 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn300250
335 x 180 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn335180
350 x 200 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn350200
350 x 250 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn350250
360 x 190 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn360190
360 x 220 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn360220
405 x 180 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn405180
420 x 220 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn420220
440 x 220 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn440220
900 x 400 cm	45 x 45 mm	3 mm	Grønn	✓	191.tn900400

Kulekoblinger



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7



Pos 8



Pos 9



Pos 10



Pos 11



Pos 12

FUNKSJON

Type	Tillatt totalvekt	Maks støttelast	Trykkstang-diame-ter	Pos	Artikkel-Nr.
Kulekobling, EM80V E	800 kg	75 kg	50 x 50 mm	1	1860740
Kulekobling, EM80V F	800 kg	75 kg	60 x 60 mm	2	1860742
Kulekobling, EM150R A	1500 kg	100 kg	Ø 45/46 mm	3	1100
Kulekobling, EM150R B	1500 kg	100 kg	Ø 50/51 mm	4	1860760
Kulekobling, EM300R A	3000 kg	150 kg	Ø 45/46 mm	5	1135
Kulekobling, EM300R B	3000 kg	150 kg	Ø 50/51 mm	6	1860799
Kulekobling WW 30-KZ - universal	3000 kg		Ø 35/40/45/46/50/51	7	1860801
Kulekobling AK750 Plus	750 kg		V-Montering	8	1367021
Kulekobling K20B Knott	2000 kg		Ø 45	9	6E0045.003
Kulekobling AK7/D	750 kg	75 kg	50x50 mm	10	1224339
Kulekobling, 50 mm kule	3500 kg		For rør Ø60 mm	11	1860809
Kulekobling, 50 mm kule	3500 kg		For rør Ø65 mm	12	1860808
Kulekobling WW350-RC	3500 kg		For rør Ø60 mm	12	1861936
Kulekobling WW 220 RA	2200 kg		For rør Ø45 mm	3	1170
Kulekobling WW 220 RB	2200 kg		For rør Ø50 mm	3	1172

TILBEHØR

Adapter 65/60					1861155

Kulekoblinger



Pos 1



Pos 2-3



Pos 4



Pos 5
Bolt Ø12mm



Pos 6
Bolt Ø16mm



Pos 7



Pos 8

FUNKSJON

Type	Tillatt totalvekt	Maks støttelast	Trykkstang-diame-ter	Pos	Artikkel-Nr.
AL-KO kulekobling	1600 kg	120 kg	Ø 35 mm Ø 45 mm Ø 50 mm	1	1730218
AL-KO kulekobling	1600 kg	120 kg	Ø 50 mm	2	1730219
AL-KO kulekobling	2700 kg	120 kg	Ø 50 mm	2	1730082
AL-KO kulekobling, universal	2700 kg	120 kg	Ø 35 mm Ø 40 mm Ø 45 mm Ø 50 mm	4	1730083
AL-KO kulekobling	3000 kg	325 kg	Ø 45 mm Ø 50 mm	5	1223715
AL-KO kulekobling	3500 kg	350 kg	Ø 60 mm	6	1223716
Knott/Avonride m. lås	3500 kg	350 kg	Ø 60 mm	7	575004
Rep. sett kulekobling AV 35				8	575000

Stabilisatorkobling



Pos 1



Pos 2



<- M16

Pos 3



<- M14

Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7





Pos 8

FUNKSJON

Betegnelse	Type	Vekt	Godkjent til anhengere opp til	For trekkrør	Trekkrør diameter	Pos	Artikkel-Nr.
Stabilisatorkobling	AL-KO AKS 3004	4,2 kg	3 ton	✓	Ø 35 - Ø 50 mm	1	1225158
Stabilisatorkobling + safetylås	AL-KO AKS 3004	5,4 kg	3 ton	✓	Ø 35 - Ø 50 mm	2	1225155
Stabilisatorkobling	AL-KO AKS 3504	5,2 kg	3,5 ton	✓	Ø 60 - bolt M16	3	1225761
Stabilisatorkobling	AL-KO AKS 3504	5,2 kg	3,5 ton	✓	Ø 60 - bolt M14	4	1225763
Friksjonsbelegg	AKS 1300					5	1220759
Friksjonsbelegg	AKS 2000/2004/3004					6	1220755
Friksjonsbelegg	AKS 2004					7	1220756
Friksjonsbelegg	AKS 3004					8	691418

Knott Stabilisatorkoblinger M/tilbehør



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5

FUNKSJON

Betegnelse	Type	Bolthull	Godkjent til hengere opp til	Trekkrør diameter	Pos	Artikkel-Nr.
Stabilisatorkobling Universal	Knott KS30	M12/M12 M14/M14	3 ton	Ø35/45/50	1	209954.004
Stabilisatorkobling	Knott KS35	M14/M14	3,5 ton	Ø60 mm	1	210208.001
Knott Belg	KS25/KS30		3 ton	Ø35/45/50	2	209335.001
Knott Belg	KS35		3,5 ton	Ø60 mm	2	209351.001
Knott Soft dock	KS25/KS30		3 ton	Ø35/45/50	3	209919.001
Knott Soft dock	KS35		3,5 ton	Ø60 mm	3	210210.001
Friksjonsbelegg	KS25/KS30/ KS35		3 ton og 3,5 ton	Ø35 - Ø60 mm	4	209698.001
Stikklås	KS25/KS30/ KS35		3 ton og 3,5 ton	Ø35 - Ø60 mm	5	210174.001

Stabilisatorkobling



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6

FUNKSJON

Betegnelse	Type	Vekt	Godkjent til anhengere opp til	For trækrør	Trekkrør diameter	Pos	Artikkel-Nr.
Stabilisator-kobling	Winterhoff WS3000 S-D	5,78 kg	3 ton	✓	Ø35/40/45/46/50	1	1860848
Stabilisator-kobling	Winterhoff WS3500	6,20 kg	3,5 ton	✓	Ø60 mm	1	1860856
Stabilisator-kobling	Winterhoff WS3500	6,20 kg	3,5 ton	✓	Ø65 mm	1	1860859

RESERVEDELER

Betegnelse	Type	Inkl. bremseklosser	Inkl. bolt og mon-teringsveil.	Pos	Artikkel-Nr.
Friktionsbelegning m/klips	for WS3000 - 1450 fra 08-2002	✓		2	1860601
Kappe for WS3000 -A ny type	for WS3000			3	6207
Håndtak	for WS3000 (fra 08-2002)		✓	4	6213
Tilkoblingsviser (fra 08-2009)	for WS3000 fra 08-2009			5	6202
Belg	WS3000			6	6240

Påløp komplett - BPW - V-drag



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4

FUNKSJON

Betegnelse - komplett påløp AL-KO	Totalvekt	Pos	Artikkel-Nr.
AE/ZAF 1,o-3 V-drag	540 - 1000 kg	1	4014222
AE/ZAF 1,5-2,/ 1,6-3 V-drag	750 - 1500 kg	2	4014269
AE/ZAF 2,0-3, V-drag sidebrakett	1250 - 2000 kg	2	4014350
AE/ZAF 2,0-3, V-drag M/bakbrakett	1250-2000 kg	3	4014354
AE/ZAF 2,8-3, V-drag	1800 - 2800 kg	4	4014417
AE/ZAF 3,5-1, V-drag	2500 - 3500 kg	4	4014464

Vi lagerfører også rette komplette påløp.

Påløp komplett - AL-KO - V-drag



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4

FUNKSJON

Betegnelse - komplett påløp AL-KO	Totalvekt	Pos	Artikkel-Nr.
60S/2, V-drag	450 - 750 kg	1	1251910
90S/3, V-drag	700 - 1000 kg	1	1253066
150V , V-drag	800 - 1500 KG	2	1253149
161S, V-drag	950 - 1600 kg	1	1733092
200V, V-drag	1400 - 2000 kg	2	1253177
251S V-drag	2500 - 2800 KG	1	1731104
251G V-drag	2500 - 3000 KG	1	1251097
2,8VB/351S, V-drag	2500 - 3500 KG	3	1251555
Profi 3500 m. teleskophåndtak	2000 - 3500 kg	4	1224136

Vi lagerfører også rette komplette påløp.

Påløp komplett - Knott - V-drag



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6

FUNKSJON

Betegnelse - komplett påløp Knott	Totalvekt	Pos	Artikkel-Nr.
KF13, V-drag	750 - 1400 kg	1	202475.002
KF20, V-drag	1100 - 2000 kg	2	202410.003
KF27-B, V-drag	1400 - 2000 kg	3	204300.001
KF35, V-drag	2700 - 3500 kg	4	202503.003
KFL 14-A, V-drag	750 - 1400 kg	2	205800.001
KFL 20-A, V-drag	1100 - 2000 kg	5	206172.001
KFG 35-D, m. rillet støttehjul	2700 - 3500 kg	6	207020.001

Vi lagerfører også rette komplette påløp.

Påløp komplett - Knott



Pos 1



Pos 2



Pos 3

FUNKSJON

Betegnelse - komplett påløp Knott	Totalvekt	Pos	Artikkel-Nr.
Knott Påløp KFL27-A U/.brakett	1400-2700 kg	1	206606.001
Knott KFG27-A GF M/Støttehjulholder	1400 - 2700 kg	2	501023.101
Knott påløp KFG30-A U/brakett	1600 - 3000 kg	3	202350.004
Knott KFG35-D GF M/Støttehjulholder	2700 - 3500 kg	2	501027.101


Påløp komplett - Bradley - WAP



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4

FUNKSJON

Betegnelse - komplett påløp Knott	Totalvekt	Pos	Artikkel-Nr.
Bradley H17MF-A	850 - 1700 kg	1	185017215
Bradley EH20MF	1075 - 2000 kg	2	1732341
Bradley AH 27	1650 - 2750 kg	2	1732349
Bradley EH35	2250 - 3500 kg	2	1732358
WAP Påløp 15/15.1 V-drag	750 1500 kg	3	2501295
WAP Påløp 35/35.2. V-drag	1700 - 3100 kg	4	2501287

Kulefeste/tilhengerfeste




Pos 1




Pos 2






Pos 4






Pos 3



Pos 5



Pos 6

FUNKSJON

Type	Tillatt totalvekt	Trykkstang-diameter	Pos	Artikkel-Nr.
50 mm kule	2000 kg		1	1860520
50 mm kule	3500 kg		2	1860683
50 mm kule	3500 kg	2 x Ø17 mm	3	2905019
50 mm kule	3500 kg		4	2905723
50 mm kule	3500 kg		5	401574.001
50 mm kule	3500 kg		6	2944731

Robstoplåser



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6

FUNKSJON

Betegnelse	Type	Materiale	Passer til	Pos	Artikkel-Nr.
Robstoplås for stabili-satorkobling	WS3000S-D	Stål	WS3500	1	1860169
Robstoplås for stabili-satorkobling	WS3000S-D	Herdet stål	1450	2	1553
AL-KO safetylås	AL-KO	-	Aks 2004/3004	2	1310892
AL-KO safetylås	AL-KO	-	AK 160/Ø35	3	1310943
AL-KO safetylås bøyle	AL-KO	Stål		4	1224081
Knott safetylås bøyle	Knott	Stål		5	423094.001
Soft-Dock	AL-KO	Gummi	AK 301/AK351	6	693394
Alko safetylås bøyle M/ lik nøkkel	AL-KO			4	1224082

Tilhengerlåser



Pos 1



Pos 2



Pos 4



Pos 5



Pos 6





Pos 7



Pos 8



Pos 9

FUNKSJON

Betegnelse	Anvendelse	Passer på mange kulekoblinger	Inkl. hengelås	Direkte montering v/hull Ø 10 mm, bredde max. 70 mm	Passer også til Safety-Lock og lign. låser	Pakket i kasse	Pos	Artikkel-Nr.
Trailerlås, Safety-Lock	Ved parkering, med trailer tilkoblet	✓	✓			✓	1	55sl-2
Trailerlås PRO Safety-Lock	Universal kasselås inkl. diskuslås	✓	✓				2	400355.001
Hengelås til kulekoblinger	Ved på- og avkoblet påhengsvogn	✓		✓	✓		4	55.lsl-1
Diskoslås til PRO safetylock	Vare nr. 55.psl-02 og lignende						5	S05B01A00
Lås til AK301/351 m. safe-tyball	Ny type						6	1222692
Lås til AK161/270	Ny type						7	1730411
Tyverisikringslås	for Albe kulekoblin-ger med låsehull i håndgrep						8	2123
Safetyboks delbar	Universal	✓	✓				9	408959.001

Støttehjul PRO



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7




Pos 8

FUNKSJON

Betegnelse	Luft-gummi hjul	Massiv-gummi hjul	Hjulstørrelse	Ytterrør	Belastning	Pos	Artikkel-Nr.
Støttehjul PRO		✓	200 x 50 mm	Ø 48 mm Høyde 500 mm	150 kg	1	4802819X
Støttehjul PRO regntæt gummilåg i top		✓	220 x 65 mm	Ø 48 mm	180 kg	2	207.stmp-08
Støttehjul PRO med luft	✓		260 x 85 mm	Ø 48 mm	150 kg	3	207.stlp-02
Støttehjul PRO		✓	220 x 65 mm	Ø 60 mm Høyde 390 mm	400 kg	4	207.stmp-07
Støttehjul PRO		✓	220 x 65 mm	Ø 60 mm Høyde 530 mm	400 kg	5	408441.002
Støttehjul AL-KO		✓	200x50 mm	Ø 48 mm Høyde 550mm	150 kg	6	1224492
Bradley støttehjul		✓	175x45 mm	Ø 42,4 mm	100 kg	7	185004215
AL-KO støttehjul m. vipp		✓	230x80 mm	Ø 60 mm Høyde 1010 mm	500 kg	8	1223638

Støttehjul


Pos 1


Pos 2


Pos 3


Pos 4


Pos 5


Pos 6


Pos 7


Pos 8


Pos 9


Pos 10

FUNKSJON

Betegnelse	Massiv gummihjul	Hjulstørrelse	Ytterrør	Belastning	Pos	Artikkel-Nr.
Støttehjul PRO rillet	✓	200 x 60 mm	Ø 48 mm Rillet	300 kg	1	400270.001
Støttehjul PRO, automatisk vipping	✓	200 x 60 mm	Ø 60 mm	300 kg	2	1860670
AL-KO støttehjul vektindikator	✓	230 x 80 mm	Ø 48 mm	300 kg	3	1224495
AL-KO støttehjul, automatisk vipping	✓	260 x 65 mm	Ø 73 mm	800 kg	4	1366155
AL-KO støttehjul, automatisk vipping	✓	200 x 50 mm	Ø 60 mm	500 kg	5	1212382
AL-KO støttehjul	✓	200 x 50 mm	Ø 48 mm	300 kg	6	1222437

TILBEHØR

Håndtak - for Støttehjul PRO m. ytterrør Ø48 mm, inkl. rørsplit, m. 90° vinkel (Passer til 207.stmp-09)	7	119.str-01
Fastgummihjul - for støttehjul PRO 200x50 med stålfelg, inkl. aksel og rustfri split - Nav 20x58 / aksel 20x85	8	4802799X
Fastgummihjul - for støttehjul PRO, 220x65 mm med stålfelg, inkl. aksel og split (passer til 119.stmp-04)	9	1223522
Løst hjul til støttehjul - Hjul kompakt 200x60 mm. Passer til pos 2	10	405641.001
AL-KO Fast gummihjul 200x50 mm. Passer till po 5 og 6	10	580202

Støttehjul



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7

FUNKSJON

Betegnelse	Massiv gummihjul	Hjulstørrelse	Ytterrør	Belastning	Pos	Artikkel-Nr.
Knott rillet støttehjul	✓	220 x 70 mm	Ø 48 mm Rillet	300 kg	1	6D5949.002
Knott ATK60 Støttehjul lang stamme automatisk vipping	✓	225 x 65 mm	Ø 60 mm	400 kg	2	407455.001
Støttehjul tvilling	✓	4.00 - 4	Ø 60 mm	300 kg	3	013-06011-1
Støttehjul med vipping	✓	3.00 - 4	F 60 mm	300 kg	4	011-06032-1
Winterhoff med automatisk vipping, Flatbrakett	✓	200 x 60 mm	Ø 60 mm	250 kg	5	6400
AL-Ko nesehjul med Pinstop	✓	200 x 50 mm	Ø 48 mm	150 kg	6	1224351

TILBEHØR

Håndtak - for Støttehjul 013-06011-1 og 0110632-1	-	202-02020-1
Stikkbolt vipping for Lift nesehjul 0110632-1	-	599-80002
Fastgummihjul M/stålfelg 225 x 70 mm	-	5452
Sveiv VK-17, Ø 17mm	7	6325

Støttebensett



Pos 1



Pos 2



Pos 3




Pos 4


FUNKSJON

Betegnelse	Lengde	Med bøylegrep av stål	2 stk. klembøyler	Diameter	Oppdreinings-høyde	Støttelast	Monteringsplate	Pos	Artikkel-Nr.
Støtteben – sett	700 mm	✓	✓	Ø 48		150 kg		1	207.stb700
Dreibart støtteben	1000 mm			Ø 56	2500 mm	1500 kg	✓	2	207.stb-01
AL-KO Sidestøtte	605 mm				495 mm	2000 kg		3	267265
Støtteben - Uten håndtak	1000 mm			Ø 48		150 kg		4	001-04805-1


Støtteben



Pos 1



Pos 2



Pos 3

FUNKSJON

Betegnelse	A-mål	B-mål	Belastning	Pos	Artikkel-Nr.
Støttebein	430 mm	280 mm	1300 kg	1	402614.001
Støttebein svingbart	415 mm	280 mm	1300 kg	2	410271.001
Feste for støttebein				3	402618.001

Langnøkkel for støtteben



Pos 1



Pos 2

FUNKSJON

Betegnelse	Lengde	Justering av campingvogns-støtteben	Gulchromatiseret	Nøkkelvid-de	Pos	Artikkel-Nr.
Hårnålsplint m. kjetting					1	URB-1
Sveiv for sidestøtte	650 mm	✓	✓	19 mm	2	1213049

Håndpumpe



Pos 1




Pos 2

FUNKSJON

Betegnelse	Kg	Varespesifikasjon	Pos	Artikkel-Nr.
Knott håndpumpe enkeltvirkende	3,0 Kg	Max 150 bar PL20 S	1	415845.001
Knott hydr. håndpumpe 4 liter tank	4,0 Kg	Max 150 bar	2	415903.001

Klembøyler



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7

FUNKSJON

Betegnelse	Bemerk!	Passende for ytterrør Ø 60 mm	Pos	Artikkel-Nr.
Klembøyle		Ø48 mm	1	400305.001
Klembøyle, 6-hulls	Støpt bakplate	Ø48 mm	2	1860656
Klembøyle		Ø60 mm	3	207.kh60
Klembøyle	Leddet	Ø48 mm	4	403009.001
AL-KO klembøyle	Leddet / rillet	Ø48 mm	5	1224498
AL-KO klembøyle	Leddet	Ø60 mm	6	249859
Bradley klemme		Ø43 mm	7	185001215

Komplette hjul





K4 eller K5 = antall bolthull
M + S = helårsdekk, brukes som sommer og vinterdekk.
Miljøavgift kr 20,- pr. dekk kommer i tillegg.

FUNKSJON

Vare	Li	Innpress	KG	Artikkel-Nr.
Hjul.kompl. 4.80-8K4 (ikke M+S) Wanda	71	ET0	345	WD81148
5.00-10k4M+S Mitas	78	ET0	425	1800002607
145/70R13K4M+S Security	78	ET30	425	1800050025
145/80R13K4M+S ST-4000 Kargomax	79	ET30	437	145/80R13K4M+S
145R10K4M+S Kargomax	74	ET0	375	1800001266
155/70R12Ck5M+S Kargomax	104	ET20	900	1800002731
155/70R13K4M+S ALU Westlake	75	ET30	387	155/70R13K4M+S ALU
155/70R13K4M+S Kargomax	78	ET30	425	155/70R13K4M+S
155/80R13k4 M+S Westlake	84	ET30	500	647244
155/80R13K4M+S 84N ST4000 Kargomax	84	ET30	500	1800002079
155R13CK4 M+S 8pr 90/88N Westlake	90	ET30	600	647331
155R13C8K4M+S ST-6000 Kargomax	91	ET30	615	1800002145
155R13C8K5M+S ST6000 Kargomax	91	ET30	615	1800002214
155R13CK4M+S piggfri/Winter Tracmax Ice-Plus	90	ET30	600	1800002912
155R13CK4/pigg Tracmax Ice-Plus SR1	90	ET30	600	647300
155/80R13K4M+S ALU Westlake	90	ET30	600	647340
155/80R13K5M+S ALU Westlake	90	ET30	600	647420
165R13C8K4M+S ALU Westlake	96	ET30	710	647917
165R13C8K5M+S ALU Westlake	96	ET30	710	647925
165R13C8K4M+S Kargomax	96	ET30	710	1800002148
165R13C8K5M+S Kargomax	96	ET30	710	1800002142
165R13C8K4M+S Westlake	96	ET30	710	647909
165R13C8K5M+S Westlake	96	ET30	710	647919
165R13CK4 /PIGG Tracmax Ice-Plus SR1	94	ET30	670	165R13CK4/94Q
165R13CK5/PIGG Tracmax Ice-Plus SR1	94	ET30	670	165R13CK5/94Q
175/70R14CK8pr 95/93T piggfri/vinter	95	ET30	690	648349

Komplette hjul

K4 eller K5 = antall bolthull
M + S = helårsdekk, brukes som sommer og vinterdekk.
Miljøavgift kr 20,- pr. dekk kommer i tillegg.

FUNKSJON

Størrelse	Li	Innpress	KG	Artikkel-Nr.
175/70R13K4M+S Kargomax	86	ET30	530	1800050438
185/70R13CK5 pigg Kenda	106	ET30	950	648162
185/70R13CK5/grovt mønster GT Savero	106	ET30	950	185/70R13CK5
185/70R13CK5 Fint Mønster Wanda	106	ET30	950	185/70R13CK5FintMønster
185R14C8K4M+S Kargomax	104	ET30	900	185R14C8K4M+S
185R14C8K5M+S Westlake	104	ET30	900	185R14C8K5M+S
185R14C8K5 /ALU Westlake	102	ET30	850	648606
185R14C8K5M+S Kargomax	104	ET30	900	1800002064
185R14CK5 piggfri/Winter Tracmax Ice-Plus SR1	102	ET30	850	648695
185R14CK5PIGG Green max winter	102	ET30	850	1800052358
185/65R14K5M Wanda	93	ET30	650	648550
195/50R13C8K5 Kargomax	104	ET30	900	195/50R13C8K5
195/50R13CK5 M+S ALU Westlake	104	ET30	900	648215
195/50R13CK5PIGG Green max winter	104	ET30	900	648210
195/50R13CK5 piggfri/Vinter Green max winter	104	ET30	900	648205
195/55R10CK5 M+SALU	98	ET0	750	1800000654
195/55R10CK5M+S SECURITY	98	ET0	750	1800000653
195/55R10CK5/PIGG Green max Winter	98	ET-4	750	195/55R10CK5-Pigg
195/60R12K5M+S Wanda 5-bolt	108	ET30	1000	195/60R12CK4M+S
195/65R15K5M+S Kargomax	95	ET30	690	195/65R15K5M+S
195/65R15K5 ALU/ Piggfri Green max winter	95	ET30	690	195/65R15K5ALU M+S
195/70R14K4M+S Kargomax	96	ET30	710	1800050899
195/70R14k4M+S Westlake	96	ET30	710	648800
195/70R14K4M+S ALU Kargomax	96	ET30	710	1800003745
195/70R14K5M+S ALU Westlake	95	ET30	690	648815
195/70R14K5M+S Kargomax	96	ET30	710	1800050919
195/70R14CK5-Piggfri Winter Kenda	95	ET30	690	648820
195R14C8K5M+S Security	106	ET30	950	1800002004
195R14C8K5M+S SECURITY	108	ET30	1000	1800003305
195/70R15CK5 piggfri/Winter Firemax	104/102	ET30	900	195/70R15CK5
205R14C8K6M+S SECURITY	109	ET0	1030	205R14C8K6
215R14cK6 SECURITY	116	ET-5	1250	1800051075
215R14cK6 Ling Long Green max	112	ET0	1120	648850
225/75R16CK6 Ovation	120	ET-5	1400	225/75R16CK6

Komplette hjul – passer blant annet til Ifor-Williams hengere



K4 eller K5 = antall bolthull
M + S = helårsdekk, brukes som sommer og vinterdekk.
Miljøavgift kr 20,- pr. dekk kommer i tillegg.

FUNKSJON

Størrelse	Li	Inpress	Belastning	Artikkel-Nr.
145/70R13CK4 M+S Ifor Williams Kargomax	84N	ET26	500	PO833
165R13CK4/PIGG Ifor Williams Linglong	96/94	ET26	710	647981
165R13CK4M+S Ifor Williams Wanda	96/94	ET26	710	PO841
185/70R13K5M+S grovt mønster Ifor Williams GT Savero	106/104	ET7	950	PO851
185/70R13K5/PIGG Ifor Williams Kenda	106/104	ET7	950	PO851PIGG
195/50R13KM+S Ifor Williams Wanda	104/101	ET7	900	PO872
195/50R13K5/PIGG Ifor Williams Linglong	104/101	ET7	900	PO872PIGG
185/60R12K5M+S Ifor Williams Wanda	104/101	ET5	900	PO875
155/70R12K5M+S Ifor Williams Wanda	104/102	ET0	900	PO878
155/70R12K5/PIGG Ifor Williams Kenda	104/102	ET0	900	PO878PIGG
195/55R10MK5M+S Ifor Williams Wanda	104/102	ET5	900	PO876
195/60R12K5M+S Ifor Williams Wanda	104/102	ET5	900	PO889
165R13CK4M+S Ifor Williams Wanda	96/94	ET26	710	PO841

Reservehjulstilbehør



FUNKSJON

Betegnelse	PVC overflate	Elastiske sider	Max diameter på hjul: 610 mm	Vangeavstand	Til hjulstørrelse	Pos	Artikkel-Nr.
Reservehjulsholder - Knott					13-15"	1	413634.001

Tilbehør hjul



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6

FUNKSJON


Betegnelse	Kulekon	Rettkon	Nøkkelvid-de	Strålelengde/ - bredde	Totallengde	Pos	Artikkel-Nr.
Mutter M12x1,5x18	✓		SW17			1	702197
Mutter M12x1,5x14		✓	SW19			2	706944
Riffelbolt M12x1,5x36 Ø17					41 mm	3	4016804
Riffelbolt M12x1,5x41 Ø15				10/14,7 mm	41 mm	4	4016806
Navbolt M12x1,5x44	✓		SW19		44 mm	5	4018379
Navbolt M12x1,5x42		✓	SW19		42 mm	6	2081670018


Stopkloss for lette påhengsvogner/-kjøretøy



Pos 1

Pos 2





Pos 3



Pos 4




Pos 5


FUNKSJON

Betegnelse	Dimensjon	For felgstørrelse	Vekt	Pos	Artikkel-Nr.
Stoppekloss	200 x 120 mm	10" til 14"	1,75 kg	1	42.62202
Stoppekloss	225 x 100 mm	10" til 14"	–	2	D53100
Holder for stoppekloss	L = 140 mm, B = 104 mm	–	–	3	D53105
AL-KO Stoppekloss	160 x 260 x 190 mm	–	–	4	244374
AL-KO holder for stoppe-kloss	–	–	–	5	244376

Skjermer - plast og stål



Pos 1



Pos 2


Pos 3


Pos 4


Pos 5

FUNKSJON

Betegnelse	A	B	C	Pos	Artikkel-Nr.
Skjerm, sort - 10"	200	330	680	1	D20110
Skjerm, sort - 12-13"	200	390	770	1	D20122
Boogieskjerm, sort	240	380	1550	2	D20300
Skjerm, halv - selges i par	200	325	385	3	D10102
Boggieskjerm, stål	220	375	1550	4	S35THRD22155
Skjerm Flat-top sort M/hvit stripe 15-16"	260	450	880	5	DK3110

Skjermer - PCV



Pos 1



Pos 2



Pos 3

FUNKSJON

Betegnelse	A	B	C	Pos	Artikkel-Nr.
Plastskjerm for 14" hjul	220	790	1210	1	D20130
Alko EA plastskjerm for 13" hjul og 14" hjul	200	335	730	2	1257130
Alko EA Plastskjerm for 13" hjul og 14" hjul	220	335	770	2	1257131
Alko EA Plastskjerm for 8" og 10" hjul	190	330	680	2	1258171
Skvettlapp 200x225				3	D52100

Verktøyskasse



Pos 1



Pos 2





Pos 3



Pos 4

FUNKSJON

Betegnelse	Farge	Max H x B x L	Pos	Artikkel-Nr.
Verktøykasse med lås	Sort	280 x 250 x 550 mm	1	82202
Verktøykasse med lås	Sort	280 x 250 x 550 mm	2	82201
Verktøykasse	Aluminum	210 x 190 x 600 mm	3	010050
AL-KO verktøykasse	Sort	227 x 220 x 515 mm	4	1224324

Dokumentboks



FUNKSJON

Betegnelse	Materiale	Artikkel-Nr.
Vognkortholder	Sort kunststoff	vognkortholder

Dørholder & håndtak



Pos 1



Pos 2




Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6

FUNKSJON

Betegnelse	Dimensjon	Bolthull	Avstand i mellom bolthullene	Utførelse	Pos	Artikkel-Nr.
Dørholder, han	L 27 mm	6,5 mm	-	Hard gummi	1	099 876 516
Dørholder, hun	L 39,5 x B 35 mm	8,8 mm	-	Hard gummi	2	553290
Håndtak	188 x 50 mm	-	155 mm	Plast	3	402768.001
Dørholder					4	2537838IN
Motholder dør					5	13100337A
Bakplatedørholder					6	13310339A

Hengsler og Hektelukker



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7



Pos 8



Pos 9



Pos 10

FUNKSJON

Betegnelse	Dimensjon	Galvanisert	Hull	Pos	Artikkel-Nr.
Hengseltapp	112 x 77 mm	✓		1	6510472
Hengsel	77 x 25 mm	✓		2	6510481
Lemlås, galv (landbrukslås)	223 x 88 mm	✓		3	42.hl-01
Eksenterlås med sikring, stor	220 x 70 mm	✓		5	1860067
Eksenterlås med sikring, liten	187 x 65	✓		6	119.el-2
Hengsel 3-delt		✓		7	403327.001
Lemlås maxi		✓		8	26500
Lemlås type 55XLC		✓		9	9-0055-1
Snap Lock		✓		10	4830230

TILBEHØR

Motjern	144 x 35 mm	✓		4	42.khl-01

Vinkellukkere



Pos 1



Pos 2



Pos 3




Pos 4



Pos 5

Pos 7



Pos 6


FUNKSJON

Betegnelse	Dimensjon	Utformet som 7 tall	Utformet som speilvendt 7 tall	Galvanisert	Pos	Artikkel-Nr.
Vinkellukker	175 x 105 mm	✓		✓	1	3990-00-2100
Vinkellukker	175 x 105 mm		✓	✓	2	3990-00-2200
Vinkellukker	200 x 125 mm	✓		✓	3	3991-00-2130
Vinkellukker	200 x 125 mm		✓	✓	4	3991-00-2230
Lemlås utenpåliggende				✓	6	404270.001


TILBEHØR

Øye for vinkellukker	90 x 50 mm			✓	5	3520-00-6000
Motjern til 404270.001				✓	7	404271.001

Bremsewire - BPW (PEITZ) (Original)



Pos 1




Pos 2

FUNKSJON

Brems/Årstall	L (mm)	L1 (mm)	Gjenger - D1 (mm)	D2 (mm)	Pos	Artikkel-Nr. uten smørenippel
Peitz /BPW/Knott/AL-KO før 1988 R160/76, R163/83 R234/76, S234 R S2304-2, S1635-5 S1635-6, 2003-5 S2005-5, S2504-5	800	1075	M8	14	1	35006.09
	900	1175	M8	14	1	35006.13
	1000	1300	M8	14	1	35006.16
	1309	1580	M8	14	1	35006.26
	1400	1700	M8	14	1	35006.28
	1500	1800	M8	14	1	35006.30
	1600	1900	M8	14	1	35006.33
	1700	2000	M8	14	1	35006.37
BPW etter 1988 S1635-6 S2003-5 S2005-5 S2504-5	730	940	M8	18,5	2	37086.06
	830	1040	M8	18,5	2	37086.07
	1030	1240	M8	18,5	2	37086.11
	1130	1340	M8	18,5	2	37086.13
	1230	1440	M8	18,5	2	37086.14
	1530	1740	M8	18,5	2	37086.17
	1630	1840	M8	18,5	2	37086.18
BPW etter 1988 S3006-5/6	800	1060	M10	25,5	2	33983-1.03
	1100	1360	M10	25,5	2	33983-1.07
BPW etter 1995 S1704-7 S2035-7 S2005-7 S2304-7 S2504-7	730	955	M8	23	2	4017331
	830	1055	M8	23	2	4017332
	930	1155	M8	23	2	4017333
	1030	1255	M8	23	2	4017334
	1130	1355	M8	23	2	4017335
	1230	1455	M8	23	2	4017336
	1330	1555	M8	23	2	4017337
	1430	1655	M8	23	2	4017338
	1530	1755	M8	23	2	4017339
	1630	1855	M8	23	2	4017340
	1990	2243	M8	23	2	4017263

Original Knott - bremsewire








FUNKSJON

L (mm)	L1 (mm)	Gjenger - D1 (mm)	Utførsel	D2 (mm)	Pos	Artikkel-Nr. Rustfri
730	940	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.06
830	1040	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.07
930	1140	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.09
1030	1240	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.11
1130	1340	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.13
1230	1440	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.14
1330	1540	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.15
1430	1640	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.16
1530	1740	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.17
1630	1820	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.18
1830	2040	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.23
2030	2240	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.24
1930	2330	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.35
2600	2790	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.33
2230	2470	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.38
2900	3100	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.47
2100	2340	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.45
3050	3260	M8	Gjenger rustfri	18,5	1	37086.26
730	920	M8	Flens rustfri	18,5	2	980207.06
830	1020	M8	Flens rustfri	18,5	2	980207.07
1030	1220	M8	Flens rustfri	18,5	2	980207.11
1130	1320	M8	Flens rustfri	18,5	2	980207.13
1230	1420	M8	Flens rustfri	18,5	2	980207.14
1430	1620	M8	Flens rustfri	18,5	2	980207.16
1530	1720	M8	Flens rustfri	18,5	2	980207.17
1630	1820	M8	Flens rustfri	18,5	2	980207.18
1730	1920	M8	Flens rustfri	18,5	2	980207.25
1330	1520	M8	Flens rustfri	18,5	2	980207.15
930	1200	M8	Flens rustfri	18,5	2	980207.09


Original ALKO - bremsewire



Pos 1



Pos 2



FUNKSJON

L (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Pos	Artikkel-Nr.
890	1100	Gjenger	23	1	299710
1020	1230	Gjenger	23	1	299711
1130	1340	Gjenger	23	1	299712
1320	1530	Gjenger	23	1	299713
1430	1640	Gjenger	23	1	299714
1620	1816	Gjenger	23	1	299715
1790	2000	Gjenger	23	1	299716
2400	2730	Gjenger	23	1	1292834
2100	2310	Gjenger	23	1	224119
530	726	Flens	23	2	247282
770	966	Flens	23	2	247283
890	1066	Flens	23	2	247284
1020	1216	Flens	23	2	247285
1130	1330	Flens	23	2	247286
1320	1516	Flens	23	2	247287
1430	1626	Flens	23	2	247288
1620	1816	Flens	23	2	247289
2170	2368	Flens	23	2	1224570
2390	2586	Flens	23	2	1231594

Deler til bremsewire I Forreste bremsestang


Pos 1


Pos 2


Pos 3


Pos 4


Pos 5


Pos 6


Pos 7


Pos 8


Pos 9

FUNKSJON

Betegnelse	Anvendes til	3 festehull Ø 8 mm	Inkl. koniske mutter m.m	Pos	Artikkel-Nr.
Konisk mutter Ø8	Bremsekabel			1	409624.001
Konisk mutter M10 - lang	Bremsestang			2	2088890006
Gjengestang overgang mutter M12/M10	Bremsestang			2	43003594
Gaffel 8x32 mm	Bremsestang/ bremsekabel			3	4017479
Gaffel 10x40 mm	Bremsestang/ bremsekabel			4	4006796
Trekkplate 93x38,5x20 mm	Enkeltmontasje	✓	✓	5	4006906
Balanse for wire med spor	Enkeltmontasje	✓		6	409905.001
Trekkplate	Tandem	✓	✓	7	4008547
KNOTT balanse komplett	Tamdem		✓	8	409907.001

Betegnelse	Dimensjon	Pos	Artikkel-Nr.
Knott gjengestang	M10 x 1500 mm	1	36838.150
Knott gjengestang	M10 x 2000 mm	2	36838.200
Knott gjengestang	M10 x 2300 mm	3	36838.230
Knott gjengestang	M10 x 2500 mm	4	36838.250
Knott gjengestang	M10 x 2800 mm	5	36838.280
Knott gjengestang	M10 x 3000 mm	6	36838.300
AL-KO Justeringsbolt, avstiver	Ø10 mm	9	228827

Kulelager



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7



Pos 8

FUNKSJON

Betegnelse	Utvendig diameter mm	Innvendig diameter mm	Bredde mm	Pos	Artikkel-Nr.
Kulelager, 6003	35	17	10	1	6003 LLU
Kulelager, 6004	42	20	12	2	6004.2RSR.C3
Kulelager, 6005	47	25	12	3	6005.2RSR.C3
Kulelager, 6204	47	20	14	4	6204 LLU
Kulelager 6203	40	17	12	3	62032RSC3
Kulelager, 6205	52	25	15	5	6205 LLU
Kulelager, 6206	62	30	16	6	62062RS
Kulelager, 30203	40	17	13	7	45877.35
Kulelager, 30204	47	20	15	8	4014962
Kulelager, 30205	52	25	16	8	700762
Kulelager, 32006	55	30	17	8	4014973
Kulelager, 30206	62	30	17	8	702318
Kulelager, 32007	62	35	18	8	4014974
Kulelager, 30207	72	35	18,25	8	4014969

Kompaktlager


Pos 1


Pos 2


Pos 3

FUNKSJON

Betegnelse	Passer til	Utvendig diameter mm	Innvendig diameter mm	Bredde mm	Pos	Artikkel-Nr.
Kompaktlager AL-KO Waterproof	AL-KO	78	42	42	1	1224806
Kompakt lagersett AL-KO	AL-KO	64	34	37	1	1224801
Kompakt lagersett AL-KO Waterproof	AL-KO	64	34	37	1	1224802
Kompakt lagersett AL-KO	AL-KO	72	39	37	1	1224803
Kompakt lagersett AL-KO	AL-KO	80	42	42	1	1224805
Kompaktlager	BPW	64	34	37	3	309726
Kompaktlager	BPW	72	39	37	3	311396
Kompaktlager	WAP	64	34	37	3	8302841
Kompaktlager til Ifor Williams	Ifor Williams	76	42	39	3	1248002
Kompaktlager	BPW	78	42	45	3	4014995
Kompaktlager	Knott	64	34	37	2	47305V
Kompaktlager	Knott	72	39	37	2	47306V

Lagersett


Pos 1


Pos 2


Pos 3


Pos 4


Pos 5


Pos 6

FUNKSJON

Passer Til	Sett bestående av	Pos	Artikkel-Nr.
BPW/Knott	Lager 30204 / lager 30206 / tetningsring 09.803.06.88.0 / kronmøtrik / split / navkapsel	1	4008576
BPW	Lager 30205 / lager 32007 / tetningsring / kronmøtrik / split / navkapsel	2	4008577
BPW	Lager 32008 / lager 320 28 / stålring / kronmøtrik / split / navkapsel	3	4008578
BPW	Lager 30204 / lager 32006 / tetningsring 02.5661.20.00 / kronmøtrik / split / navkapsel	4	4008850
AL-KO	KLM11749 / 710 og KLM45449 / 410 samt tetningsring	5	299056
AL-KO	KLM11949 / 910 og KLM67048 / 010 samt tetningsring	6	URBBK817

Tetningsringer



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7



Pos 8




Pos 9

FUNKSJON

Betegnelse	Passer til	Utvendig diameter mm	Innvendig diameter mm	Bredde mm	Pos	Artikkel-Nr.
Tetningsring AL-KO	for klm 11749 / 11710 og klm 45449 / 45410	52	40	7	1	701511
Fey-tetning	for 30203/30205 (med kant)	52	24	10	2	4018822
Tetningsring	Knott / ALKO	52	40	7	1	701511
Tetningsring	BPW 750 kg U/brems	55	38	7	3	706648
Tetning	Knott	56	43,5	7	4	401110.001
Fey-tetning	30205/32007 BPW	62	35	7	5	02.5681.95.00
Tetningsring	Knott	62	42	7	6	700272
Fey-tetning	30206 (med kant)	63	29	11	7	4018514
Tetning	(3-delt) BPW	63	30	10	8	09.803.06.88.0
Fey-tetning	for 32008x320/28X (med kant) BPW	67,5	40	13	9	4018519
Tetningsring	30203/30205 og 6203/6205	52	30	7	3	700777

Navkapsel



FUNKSJON

Betegnelse	Diameter (D)	Høyde (H)	Kravens diameter (K)	Total høyde (Th)	Artikkel-Nr.
Navkapsel BPW	48 mm	8 mm	54 mm	23 mm	4016152
Navkapsel BPW	50,5 mm	9 mm	55 mm	29 mm	4016153
Navkapsel Knott	52 mm	7 mm	56 mm	26 mm	47117
Navkapsel BPW	53 mm	10 mm	58 mm	32 mm	03.211.02.02.0
Navkapsel Knott	64 mm	7 mm	68 mm	26 mm	47151
Navkapsel BPW	64,5 mm	6 mm	69 mm	34 mm	4016160
Navkapsel Ifor Williams PVC	76,5 mm	12 mm	81 mm	30 mm	GREY76MMHUBCAP
Navkopp AL-KO	55 mm	5 mm	66 mm	27 mm	581197
Navkopp AL-KO	66 mm	7 mm	70 mm	31 mm	1337300
Navkopp AL-KO	40 mm	8 mm	45 mm	25 mm	2381250003
WAP navkopp, W234 RS, Ø 64,5 mm	64,5 mm	9 mm	64,5 mm	31 mm	8308801
Navkopp Avonride	47,1 mm				14622008
Navkopp BPW	80,5 mm				4016157
Navkopp PVC AL-KO Optima	60 mm				1235356

Bremseskosett komplett for én aksel



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7


FUNKSJON

Betegnelse	Dimensjon	Pos	Artikkel-Nr.
BPW S1704-7 RASK	170 x 40 mm	1	4018195
BPW S 2005-7 RASK	200 x 50 mm	2	4018192
BPW S 2504-7 RASK	250 x 40 mm	3	4018193
PEITZ R 160-76	160 x 35 mm	4	418010
PEITZ R 234-76	230 x 40 mm	4	URBBD827-4
Avonride 2032/1647	203 x 40 mm	5	URBBD847-4
KNOTT S1635-6 RASK	160 x 35 mm	5	402611.001
KNOTT automatisk justering	200 x 50 mm	6	409930.001
KNOTT automatisk justering	250 x 40 mm	6	409931.001
WAP W234-RS	230 x 40 mm	4	8101248
AL-KO Bremseskosett / Bremserep.sats 2051AAA Fra modell 1999>	200 x 50 mm	7	1730057
AL-KO Bremseskosett / Bremesrep.sats 2361AAA	230 x 60 mm	7	1730332

Bremseskosett komplett for én aksel



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 8



Pos 6




Pos 7

FUNKSJON

Betegnelse	Dimensjon	Original	Pos	Artikkel-Nr.
KNOTT/ BPW S 2005-5 RASK / 20-2425/1	200 x 50 mm	✓	1	47276
KNOTT/ BPW S 2504-5 RASK / 25-2025	250 x 40 mm	✓	1	402677.001
KNOTT hydraulisk brems / 20-2710	200 x 50 mm	✓	7	403910.001
KNOTT hydraulisk brems / 25-4303	250 x 40 mm	✓	2	406166.001
AL-KO 1635/1636/1637	160 x 35 mm	✓	3	1213888
AL-KO 2050/2051	200 x 50 mm	✓	4	1213889
AL-KO 2360/2361	230 x 60 mm	✓	5	1213890
AL-KO 3062	300 x 60 mm	✓	6	1220334
Knott 200x50 XL-sett	200 x 50 mm	✓	8	46450
Knott 250X40 XL-sett	250 x 40 mm	✓	8	47357
Knott 160X35 XL-sett	160 x 35 mm	✓	8	403612.001



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4

FUNKSJON

Betegnelse	Dimensjon	Original	Pos	Artikkel-Nr.
AL-KO Ombyggningssats AAA2051. Fra modell 1999>	200 x 50 mm	✓	1	1730026
AL-KO Ombyggningssats AAA2361	230 x 60 mm	✓	1	1730298
BPW Bremseskosett XL	200 x 50 mm	✓	2	4018192XL
AL-KO Bremseskosett XL	160 x 35 mm	✓	3	1213885
AL-KO Bremseskosett XL	200 x 50 mm	✓	4	1213886
AL-KO Bremseskosett XL	230 x 60 mm	✓	4	1213887

Påløpsdempere



FUNKSJON **Funksjon - flere påløpsdempere fra KNOTT finnes på side 67.**

Betegnelse	CC mål	Pos	Artikkel-Nr.
Påløpsdemper AL-KO 60S/2	465 mm	1	20767204
Påløpsdemper AL-KO 90S 1-2-3 & 101/102VB	465 mm	2	366348
Påløpsdemper AL-KO 90S	465 mm	3	359987
Påløpsdemper AL-KO 150V	520 mm	4	690389
Påløpsdemper AL-KO 161S fra 10/92, 505mm	505 mm	5	370556
Påløpsdemper AL-KO 161R/161VB	325 mm	1	353936
Påløpsdemper AL-KO 200V	520 mm	4	690388
Påløpsdemper AL-KO 251S fra 10/92, 505mm	505 mm	5	370589
Påløpsdemper AL-KO 251S	325 mm	7	355338
Påløpsdemper AL-KO 2,8VB	605 mm	8	21726604
Påløpsdemper AL-KO 2,8VB / 351S	415 mm	2	372854
Fjærmagasin AL-KO til håndbrekk 2,8VB, 251VB, 252VB, 35	320 mm	9	603896
Påløpsdemper BPW GTA 1,3/ KF / AV13	547 mm	10	87000713
Påløpsdemper BPW GTA 1,7 / GTA 2,1 / KF/AV20	547 mm	10	87001113
Påløpsdemper KFL 12 Knott	440 mm	6	87100713
Påløpsdemper KFL 20 Knott	530 mm	11	87101113

AL-KO / Bradley / Indespension / WAP



Pos 1




Pos 2



Pos 3



Pos 4




Pos 5

FUNKSJON **Funksjon - flere påløpsdempere fra KNOTT finnes på side 67.**

Betegnelse	CC mål	Pos	Artikkel-Nr.
Påløpsdemper Alko 120S/SV/SR 850-1200 kg	370 mm	1	20775504
Påløpsdemper Bradley EH/HU20 1075-2000 kg	525 mm	2	185009615
Påløpsdemper Bradley EH26-27 1650-2750 kg	525 mm	2	185006515
Påløpsdemper Bradley HU3H, HU8H, EH17 850-1700 KG	525 mm	3	185006915
Påløpsdemperr Bradley HU10, HU12, HU14 og EH35 2250-3500 kg	405 mm	3	185006315
Påløpsdemper Indespension V674 1400-2700 kg	395 mm	3	IN1704
Påløpsdemper Indespension V675 2000-3500 kg	405 mm	3	IN1705
Påløpsdemper Alko 251G 1550-3000 kg	350 mm	4	372641
Påløpsdemper Alko Profi 2000-3500 kg	430 mm	4	1217090
Påløpsdemper Alko Profi 1600-3000 kg	380 mm	4	1217089
Påløpsdemper Alko 351 ZA 2800-3500 kg	415 mm	4	1204577
Påløpsdemper WAP - sett 24/35.2 2000-2400 kg	467 mm	5	8504723
Påløpsdemper WAP - sett 35/35.2 750-3100 kg	467 mm	5	8502186

Sikkerhetswire



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6

FUNKSJON

Betegnelse	Lengde	Pos	Artikkel-Nr.
Sikkerhetswire med ring og karabinkrok, blå	1 m	1	4018003
Sikkerhetswire med ring og karabinkrok. blå	2 m	1	4018009
Sikkerhetswire med øye og karabinkrok, blå	1 m	2	4018021
Sikkerhetswire med gaffel, rød	1 m	3	21.104-05C
AL-KO sikkerhetswire med krok, rød	1 m	4	1369533
AL-KO sikkerhetswire med krok, rød	1,8 m	4	375162
Sikkerhetswire med krok, sort	1,50 m	4	2250001
Knott sikkerhetswire med gaffel, rød	1,05 m	5	203202.001
Knott sikkerhetswire med gaffel, rød	1,20 m	5	203202.002
Knott sikkerhetswire spiral med gaffel, rød	1 m	6	211790.001

AL-KO deler til påløp



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5




Pos 6

FUNKSJON

Betegnelse	Diameter	Pos	Artikkel-Nr.
AL-KO Gummibelg 30S, 60S/2, 90S, 100S. 120S, 250S, 101VB, 1,3VB, 2,0VB - 4 Rillet	Ø 40/30 mm	1	2073890210
AL-KO Gummibelg 150V, 161S, 161VB, 251S	Ø 49/54 mm	2	366356
AL-KO Gummibelg 2,8VB, 351VB, 351S, 352VB - 3 Rillet	Ø 55/70 mm	3	21726605
AL-KO Glideforingssett firkant hvit, 30S/2, 60S/2, 90S/3 - firkant	Ø 35 mm	4	1210678
AL-KO Foringssett trykkstang 161s 251s 25sG Må hones/tilpasses	Ø 50 mm	5	1210131
AL-KO Foring 101VB	Ø 40 mm	6	2077030201


BPW / ZAF -1 (m/integrert støtdemper i håndbremsgrep)



FUNKSJON

Nummer på påløbet		48.25.58x.xxx	48.29.58x.xxx	48.36.58x.xxx	48.44.58x.xxx
		ZAF 1,35-1	ZAF 1,6-1	ZAF 2,0-1	ZAF 2,8-1
441	Kulekobling	02.1801.31.10	02.1801.31.10	02.1801.36.10	02.1801.29.10
442b	Trykkstang	05.399.69.16.0	05.399.69.11.0	05.399.69.11.0	05.399.69.17.0
443	Støtdemper	02.3722.27.01	02.3722.52.01	02.3722.25.01	02.3722.43.00
449	Gummibelg	03.130.09.11.0	03.130.09.11.0	03.130.09.11.0	03.130.08.18.0
451	Glideforing Fremre	03.030.13.13.0	03.030.13.13.0	03.030.13.13.0	03.030.13.14.0
452	Blideforing Bakre	03.030.12.96.0	03.030.12.96.0	03.030.12.96.0	03.030.13.10.0
455	Smørenippel	02.6850.22.00	02.6850.22.00	02.6850.22.00	02.6850.20.00
461	Avstandsforing	03.302.21.75.0	03.302.21.75.0	03.302.21.75.0	03.302.21.75.0
465	Avslutningsdeksel	03.211.02.04.0	03.211.02.04.0	03.211.02.04.0	03.211.02.04.0
490	Håndbremsgrep	05.203.03.45.0	05.203.03.45.0	05.203.03.45.0	05.203.03.48.0
497	Sikkerhetswire	05.327.00.26.0	05.327.00.26.0	05.327.00.26.0	05.327.00.26.0
521	Utvekslingsledd / KH	05.190.39.35.0	05.190.39.35.0	05.190.39.32.0	05.190.39.32.0
524	Gaffel M10	05.171.02.37.0	05.171.02.37.0	05.171.02.37.0	05.171.02.35.0
526	Bolt til gaffel		02.5850.26.02	02.5850.26.02	02.5850.26.02
527	Sikringslås for bolt		02.3301.04.02	02.3301.04.02	02.3301.04.02


BPW / ZAF -1 (m/fjærforing bak håndbremsgrep)



FUNKSJON

Nummer på påløbet		48.27.58x.xxx	48.36.58x.xxx	48.44.58x.xxx
		ZAF 1,6-1	ZAF 2,0-1	ZAF 2,8-1
441	Kugekobling	02.1801.36.10	02.1801.36.10	02.1801.29.10
442b	Trykkstang	05.399.64.37.0	05.399.64.16.0	05.399.64.39.0
443	Støtdemper	02.3722.29.01	02.3722.25.01	02.3722.43.00
447	Anslagskloss	03.060.03.25.0	03.060.03.25.0	03.060.03.25.0
449	Gummibelg	03.130.08.15.0	03.130.08.15.0	03.130.08.15.0
451	Glideforing Foran	03.030.12.97.0	03.030.12.97.0	03.030.13.11.0
452	Glideforing Bak	03.030.12.96.0	03.030.12.96.0	03.030.13.10.0
455	Smørenippel	02.6850.22.00	02.6850.22.00	02.6850.20.00
461	Avstandsforing	03.302.21.75.0	03.302.21.75.0	03.302.21.75.0
465	Avslutningsdeksel	03.211.02.04.0	03.211.02.04.0	03.211.02.04.0
481	Gevindbolt f/håndbremsgrep	03.177.11.31.0	03.177.11.31.0	03.177.11.31.0
490	Håndbremsgreb	05.203.30.15.0	05.203.30.15.0	05.203.30.15.0
497	Sikkerhetswire	05.327.00.26.0	05.327.00.26.0	05.327.00.26.0
503	Skive, kunststoff f/ZAF 3,5-1	02.5450.63.0	02.5450.63.0	02.5450.63.0
510	Fjærholder	05.397.68.48.0	05.397.68.49.0	05.397.68.53.0
521	Utvekslingsledd / KH	05.190.39.24.0	05.190.39.24.0	05.190.39.24.0
524	Gaffel M10	05.171.02.37.0	05.171.02.37.0	05.171.02.37.0
526	Bolt til gaffel	02.5850.26.02	02.5850.26.02	02.5850.26.02
527	Sikringslås for bolt	02.3301.04.02	02.3301.04.02	02.3301.04.02


BPW / ZAF -2



FUNKSJON

Nummer på påløbet		48.20.58x.xxx	48.27.58x.xxx	48.36.58x.xxx	48.44.58x.xxx
		ZAF 1,0-2	ZAF 1,5-2	ZAF 2,0-2	ZAF 2,8-2
441	Kulekobling	02.1801.31.10	02.1801.31.10	02.1801.36.10	02.1801.29.10
442	Trykkstang	05.399.69.69.0	05.399.69.85.0	05.399.69.87.0	05.399.69.90.0
443	Støtdemper	02.3722.59.00	02.3722.75.00	02.3722.77.00	02.3722.80.00
449	Gummibelg	03.130.09.16.0	03.130.09.16.0	03.130.09.16.0	03.130.09.16.0
451	Glideforing	03.030.30.07.0	03.030.30.10.0	03.030.30.10.0	03.030.30.12.0
452	Glideforing (ikke avbildet)	03.030.30.08.0			
455	Smørenippel	02.6850.22.00	02.6850.23.00	02.6850.23.00	02.6850.23.00
462	Gevindbolt m/anslagskloss	05.178.00.08.0	05.178.00.05.0	05.178.00.05.0	05.178.00.05.0
465	Demperring	05.5683.55.0	03.311.20.18.0	03.311.20.18.0	03.311.20.18.0
490	Håndbremsgrep alm.	05.203.30.28.0	05.203.30.28.0	05.203.30.28.0	05.203.30.32.0
	Håndbremsgrep undermont.	05.203.30.25.0	05.203.30.25.0	05.203.30.25.0	
491	Monteringssett f/sikkerhetswire	05.803.02.76.0	05.803.02.76.0	05.803.02.76.0	05.803.02.76.0
497	Sikkerhetswire	05.327.30.02.0	05.327.30.02.0	05.327.30.02.0	05.327.30.02.0
510	Trekkfjær	05.397.68.61.0	05.397.68.61.0	05.397.68.60.0	05.397.68.64.0
521	Utvekslingsledd	05.803.12.34.0	05.190.38.75.0	05.190.38.75.0	05.190.38.85.0
522	Smørenippel - kjegleformet	02.6850.01.02.0	02.6850.01.02.0	02.6850.01.02.0	02.6850.01.02.0
523	Sikringsskive 14mm	02.5450.88.00	02.5450.88.00	02.5450.88.00	02.5450.88.00
524	Gaffel M10	05.171.02.37.0	05.171.02.37.0	05.171.02.37.0	02.1201.02.12
526	Bolt til gaffel	02.5850.26.02	02.5850.26.02	02.5850.26.02	02.5850.26.02
527	Sikringslås for bolt	02.3301.04.02	02.3301.04.02	02.3301.04.02	02.3301.04.02


PEITZ - utførsel M



FUNKSJON

Nummer på påløbet		PAV/SR 0,7	PAV/SR 1,3	PAV/SR 2,0	PAV/SR 2,7
441	Kulekobling	02.1801.31.10	02.1801.31.10	1170	02.1801.29.10
442b	Trykkstang	05.399.60.10.0	05.399.60.10.0	05.399.60.09.0	05.399.60.12.0
443	Støtdemper	10 30 972041	02.3722.47.00	02.3722.46.00	02.3702.48.00
447	Anslagskloss	03.060.03.25.0	03.060.03.25.0	03.060.03.25.0	03.060.03.25.0
449	Gummibelg	10.30.972042	03.130.08.20.0	03.130.08.20.0	03.130.09.12.0
451	Glideforing Foran	03.113.95.03.0	03.030.12.97.0	03.030.12.97.0	03.030.13.10.0
452	Glideforing Bak	03.113.95.03.0	03.030.12.96.0	03.030.12.96.0	03.030.13.11.0
454	Avslutningsdeksel	03.211.01.12.0	03.211.02.04.0	03.211.02.04.0	03.211.02.04.0
455	Smørenippel	02.6850.20.00	02.6850.22.00	02.6850.22.00	02.6850.22.00
455a	Prop til smørenippel	02.3704.19.00	02.3704.19.00	02.3704.19.00	02.3704.19.00
461	Avstandsforing	03.301.00.12.0	03.302.21.75.0	03.302.21.75.0	03.302.21.75.0
490	Håndbrekk				
	X=15/370lgd	05.203.03.41.0	05.203.03.41.0	05.203.03.41.0	05.203.03.41.0
	X=15/450lgd		05.203.03.43.0	05.203.03.43.0	05.203.03.43.0
	X=33/370lgd	10.30.972297	10.30.972297	10.30.972297	10.30.972297
	X=47/450lgd		10.30.972112	10.30.972112	10.30.972112
497	Sikkerhetswire	05.327.00.26.0	05.327.00.26.0	05.327.00.26.0	05.327.00.26.0
521	Utvekslingsledd	10.30.570021	10.30.570021	10.30.570021	10.30.570021
522a	Bremsestang m/strammer Ø8 mm	05.803.18.04.0	05.803.18.04.0	05.803.18.04.0	05.803.18.04.0


PEITZ/BPW - utførsel MX



FUNKSJON

Nummer på påløbet		PAV/SR 0,7	PAV/SR 1,3	PAV/SR 2,0	PAV/SR 2,7
441	Kulekobling	02.1801.31.10	02.1801.31.10	02.1801.31.10	02.1801.29.10
442b	Trykkstang	05.399.64.37.0	05.399.64.37.0	05.399.64.16.0	05.399.64.39.0
443	Støtdemper	02.3722.44.00	02.3722.27.01	02.3722.25.01	02.3722.43.00
447	Anslagskloss	03.060.03.25.0	03.060.03.25.0	03.060.03.25.0	03.060.03.25.0
449	Gummibelg	03.130.08.16.0	03.130.08.15.0	03.130.08.15.0	03.130.08.15.0
451	Glide Foran	03.113.95.03.0	03.030.12.97.0	03.030.12.97.0	03.030.13.10.0
452	Glideforing Bak	03.113.95.03.0	03.030.12.96.0	03.030.12.96.0	03.030.13.11.0
454	Avslutningsdeksel	03.211.01.12.0	03.211.02.04.0	03.211.02.04.0	03.211.02.04.0
455	Smørenippel	02.6850.20.00	02.6850.22.00	02.6850.22.00	02.6850.22.00
455a	Prop til smørenippel	02.3704.19.00	02.3704.19.00	02.3704.19.00	02.3704.19.00
461	Avstandsforing	03.301.00.12.0	03.302.21.75.0	03.302.21.75.0	03.302.21.75.0
490	Håndbrekk				
	KH	05.203.03.17.0	05.203.03.17.0	05.203.03.17.0	05.203.03.17.0
	HF/6º vinkel (med segment)	05.203.03.23.0	05.203.03.23.0	05.203.03.23.0	05.203.03.23.0
497	Sikkerhetswire	05.327.00.26.0	05.327.00.26.0	05.327.00.26.0	05.327.00.26.0
510	Fjærforing KH	05.397.68.48.0	05.397.68.48.0	05.397.68.49.0	
	Fjærforing HF / R48	02.1010.26.00	02.1010.26.00		
	Fjærforing HF / RD52			05.397.68.52.0	
	Fjærforing HF / 2,7x				10.30.972895
	Fjærforing KH /3500kg				05.397.68.53.0
521	Utvekslingsledd / KH	03.171.02.41.0	03.171.02.41.0	03.171.02.41.0	03.171.02.41.0
	Utvekslingsledd / HF	10.30.572294	10.30.572294	10.30.572294	10.30.572294
550	Holder for fjærforing/KH	05.189.41.50.0	05.189.41.50.0	05.189.41.50.0	05.189.41.50.0
	Holder for fjærforing/HF	02.1023.09.00	02.1023.09.00	02.1023.09.00	02.1023.09.00

KNOTT KF13 - KFG35



FUNKSJON

Betegnelse	Pos	Artikkel.Nr.
Knott foring trykkstang KF13- KF20, Foring click-fit ø45	2	208189.001
Knott foring trykkstang KF27 - KF30	2	208208.001
Smørenippel ø 6 mm u/ gjenger	3	48032094
Knott trykkst. KF13 - KF20, ø45/46	4	98103094
Knott trykkst. KF27, ø50	4	98103894
Knott trykkst. KF30	4	98596283
Knott O-ring påløp	5	69001494
Knott påløpsdemper KF13	6	87000713
Knott påløpsdemper KF17 - KF20	6	87001113
Knott påløpsdemper KF27	6	87003913
Knott påløpsdemper KF30	6	87001413
Knott påløpsdemper KFG35	6	87003613
Knott kulekobling KK14B Ø45 mm	7	1100
Knott kulekobling KF13 Ø45mm	7	8802429X
Knott kulekobling KF20 Ø50mm	7	8802389X
Knott kulekobling KF27 Ø50mm	7	8802409X
Knott kulekobling KF35 Ø60mm	7	8802559X
Knott belg påløp KF9 - KF27	13	69004692
Støtdemperholder	15	21003494
Skrue M12X25-8.8	16	D933.068
Knott h.brems kpl. KF13 - KF27	20	201943.001
Knott h.brems kompl. KF30	20	202682.002
Knott fjærmagasin KF13 - KF27	22	201856.001 (990017.001)
Knott fjærmagasin KF30 - kF35	22	202453.001 (99029.001)
Knott Avonride / belg, sort - 3,5T	13	206553.001


DIVERSE IFOR WILLIAMS

Betegnelse	Artikkel.Nr.
Knott Påløp KFG27-A GF M/Støttehjulholder 1400-2700kg	501023.101
Knott Påløp KFG35-D GF M/Støttehjulholder 2700-3500kg	501027.101
Kulekobling Avonride m/ lås Ø45/50 3000 kg	575003
Kulekobling Avonride m/lås Ø60mm 3500kg	575004
Rep Sett lås kulekobling Avonride (låsesylinder M/ nøkler)	575000
Strammer hendel KFG27 for støttehjul M16 X 150mm.	51002194
Strammer hendel KFG35 Lang for støttehjul	C01706
Kile til strammer for støttehjul KFG27-/KFG35	21004084
Støttehjul Rillet Ø48 Hjul 220x70mm 300KG	6D5949.002
Trommel Komplett m/lager 4x139,7 - 200x50 4-bolt	KS0825
Trommel Komplett m/lager 5x165,1 - 200x50 5-bolt	KS0826
Trommel Komplett m/lager 5x165,1 -250x40 5-bolt	KS0827
Kompaktlager 42x76x39mm	1248002
Segring 76mm	F1014Z
Navmutter M30	INT76mm
Hjulbolt M14x1,5 L=27mm	F1835ZPK
Navkopp Ø76	GREY76MMHUBCAP
Knott bremseskosett 200x50mm	47276
Knott bremseskosett 250x40mm	402677.001
Parabelfjær 2-lag	C90004
Fjærforing	P12081
Fjærbøyle 130mm 2-lag senter/senter 65 mm ink mutter	C00148
Fjærplate	C31270
Støtpute parabelfjær	C80315
Håndtak M14 rampefeste	C30709
Øyebolt M14 rampefeste	P10885
Koblingsboks m/ 10 inntak	PO6799
Safetyboks Avonride	FortA
Kjørelys/bremselyslampe HB/HBX/HBE serie (P812)	21-7502-007
Blinklyslampe HB/HBX/HBE serie(P814)	21-7500-007
Ryggelyslampe HB/HBX/HBE serie (P827)	28-7500-007
Tåkelyslampe HB/HBX/HBE serie (P814)	27-7500-007
Demper til rampe, HB403/506/511, GX-serie, GP-serie	P1191
Beskyttelse Gassdemper	P1192
Skjerm 12" hjul	C72712
Skjerm 13" hjul	C72713
Ryggelys: M/1 meter kabel Dc Pære (P1853)	409081.001
Bremseskjold med bremsesko-sett 200X50 til 1 aksel (fra mars 2014)	PO00140
Batteri Ifor Williams 12V/105 Ah Promotive Heavy Duty	605103080A742

DIVERSE IFOR WILLIAMS

Betegnelse	Artikkel.Nr.
Hjul, kompl. 195/55R10	PO876
Hjul, kompl.155/70R12	PO878
Hjul, kompl.155/70R12 M/pigg	PO878PIGG
Hjul, kompl.185/60R12	PO875
Hjul, kompl.195/60R12	PO889
Hjul, kompl.145/70R13	PO833
Hjul, kompl.165R13R8	PO841
Hjul, kompl. 165R13R M/pigg	647981
Hjul, kompl.185/70R13	PO851
Hjul, kompl.185/70R13 M/pigg	PO851PIGG
Hjul, kompl.195/50R13	PO872
Hjul, kompl.195/50R13 M/pigg	PO872PIGG


KNOTT 16-1365



FUNKSJON

Betegnelse	Pos	Artikkel.Nr.
Knott navkapsel Ø52	3	47117
Knott låsemutter akseltapp	4	407963.001
Knott trommel 160x35 100x4 100x4 M/lager 34X64X37	5	409699B002
Knott trommel 160x35 112x5 112x5 M/lager 34X64X37	5	409699C002
Knott lagersett kompaktlager 34X64X37	6	47305V
Knott segring 64x2	7	D472.005
Knott ekspander 160x35	8	406415.001
Knott bremseskosett 160x35	10	402611.001
Knott justering kompl.	11	405859.001
Knott gaffel bremsewire	12	45207
Knott lokk for br.wire	13	36341
Knott plastplugg	16	44569.03


KNOTT 20-2425/1



FUNKSJON

Betegnelse	Pos	Artikkel.Nr.
Knott navkapsel Ø64	3	47151
Knott låsemutter akseltapp	4	407963.001
Knott segring 64x2	5	D472.005
Knott lagersett kompaktlager 64 x 34 x 37	6	47305V
Knott trommel 200x50 100x4 M/Lager 34x64x37	7	28745B02
Knott trommel 200x50 112x5 M/Lager 34x64x37	7	26980C02
Knott ekspander 250x40/200x50	8	45309
Knott Fjær-sett	9	400724.001
Knott bremseskosett 200x50	10	47276
Knott justering kompl.	11	405859.001
Knott gaffel bremsewire	12	45207
Knott lokk for br.wire	13	36341
Knott plastplugg	16	44569.03


KNOTT 25-2025



FUNKSJON

Betegnelse	Pos	Artikkel.Nr.
Knott navkapsel Ø52	3	47117
Knott låsemutter akseltapp	4	407963.001
Knott trommel 250x40 112x5 M/Lager 39/72/37	7	28748C02
Knott kompaktlager 39x72x37	6	47306V
Knott segring 64x2	5	D472.005
Knott ekspander 250x40/200x50	8	45309
Knott bremseskosett 250x40	10	402677.001
Knott justering for 250x40	11	100721
Knott plugg	12	45207
Knott lokk for br.wire	13	36341
Knott plugg	16	44559.08


BPW hjulbrems 200x50mm



FUNKSJON

Betegnelse	Antall aksler	Pos	Artikkel.Nr.
Navkapsel	2	1	4016160
Sikringsring	4	2	02.5605.64.90
Sikringsmutter	2	3	581200
Kompaktlager, 34 x 64 x 37 mm	2	4	30976
Kompaktlager, 39X72X37mm 1500 kg	2	4	311396
Trommel Opel inkl. pos. 2-4	2	5	4008254
Trommel Merc inkl. pos. 2-4	2	5	4008252
Trommel 1500 kg inkl. pos. 2-4, lager: 39 x 72 x 37 mm	2	5	4008253
Bremsesko-sett komplett	1	8	4018192
Låsbleck	4	9	03.352.00.04.0
Låspinne	4	10	4015117
Returfjäder	2	11	4017090
Justerskruv	2	12	4017012
Justermutter	2	13	4016291
Nock vä hjulbroms	1	14	4003037
Nock hö hjulbroms	1	14	4003036
Dragfjäder för nock	2	15	4017083
Lagerbult	2	17	4015428
Säkringsbleck	2	18	4017028
Expander	2	19	4018031
Dragbygel	2	20	4017078
Plugg för bromssköld	4	22	4018348
Lock vid wireinfästning	2	23	4016999
Justerskruv	2	28	4016493
Säkringsring	2	29	4018316


AL-KO hjulbrems 2050/2051



FUNKSJON

Betegnelse	Pos	Artikkel.Nr.
Bremseskjold 2051 EURO H.side/ V.side	2	571376 / 571377
Øye for bremsewire	3	604262
Trekkfjær nokk	4	2187370003
Nokk V.side	5	571386
Nokk H.side	5	571387
SAXSPRINT 4,0X20	6	700193
Lagerbolt -Nokk	7	368651
Ekspander	8	571510
Bladfjær	9	368405
Bøyle	10	368361
Justermutter komplett	11	21873708
Bremsesko-sett komplett	12	1213889
Holdefjær	13	2088800003
Akseltapp 2050/2051 Ø34	14	1732707
Lagersett kompaktlager 34X64X37	15	1224801
Bremsetrommel 112X5 M/lager 39x72x37	15	586450
Bremsetrommel 100X4 M/lager 34X64X37	15	623112
Bremsetrommel 112X5 M/lager 34X64X37	15	623113
Hjulbolt M12X1,5 for 4-bolt hjul	16	2081670018
Hjulbolt M12X1,5 for 5-bolt hjul	16	4018379
Navkopp Ø55mm	17	581197
Navmutter M24x1,5	18	581200
Plugg for skjold	19	373245
Bolt for akseltapp 2051	21	704096
Lokk Br.wire inngang	22	371387
Returfjær	23	2082000007

AL-KO hjulbremse 1637




FUNKSJON

Betegnelse	Pos	Artikkel.Nr.
Øye for bremsewire	3	604262
Returfjær V.Side, nokk	4	2188870001
Returfjær H.Side nokk		372805
Nokk V.side	5	384308
Nokk H.side	5	384309
Bremsesko-sett komplett	6	1213888
Returfjær	7	2182150003
Ekspander	8	570666
Bremsetrommel 160X35 100X4 /M/lager 30X60X37	10	623749
Bremsetrommel 160X35 112x5 M/lager 30X60X37	10	623750
Navmutter M24x1,5	13	581200
Navkopp	14	581197
Hjulbolt M12X1,5 for 4-bolt hjul	15	2081670018
Hjulbolt M12X1,5 for 5-bolt hjul	15	2081670020
Lagerbolt -Nokk	18	368651
SAXSPRINT 4,0X20	19	700193
Holdefjær	20	2088800003
Bladfjær	21	581879
Justermutter komplett	23	21873708
Bøyle	24	581878
Plugg for skjold	25	373245
Lokk Br.wire inngang	27	371387
Akseltapp koplett	31	1732714
Bolt for akseltapp	34	704096

Arbeidslys LED - 12/24V, 1600 / 1200 Lumen Alu-hus ADR-Godkjent

EMC

ERMAX®



Støpt aluminiumshus med ribber for kjøling Monteringsbøyle i rustfritt stål

FUNKSJON

Spenning	IP Rating	Tilslutning	Kabel lengde	Dimensjon	Lyskilde	Effekt	Arbeids-temperatur	Lys mønster	Artikkel-Nr.
12-24V	IP69K	Open end	500 mm	87 x 70 x 49 mm	9 x LED		-30°C til +50°C	Flood	098 174 260

Arbeidslampe LED (Transportabel)

ERMAX®



Arbeidslampe med håndtak og kontakt, samt magnetisk base. Oppladningstid: 8 timer

FUNKSJON


Stikk	IP Rating	Brennetid	Dimensjon	Lyskilde	Effekt	Lys mønster	Artikkel-Nr.
Sigarettopplader/ USB-stikkontakt	IP65	Høy lysstyrke: 1,5 time Lav lysstyrke: 3 timer SOS: 4 timer	121,4 x 96,5 x 103 mm	4 x LED	12/8W	Flood	098 178 150

Arbeidslys LED - 3200 / 2000 Lumen

EMC

ERMAX®





FUNKSJON


Spenning	IP Rating	Tilslutning	Kabel-lengde	Dimensjon	Lyskilde	Effekt	Arbeids-temperatur	Lys mønster	Artikkel-Nr.
12-36V	IP69K	Open end	1650 mm	106x106x77 mm	4 x LED	40 W	-45° - +85°C	Flood	098174149

Arbeidslys LED - 2100/1500* Lumen

EMC

ERMAX®





Sort aluminiumshus. Slagfast polycarbonat glass. Monteringsbeslag i rustfri stål.
Monteringsbolt M8*098 174 141 - 2100/1300 Lumen

FUNKSJON

PREMIUM

Spenning	IP Rating	Tilslutning	Kabel-lengde	Dimensjon	Lyskilde	Effekt	Arbeids-temperatur	Lys mønster	Artikkel-Nr.
12-36V	IP69K	Open end	280 mm	125 x 125 x 60 mm	9 x LED	20 W	-30°C - +50°C	Flood	098174140

Arbeidslys LED - 1800 / 1400 Lumen



Pos 1



Pos 2



Pos 3

FUNKSJON

Spenning	IP Rating	Tilslutning	Kabel-lengde	Dimensjon	Lyskilde	Lumen	Arbeids-temperatur	Lys mønster	Pos	Artikkel-Nr.
10-30V	IP67	Open end	40 cm	88,3 x 117,4 mm	5 x LED	1200	-30°C til +50°C	Flod	1	89005
9-36V	IP67	Open end	30 cm	45 x 162 x 45 mm	6 x LED	1400	-45°C til +85°C	Flod	2	910174206
9-32V	IP67	Open end	500 mm	110x110x40 mm	5 x LED	15W	-45° - +85°C	Flood	3	910174200

Baklykt glødepære 12V



Pos 1



Pos 2

FUNKSJON




Spenning	Posisjon Stopp Blink	Nummerplate	Tilslutning	Pos	Artikkel-Nr.
12V	✓		5 polet	1	23-0200-507
12V	✓	✓	5 polet	1	23-0300-507
12V	✓	✓	Open end	2	10.1002.100

Aspöck Earpoint III glødepærer 12V



Venstre Høyre



FUNKSJON

IP Rating	Spenning	Venstre ← Høyre →	Posisjon Stopp Blink	Bak	Tåke	Ryggelys	Tilslutning	Artikkel-Nr.
IP54	12V	←	✓		✓		5 polet	24-4700-007
IP54	12V	→	✓			✓	5 polet	24-4810-007

Baklampe glødepære 12V



Pos 1



Pos 2



Pos 3

FUNKSJON

IP Rating	Spenning	Venstre ← Høyre →	Posisjon Stopp Blink	Tåke	Nummerplate	Ryggelys	Tilslutning	Pos	Artikkel-Nr.
	12V	←	✓	✓	✓		5-polet	1	FT-088 V.S
	12V	→	✓		✓	✓	5-polet	2	FT-088 H.S
IP67		←	✓				Radex Bajonett-kobling	3	3018010
IP67		→	✓				Radex Bajonett-kobling	3	3018011


Baklys LED med innebygget motstand 12V



FUNKSJON

IP Rating	Spenning	Venstre ← Høyre →	Posisjon Stopp Blink	Tåke	Nummerplate	Ryggelys	Tilslutning	Artikkel-Nr.
IP67	12V	←	✓	✓	✓		5 polet	FT-270LTBLEDOPM
IP67	12V	→	✓		✓	✓	5 polet	FT-270PTBLEDOCOF

Baklykte LED 12/36V



Venstre



Høyre

FUNKSJON

IP Rating	Spenning	Venstre ← Høyre →	Posisjon Stopp Blink	Bak	Tåke	Ryggelys	Tilslutning	Artikkel-Nr.
IP67	12/24V	→	✓			✓	6 polet baljonett kontakt	FT-170 (H.side)
IP67	12/24V	←	✓		✓		6 polet baljonett kontakt	FT-170 (V.side)
IP67	12/24V	→	✓			✓	5 polet baljonett kontakt	FT-170PNTLED (H.side)
IP67	12/24V	←	✓		✓		5 polet baljonett kontakt	FT-170LNTLED (V.side)

Baklykt TM 9 LED 12/24V



FUNKSJON

IP Rating	Spenning	Ven-stre ← Høyre →	Posisjon Stopp Blink	Bak	Tåke	Nummer-plate	Refleks-trekant	Tilslutning	Artikkel-Nr.
IP67	12/24V	← →	✓	✓	✓	✓		5 polet kontakt	FT-130-LED

Baklykt LED 12V med innebygget motstand

E EMC



Venstre, Pos 1 Høyre, Pos 2

FUNKSJON

IP Rating	Spenning	Venstre ← Høyre →	Posisjon Stopp Blink	Ryggelys	Tåke	Nummerplate	Refleks-trekant	Tilslutning	Pos	Artikkel-Nr.
IP67	12/24V	←	✓		✓		✓	5 polet baljonet	1	FT-277 V. side
IP67	12/24V	→	✓	✓			✓	5 polet baljonet	2	FT-277 H. Side


Baklykt LED 12V



Venstre



Høyre



FUNKSJON

IP Rating	Spenning	Venstre ← Høyre →	Posisjon Stopp Blink	Ryggelys	Tåke	Nummerplate	Refleks	Tilslutning	Artikkel-Nr.
IP67	12V	←	■		✓	✓	✓	5 polet stikkontakt	098 215 251
IP67	12V	→	✓	✓		✓	✓	5 polet stikkontakt	098 215 250

Baklykt LED



Pos 1

Med 8 røde og 6 gule SMD LED'er



Pos 2

Med 8 røde og 9 hvite SMD LED'er



Pos 3



Pos 4

FUNKSJON

IP Rating	Spenning	Venstre ← Høyre →	Posisjon Stopp Blink	Kabellengde	Tilslutning	Pos	Artikkel-Nr.
IP67	10-30V	← →	✓	300 mm kabel	Open end	1	098212273
IP67	10-30V	← →	✓	300 mm kabel	Open end	2	098255273
IP67	12/24V	← →	✓	5000 mm kabel	Open end	3	33-7200-011
IP69	12V	← →	✓	300 mm kabel	Open end	4	098212120

Baklykt LED 12/24V

E EMC



FUNKSJON

IP Rating	Spenning	Posisjon Stop Blink	Bak	Tåke	Kabellengde	Tilslutning	Pos	Artikkel-Nr.
IP67	12/24V	✓			150 mm	Open end		098 212 470

Baklykt LED 12/24V



Pos 1



Pos 2

FUNKSJON

IP Rating	Spenning	Posisjon Stopp Blink	Nummer-plate	Refleks	Tilslutning	Pos	Artikkel-Nr.
IP67	12/24V	✓		✓	5 polet stikk	1	1496481
IP67	12/24V	✓	✓	✓	5 polet stikk	2	1497409

Baklykt LED 12/24V

E



FUNKSJON

IP Rating	Spenning	Posisjon Stop Blink	Kabellengde	Tilslutning	Artikkel-Nr.
IP67	12/24V	✓	1000 mm	Open end	FT-122-LED

Bak, tåke- og baklykter for påbygning,



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4

FUNKSJON

Lyskilde	IP Rating	Spenning	Bak	Tåke	Tilslutning	Pos	Artikkel-Nr.
LED	IP54	12V		✓	Kabelgjennomføring gummi	1	098 257 700
LED	IP67	12V	V, side		Kabelgjennomføring gummi	2	FT-224 LED
LED	IP67	12V/24V	✓	✓	Kabel 500 mm	3	32-7200-007
Glødepære	IP54	12V	✓		Kabelgjennomføring gummi	4	098 256 034

LED Stoplygte (3. stoplys) Ⓔ



Pos 1



Pos 2

FUNKSJON

Lyskilde	LED'er	IP Rating	Spenning	Stopplys	Tilslutning	Pos	Artikkel-Nr.
LED	20 stk	IP67	12V	✓	100 mm - DC flat kabel	1	31-8919-007
LED	12 stk	IP68	12/24V		500 mm - DC flat kabel	1	FT-195C-LED

Baklykt – komplette Aspöck Multipoint / Minipoint



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7



Pos 8



Pos 9



Pos 10


FUNKSJON


Aspöck	Venstre ← Høyre →	Posisjon Stopp Blink	Tåke	Nr. plate	Spenning	Lampeglass	Pos	Artikkel-Nr.
Multipoint	←	✓	✓	✓	12V	18-8450-007	1	24-5000-007
Multipoint	→	✓		✓	12V	18-8452-007	1	24-5200-007
Multipoint II	←	✓	✓	✓	12V	18-8470-007	2	24-7000-007
Multipoint II	→	✓			12V	18-8470-007	2	24-7200-007
Multipoint III	←	✓	✓	✓	12V	18-8480-007	3	24-8000-007
Multipoint III	→	✓		✓	12V	18-8480-007	3	24-8200-007
Multipoint IV	←	✓	✓	✓	12V	18-8484-007	4	24-8400-007
Multipoint IV	→	✓		✓	12V	18-8486-007	4	24-8600-007
Jokon L830	←	✓		✓	12V		5	10.2110.110
Jokon L830	→	✓	✓	✓	12V		5	10.2110.160
Multipoint V	←	✓			12V	18-8485-007	6	24-8500-007
Multipoint V	→	✓	✓		12V	18-8487-007	6	24-8710-007
Agripoint	← →	✓		✓	12V		7	23-4000-537
Multiled	←	✓	✓	✓	12V		8	24-7492-007
Multiled	→	✓	✓	✓	12V		8	24-7592-007
Midipoint II	← →	✓		✓	12V	18-8430-007	9	24-3210-007
Aspoeck Earpoint LED	←	✓	✓		12-24V		10	35-0301-017
Aspoeck Earpoint LED	→	✓			12-24V		10	35-0302-017

* Leveres med bajonett 5 og også bajonett 8-pin

Baklykt – Hella/Dinolift 12V







FUNKSJON

	Venstre ← Høyre →	Artikkel-Nr.
Baklampe Hella/Dino Komplett m/blå plugg	→	2VP340930-021
Baklampe Hella/Dino Komplett m/gul plugg	←	2VP340930-031
Glas Hella/Dino	→	198292515
Glas Hella/Dino	←	198292514

Belysningssett LED - glødepære 12V



Pos 1



Pos 2



Pos 3

Trådløse LED baklys med Magnetfeste M/ Canbus med en rekkevidde på 30 m.

FUNKSJON

Spenning	Tilslutning	Kabel-lengde	Bak Stopp Blink	Skiltlys	Pos	Artikkel-Nr.
12V	7 polet	4 m	✓	✓	1	82-7027-011
12V	13 polet	7,0 m	✓	✓	2	098 259 500
12V	7 polet	Trådløs	✓		3	12501

Skiltlys LED / glødepære 12/24V



Pos 1



Pos2



Pos 3



Pos 4



Pos 5

FUNKSJON

IP Rating	Spenning	Lyskilde	Tilslutning	Bolthullavstand	Kabeltverrsnitt	Pos	Artikkel-Nr.
IP67	12/24V	LED	Med kabel	45 mm	1,5 mm²	1	FT-016LED
IP69	12/24V	LED	Med kabel	45 mm	1,5 mm²	2	098 254 330
IP54	12V	Glødepære *	Uten kabel	72 mm		3	401484.001
IP69	12/24V	LED/ADR	Med kabel	70 mm	1,5 mm²	4	36-3509-007
IP67	12/24V	LED	Med kabel	45 mm	1,5 mm²	5	098 254 114


Markeringslys LED (45⁰) 12-24V og Markeringslys LED (Kort model) 12/24V/ADR



Pos 1



Pos 2



FUNKSJON

IP Rating	Ven-stre ← Høyre →	Tilslutning	Kabellengde	Spenning	Kabeltverrs-nitt	Lysfarge	Pos	Artikkel-Nr.
IP67	←	Open end	1.500 mm	12/24V	1,5 mm²	rød / hvit / orange	1	098 241 427
IP67	→	Open end	1.500 mm	12/24V	1,5 mm²	rød / hvit / orange	1	098 241 428
IP67	←	Open end	2.500 mm	12/24V	1,5 mm²	rød / hvit / orange	1	098 241 429
IP67	→	Open end	2500 mm	12/24V	1,5 mm²	rød / hvit / orange	1	098 241 430
IP67	← →	Open end	1.500 mm	12/24V	1,5 mm²	rød / hvit / orange	2	098 241 216

Fristom markeringslys LED (45⁰) 12-24V og Markeringslys LED (Kort model) 12/24V



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4

FUNKSJON

IP Rating	Ven-stre ← Høyre →	Tilslutning	Kabellengde	Spenning	Kabeltverrsnitt	Lysfarge	Pos	Artikkel-Nr.
IP67	→	Open end	500 mm	12/24V		rød / hvit / orange	1	FT-140 A Kort H.S
IP67	←	Open end	500 mm	12/24V		rød / hvit / orange	1	FT-140 A Kort V.S
IP67	→	Open end	500 mm	12/24V		rød / hvit / orange	2	FT-140 F Lang H.S
IP67	←	Open end	500 mm	12/24V		rød / hvit / orange	2	FT-140 F Lang V.S
IP67	← →	Open end	500 mm	12/24V		rød / hvit	3	FT-009E-LED
IP67	← →		500 mm	12/30V		rød / hvit	4	FT141 A LED

Markeringslys LED 12/24V - Aspöck / ERMAX



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5


FUNKSJON

IP Rating	Venstre ← Høyre →	Spenning	Tilslutning	Kabellengde	Kabeltverrs-nitt	Lysfarge	Pos	Artikkel-Nr.
IP67	← →	12V	Open end	500 mm	1,5 mm²	rød / hvit / orange	1	098 241 040
IP67	←	12V	Open end	1000 mm	1,5 mm²	rød / hvit / orange	2	31-3309-007
IP67	→	12V	Open end	1000 mm	1,5 mm²	rød / hvit / orange	2	31-3309-017
IP67	← →	12V	Open end	1000 mm	1,5 mm²	rød / hvit / orange	3	31-3309-037
IP67	← →	12V	Open end	1000 mm	1,5 mm²	rød / hvit / orange	4	31-3309-027
IP67	←	12/24V	Open end	1000 mm	1,5 mm²	rød / hvit / orange	5	31-3109-137
IP67	→	12/24V	Open end	1000 mm	1,5 mm²	rød / hvit / orange	5	31-3109-127

Markeringslys LED 12/24V




Pos 1





Pos 2





Pos 3



Pos 4

2 varianter - kort 360º dreibar,m vinkel 45º
2 slagfaste LED enheter - 6 dioder per diodeenhet

FUNKSJON

IP Rating	Ven-stre ← Høyre →	Spenning	Tilslutning	Kabellengde	Kabeltverrsnitt	Lysfarge	Pos	Artikkel-Nr.
67	← →	12/24V	Open end	500 mm	1,5 mm²	rød / hvit	1	098 241 800
67	← →	12/24V	Open end	500 mm	1,5 mm²	rød / hvit	2	098 241 850

RESERVDEL

Diodeenhet, rød	3	098 291 041
Diodeenhet, hvit	4	098 291 040

Markeringslys LED




Pos 1



Pos 2



Pos 3



FUNKSJON

IP Rating	Spenning	Venstre ← Høyre →	Montering	Tilslutning	Kabellengde	Glassfarge	Pos	Artikkel-Nr.
IP67	10-30V	← →	Plan montert	Open end	500 mm	Rød / hvit	1	31-6309-027
IP54	12-24V	← →	Plan montert	Open end	500 mm	Rød / hvit	2	098 241 340
IP67	10-30V	← →	Plan montert	Open end	1000 mm	Rød / hvit / Orange	3	098 241 312

Markeringslys - glødepære



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4

FUNKSJON

IP Rating	Påbygning	Dimensjon	Glassfarge	Spenning	Lyskilde	Pos	Artikkel-Nr.
IP54	Markeringslys	84 x 40 mm	Rød / Hvit	12V	glødepære	1	098241350
IP54	Markeringslys	95 X 45 mm	Rød / Hvit	12V	glødepære	2	31-6569-137
IP54	Markeringslys	62 x 46 mm	Rød / Hvit	12V	glødepære	3	31-5709-007
IP54	Markeringslys	123 x 39 mm	Rød / Hvit	12V	glødepære	4	31-4709-027

Markeringslys LED - 12/24V

EMC



Pos 1



Pos 1



Pos 1



Pos 2



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6

FUNKSJON

Tilslutning	IP Rating	Kabel-lengde	Spenning	Lyskilde	Pos	Sidemarkering Orange	Posisjon Hvit	Posisjon Rød
Open end	IP54	500 mm	12/24V	LED	1	098 221 624	098 230 420	098 204 505
Open end	IP54	1500 mm	12/24V	LED	1	098 221 625	098 230 425	-
Open end	IP69	1000 mm	12V	LED	2	31-6309-047	31-6309-017	-
Open end	IP69	1000 mm	12V	LED	3	-	31-6909-007	-
Open end	IP69	500 mm	12V	LED	4	31-2309-027	-	-
Open end	IP68	500 mm	12/36V	LED	5	FT-001ZIII-LED	-	-
Open end	IP68	500 mm	12/36V	LED	6	-	FT-001BIII-LED	-

Markeringslys LED - 12/24V


E SM1



Pos 1




Pos 1



Pos 2



Pos 2





Pos 3

FUNKSJON

Tilslutning	IP Rating	Kabel-lengde	Spenning	Lyskilde	Pos	Sidemarkering Orange	Posisjon Hvit
Open end	IP67	500 mm	12/24V	LED	1	098 221 601	098 230 601
Open end	IP67	5000 mm	12/24V	LED	1	098 221 605	098 230 605
Open end	IP67	1500 mm	12/24V	LED	2	098 221 874	-
Open end	IP67	500 mm	12/24V	LED	2	-	098 231 873
Open end	IP67	1500 mm	12/24V	LED	3	FT-017 Z	

HOFSTAD

Markeringslys LED/ Lyspære med brakett



Pos 1



Pos 2



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6

FUNKSJON

Monteringsbeslag	Tilslutning	Kabellengde	Spenning	Lyskilde	IP Rating	Pos	Posisjon Hvit	Side-markering Orange
Markeringslys M/ Brakett V-side	Open end	500 mm	12/24V	1 LED	IP67	1	FT-060 L B+K V.S	-
Markeringslys M/ Brakett H-side	Open end	500 mm	12/24V	1 LED	IP67	1	FT-060 P B+K H.S	-
Markeringslys	Open end	1.500 mm	12/24V	1 LED	IP67	2	31-6969-007	31-2369-047
Markeringslys	Open end	500 mm	12/36V	LED		3	FT-017B+KLED	-
Flexipoint LED hvit m. brakett	0,5 meter kabel		12V	LED	IP67	4	31-6369-017	-
Markeringslys	Kabelgjennomføring gummi		12V	Pære	IP54	5	11.1001.251	-
Markeringslys	Open end	1.500 mm	12/24V	1 LED	IP67	6	31-6969-050	-

Posisjonslys - glødepære 12V

E SM1



Pos 1



Pos 1



Pos 2



Pos 2



Pos 3



Pos 4

FUNKSJON


Påbygning	Tilslutning	Spenning	Lyskilde	Dimensjon	IP Rating	Pos	Posisjon Hvit	Sidemarkering Orange
Horisontal / Vertikal	Open end	12V	glødepære	65 x 30 x 28 mm	IP54	1	31-6509-027	31-6509-127
Horisontal / Vertikal	Open end	12V	glødepære	110 x 46 x 29 mm	IP54	2	21-8500-017	21-8500-007
Markeringslys	Open end	12V	glødepære	62 x 62 x 46 mm	IP54	3	31-5209-007	-
Horisontal / Vertikal	Open end	12V	glødepære	65 x 30 x 28 mm	IP54	4	31-6569-007	-

TILBEHØR

Reserveglass Flexipoint III	2	3130001	314001

HOFSTAD


Refleks




Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7



Pos 8

FUNKSJON

Betegnelse	Dimensjon	Sort bakplate	Selvklebende bakside	Rød	Gul	Hvit	Pos	Artikkel-Nr.
3-kant refleks	140 x 158 mm	✓		✓			1	098 267 610
Refleks trekant med gummifeste H. side	155 x 136 mm			✓			2	3169003
Refleks trekant med gummifeste V. side	155 x 136 mm			✓			2	3169002
Refleks, firkantet	90 x 40 mm		✓	✓			3	098 265 140
			✓		✓		4	098 265 142
			✓			✓	5	098 265 144
Refleks, rund	Ø58 mm		✓	✓			6	098 262 061
			✓		✓		7	098 262 063
			✓			✓	8	098 262 065

LED glødepærer



Pos 1



Pos 2



Pos 3




Pos 4


FUNKSJON

Betegnelse	Spenning	Effekt	Osram Ref.	Antal dioder	Fatning	Pos	Artikkel-Nr.
LED pære	12V	5W	12821 (5W)	6	Hvit BA15s	1	092 612 016
LED pære	12V	21W	12498 (21W)	19	Hvit BA15s	2	092 612 011
LED pære	12V	21/5W	12499 (21/5W)	12	Rød bay15d	3	092 612 109
LED pære	12V	5W		1	Hvit	4	092 712 032


Glødepærer




Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4

FUNKSJON

Betegnelse	Spenning	Effekt	Osram Ref.	Phillips Ref.	Beregnet til	Fatning	Pos	Artikkel-Nr.
Pære	12V	21W	7506	12498	Stopp- og blinklys	BA15s	1	7506
Pære	12V	5W	5007	12821	Bak- og Nummerplatelys	BA15s	2	5007
Pære	12V	21/5W	7528	12499	Stopp- og baklys	BAY15d	3	7528
Pinolpære	12V	5W	6418	12844		SV 8,5	4	091 812 026

Kabler



Pos 1



Pos 2



Pos 3

FUNKSJON

Betegnelse	Tilslutning		Spenning	Kabellengde	Pos	Artikkel-Nr.
Aspøck kabelsett	13 pol uten retur	5-polet	12V	4000 mm	2	58-2008-017
Aspøck kabelsett	13 pol uten retur	5-polet	12V	5000 mm	2	58-2008-027
Aspøck kabelsett	13 pol uten retur	5-polet	12V	7000 mm	2	58-2008-037
Aspøck kabelsett	13 pol uten retur	5-polet	12V	6000 mm	2	58-2008-077
Fristom kabelsett	13 pol, M/returkabel	5-polet	12V	5500 mm	1	VI-055-031
Fristom kabelsett	13 pol, M/returkabel	5-polet	12V	6500 mm	1	IV-065-041
Fristom kabelsett	13 pol, M/returkabel	5-polet	12V	7700 mm	1	VI-077-053
Fristom kabelsett	13 pol, M/returkabel	6-polet	12V	6500 mm	1	XVI2-AMP-065
Fristom kabelsett	13 pol, M/returkabel	5-polet	12V	9000 mm	1	VI-090-065
Fristom kabelsett	13 pol, M/returkabel	5-polet	12V	11500 mm	1	VI-115-081
Aspöck kabelsett	13 pol, M/returkabel	5-polet	12V	5000 mm	1	58-2040-527
Aspöck kabelsett	13 pol, M/returkabel	5-polet	12V	6000 mm	1	58-2040-517
Aspöck kabelsett	13 pol, M/returkabel	5-polet	12V	7000 mm	1	58-2040-257
Aspöck kabelsett	13 pol, M/returkabel	5-polet	12V	8000 mm	1	58-2040-017
Aspöck kabelsett	13 pol, M/returkabel	5-polet	12V	12 000 mm	1	58-2040-397
Aspöck kabelsett	13 pol, M/returkabel	5-polet	12V	5000 mm	1	58-240-527
Aspöck kabelsett	13 pol, M/returkabel	5-polet	12V	6000 mm	1	58-2040-517
Aspöck kabelsett	7 pol uten retur	5-polet	12V	4200 mm	3	58-1022-937
Aspöck kabelsett	7 pol uten retur	5-polet	12V	5000 mm	3	58-1022-047
Aspöck kabelsett	7 pol uten retur	5-polet	12V	7000 mm	3	58-1022-057
Aspöck kabelsett	7 pol, M/returkabel	5-polet	12V	5600 mm	3	58-1151-707
Aspöck kabelsett	7 pol, M/returkabel	5-polet	12V	7000 mm	3	58-1098-107

Kabler og tilbehør



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7



Pos 8

FUNKSJON

Betegnelse	Tilslutning	Side	Kabellengde	Farge	Pos	Artikkel-Nr.
Fordelerkabel	5-polet open end	Venstre	1000 mm	Gul	1	WTY-BAJONET-L-M10-5PIN
Fordelerkabel	5-polet open end	Høyre	1000 mm	Grønn	2	WTY-BAJONET-P-M10-5PIN
Fordelerkabel	8-polet open end	Venstre	2000 mm	Gul	1	66-2112-007
Fordelerkabel	8-polet open end	Høyre	2000 mm	Grønn	2	66-2111-007
Kontakt	5-polet	Venstre	-	Gul	3	098 295 076
Kontakt	5-polet	Høyre	-	Grønn	3	098 295 078
DC Kontakt	Ledningsklemme	-	-	-	5	15-5976-017
Adapterkabel	5-polet til 7-polet AMP	V.side	200 mm	-	6	996 002 501
Adapterkabel	5-polet til 7-polet AMP	H.side	200 mm	-	6	996 002 502
Kabel DC	2 x 0,75 DC	-	Rull a 25m	-	7	17-7200-057
Kabel	Kabel, 13 leder 10 x 1,5 + 3 x 2,5 m	-	Rull a 25m	-	8	099 897 134

Spiralkabel 7/13 & Adapter



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 8

FUNKSJON

Betegnelse	ISO-Norm	Tilslutning	Kabellengde	Spenning	Pos	Artikkel-Nr.
Spiralkabel	ISO 1724	7-polet	1.500 cm	12V	1	090 180 165
Spiralkabel	ISO 1724	7-polet	3.500 cm	12V	2	090 182 365
Spiralkabel	ISO 1724/11446	7>13 polet	1.500 cm	12V	3	3209004N
Spiralkabel	ISO 1724	13-13 polet	1.500 cm	12V	4	15.001-20
Spiralkabel	ISO 1724	13-13 polet	3.000 cm	12V	4	15.001-30
Spiralkabel	ISO 1724	13-13 polet	3.500 cm	12V	4	409704.001
Adapter	ISO 1724/11446	7-polet til 13-polet	-	12V	5	005604k
Adapter	ISO 1724/11446	13-polet til 7-polet	-	12V	6	005600k
Kabel (rund)	ISO 1724	7-7 polet	2.800 cm	12V	8	409107.001
Kabel (rund)	ISO 1724	13-13 polet	2.500 cm	12V	8	FT-13-2500cm

Støpsel og stikkontakter 13/7 - polet - 12V



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7



Pos 8



Pos 9

FUNKSJON

ISO Norm	Stiktype	Pol antall	Materiale	Tilslutning	Pos	Artikkel-Nr.
1724	Støpsel	7	Metal	Skruetilslutning - til kabel Ø: max 10 mm	1	090 147 712
1724	Støpsel	7	Kunststoff	Flatstøpsel - 6,3 x 0,8 mm	2	13-3000-057
1724	Stikkontakt	7	Kunststoff	Skruetilslutning - til kabel Ø: max 10 mm	3	090 147 328
-	Støpsel	3	Kunststoff	Skruetilslutning - til kabel Ø: max 10 mm	4	090 133 312
-	Stikkontakt	3	Kunststoff	Skruetilslutning - til kabel Ø: max 10 mm	5	090 133 301
-	Støpsel	3	Kunststoff	Skruetilslutning - til kabel Ø: max 10 mm	6	090133315
-	Stikkontakt	3	Kunststoff	Flatstøpsel - 6,3 x 0,8 mm	7	090133304

TILBEHØR

Gummiunderlag - til kontakt 13-polet	8	090 147 923
Gummiunderlag - til kontakt 7-polet	9	090147924

Støpsel 7 og 13 polet



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7



Pos 8

FUNKSJON

Betegnelse	Pol	Dimisjon	Skrueterminal/ tilslutning	Twist-On-Plug	Pos	Artikkel-Nr.
Kontakt metall	7-polet		✓		1	090 147 311
Kontakt PVC	13-polet		✓		2	090 163 402
Støpsel PVC	7-polet		✓		3	090 147 717
Støpsel PVC	13-polet			✓	4	WTY13PIN
Kontaktholder Blå Plastholder m/ stålbeslag	f/7-13 polsstik				5	2182600004
Koblingsboks 10 utganger		140 x 90 mm			6	PO6799
Koblingsboks 12 utganger		147 x 74 mm			7	099862012

RESERVDEL

Monteringsbeslag	8	090 147 939

12V lystester M/tilbehør



Pos 1



Pos 2



Pos 3

FUNKSJON

Betegnelse	Spenning	Pos	Artikkel-Nr.
Lystetester	12V	1	GSE-12152
Batteri lystester	12V	2	12180
Batterilader	12V	3	12181

Safty lås



FUNKSJON

Betegnelse	Artikkel-Nr.
Alko Hjullås	1733706



FUNKSJON

Betegnelse	Artikkel-Nr.
Knott Hjullås	412872.001

Tilbehør - båt



Pos 1



Pos 2

FUNKSJON

Betegnelse	Dimensjon			Pos	Artikkel-Nr.
Båtrull luft 4.00-4	20 x 75 Ø 20 mm			1	DU8164B
Siderull kompakt M/riller	Ø 250 mm Ø 21 mm			2	bpwhno001

Båttilbehør



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7

FUNKSJON

Betegnelse	Dimensjon	Hullstørrelse	Største diameter	Belastning	Pos	Artikkel-Nr.
Baugstøtte	150x70x80 mm	-	-	-	1	D41200
Siderulle	74 mm	Ø21 mm	120 mm	-	2	D40102
Kjølrulle	190 mm	Ø22 mm	95 mm	500 kg	3	D40118
Kjølrulle	206 mm	Ø21 mm	98 mm	500 kg	3	D40124
Kjølrulle	80 mm	Ø16 mm	130 mm	-	3	D40110
Holder for kjølerull	L= 100mm H= 120mm	-	-	-	4	D42100
Bolt for kjølerull	L = 136 mm H = 176 mm	Ø15 mm	-	-	5	D42200
Alko kjølrulle PROFI	Ø 81 193 mm	Ø16,5 mm	-	-	6	1224421
Alko kjølrulle Compact gummi	Ø 88 199 mm	Ø22 mm	-	-	7	360713

Vinsj



Pos 1



Pos 2



Pos 4



Pos 3



Pos 5

FUNKSJON

Betegnelse	Vekt	Med bånd/ wire	Bremser ved opphaling og avlessing	Pos	Artikkel-Nr.
Knottvinsj med bånd, 50 mm X7 M	1150 kg	✓	✓	1	6X0017.312
AL-KO vinsj, type 901+, U/wire	900 kg		✓	5	1730014
AL-KO vinsj, type 901+, M/wire	900 kg	✓	✓	2	1730015
AL-KO vinsj, type 901+, M/Bånd	900 kg	✓	✓	3	1730017
AL-KO vinsj, type 1201+, U/wire	1150 kg		✓	5	1730018
AL-KO vinsj, type 1201+, M/wire	1150 kg	✓	✓	2	1730019
AL-KO vinsj, type 120 1A, 12,5 meter bånd	1150 kg	✓	✓	4	1730021

Warn elektriske vinsjer



Pos 1



Pos 2




Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7

FUNKSJON

Betegnelse	Trekkraft	Passer til	Med wire	Pos	Artikkel-Nr.
Warn VRX 25 12V	1134 kg		✓	1	101025
Warn VRX 35 12V	1588 kg		✓	1	101035VRX35
Warn Axon 45 12V	2041 kg		✓	2	101145
Warn 5000 DC 12V	2268 kg		✓	3	99963
Warn trådløs fjernkontroll		VRX 25 / VRX 35		4	90288
Warn trådløs fjernkontroll		5000 DC		5	90287
Warn trådløs fjernkontroll		Axon 45		6	103940
WARN VR EVO 8 vins	3629 kg		✓	7	103250

Støtdempere



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7


FUNKSJON

Betegnelse	Pos	Artikkel-Nr.
Støtdemper pigg/øye - passer bl.a til Tredal hengere	1	1448300
Støtdemper 1300-1800 kg: L min = 250 mm, L max = 420 mm (passer blant annet til Macolift)	2	17.21.049
Støtdemper AL-KO blå, 1350 til 2700 kg, L min = 250 mm, L max = 375 mm	3	1224515
Støtdemper AL-KO rød, 2000 til 3500 kg, L min = 250 mm, L max = 375 mm	4	1224516
Støtdemper AL-KO sort, 4000 til 7500 kg, L min = 255 mm, L max = 385 mm	5	1224517
Støtdemper universal, AL-KO 1500 kg, L min = 260 mm, L max = 410 mm	6	1245518
Støtdemper ALKO Grøn, 900-1600 kg, L min = 250 mm, L max = 385 mm	7	244084

Støtdempere og fester for støtdemper



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7


FUNKSJON

Betegnelse	Pos	Artikkel-Nr.
Knott Tempo 100 støtdemper-sett, 1600-3200 kg, L min = 220 mm, L max = 335 mm	1	37821.06
Knott Tempo 100 støtdemper-sett, 1600-3200 kg, L min = 220mm, L max = 335 mm	2	P290037301
Knott støtdemper 1800-3500 kg L min = 220 mm L max = 340 mm	3	990020
Knott støtdemper 1800-3500 kg L min = 185 mm L max = 280 mm	4	990082
Knott støtdemper universal 1500 kg L min = 225 mm L max = 355 mm	5	37780
WAP støtdemper 1800-3500 kg L min = 230 mm L max = 345 mm (sett a 2 stk)	6	8802215
ALKO støtdemper 1500 kg L min = 260 mm L max = 380 mm	7	1224518

ADR Tilbehør



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4



Pos 5



Pos 6



Pos 7

FUNKSJON

Betegnelse	Pos	Artikkel-Nr.
Flagg for bakløter	1	71025
ADR skilt 400 x 300 mm foldbar	2	91212
ADR Klistrelapp 250 x 250 mm 1.1B	3	99650
ADR Skiltholder 250 x 250 mm	2	92250
ADR Klistrelapp 250 x 250 mm 1.1D	3	98615
ADR Skiltplate 250 x 250 mm	3	91100
LED Varsellys 10-30V Orange Glass 0,5mtr. Kabel ADR godkjent. Ø140 X 71mm	4	098287255
Gult LED varsellys med magnetpute og 3 meter spiralkabel Ligtherplugg 12/24V	5	FT-101 RO LED MAG
AL-KO stoppekloss L = 320mm B = 120mm H = 150mm	6	244373
AL-KO holder for stoppekloss	7	244376



Pos 1



Pos 2



Pos 3

FUNKSJON

Betegnelse	Pos	Artikkel-Nr.
Batteri 12V/95Ah Silver Dyn AGM. L: 353, B: 175, H: 190	1	595901085K262
Batteri 12V/105 Ah Promotive Heavy Duty, passer Ifor Williams	2	605103080A742
Hovedstrømbryter	3	083856001

Brannslukker M/tilbehør, ADR bag



Pos 1



Pos 2



Pos 3



Pos 4

FUNKSJON

Betegnelse	Pos	Artikkel-Nr.
Brannslokkingsapparat, 6 kg pulver	1	19075
Brakett for 6 kg brannslukker	2	600054
Brannskap i plast, 6kg rød	3	70011
ADR bag med briller, støvler, PVC hansker, overall, sikkerhetsmaske, ADR lommelykt, refleksvest, kumlokkteppe, varseltrekant og øyebeskyttelsesveske.	4	95045
ADR-bag, komplett. Inneholder: Briller, PVC hansker, sikkerhetsmaske, lommelykt, refleksvest, varseltrekant og øyebeskyttelsesveske.	4	95081

HOFSTAD



Kontakt oss for mer informasjon og bestilling!

2026 | Version 1

Produktene lagerføres kun i Oslo

BPW Hofstad AS - Lett sektor
Ringnesveien 23, 0978 Oslo | +47 22 10 10 50
salg.lett@bpw.no | www.bpw.no